PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line Encore

CCPLEN0002 CLEAR-COM MS-702 3.098,00

Estación principal de 2 canales con altavoz y conector para Headset y micro. Alimentación de líneas Party Line. Entrada de Programa y función RMK. Fuente de alimentación incorporada. 1U de rack.



CCPLEN0003 CLEAR-COM MS-704 4.209,00

Estación principal de 4 canales con ajustes independientes y con altavoz. Alimentación de líneas Party Line. Fuente de alimentación incorporada. 2U de rack.

CCPLEN0004 CLEAR-COM SB-704 5.530,00

Estación de 4 canales con 10 salidas independientes asignables por matriz interna. Alimentación de líneas Party Line. Fuente de alimentación incorporada.

CCPLEN0001 CLEAR-COM CS-702 2.634,00

Estación principal portátil de 2 canales. Idónea para unidades móviles. Entrada de programa externa.

CCPLEN0005 CLEAR-COM PS-702 1.908,00

Fuente de alimentación externa de 2 canales, PGM input. 1U de rack.

CCPLEN0006 CLEAR-COM PS-704 2.415,00

Fuente de alimentación externa de 4 canales, PGM input. 1U de rack.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line Encore

CCPLEN0007 CLEAR-COM PK-7 901,00

Fuente de alimentación de 1 canal para sistema Que-Com.

CCPLEN0051 CLEAR-COM RS-701 700,00

Petaca PartyLine analógica de 1 canal con conector XLR-3 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Un previo de micro con rango dinámico de 130db permite una conexión inteligible para cada nivel de volumen, desde un susurro a un grito. El RS-701 es compatible con toda la linea de productos Encore Partyline asi como la serie PL-Pro.

CCPLEN0053 CLEAR-COM RS-702 1.033,00

Petaca analógica de 2 canales con conector XLR-6 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Un previo de micro con rango dinámico de 130db permite una conexión inteligible para cada nivel de volumen, desde un susurro a un grito. El RS-701 es compatible con toda la linea de productos Encore Partyline asi como la serie PL-Pro via interfaces Encore.

CCPLEN0052 CLEAR-COM RS-703 1.006,00

Petaca analógica de 2 canales con conector XLR-3 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Un previo de micro con rango dinámico de 130db permite una conexión inteligible para cada nivel de volumen, desde un susurro a un grito. El RS-701 es compatible con toda la linea de productos Encore Partyline asi como la serie PL-Pro. Un interface TWC-701 es necesario para conectar las petacas a las estación base.

CCPLEN0012 CLEAR-COM HB-702 893,00

Estación auriculares empotrable 2 ch. Clear-Com

CCPLEN0013 CLEAR-COM HB-704 1.050,00

Estación remota empotrable de aviso para micro casco de 4 canales. Posibilidad de trabajar en 4 hilos con tarjeta opcional.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line Encore

CCPLEN0014 CLEAR-COM RM-702 2.660,00

Estación remota de 2 canales con micro y altavoz incorporados. Entrada para headset XLR-4. 1U de rack.

CCPLEN0015 CLEAR-COM RM-704 3.229,00

Estación remota de 4 canales con micro y altavoz incorporados Entrada para headset XLR-4. 2U de rack.

CCPLEN0016 CLEAR-COM KB-702 910,00

Estación remota de aviso de 2 canales, con altavoz y entrada para micro casco XLR-4. Para empotrar o montaje en superficie con V-Box

CCPLEN0017 CLEAR-COM KB-702GM 1.146,00

Estación remota de aviso de 2 canales, con altavoz, conector para micro y micro casco. Para empotrar o montaje en superficie con V-Box

CCPLEN0018 CLEAR-COM KB-701 1.006,00

Estación remota de aviso de 1 canal, con micro y altavoz. Para empotrar o montaje en superficie con V-Box.

CCPLEN0063 CLEAR-COM RS-801-IM 1.103,00

Petaca PartyLine analógica de 1 canal con conector XLR-3 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line Encore

CCPLEN0064 CLEAR-COM RS-802-IM 1.575,00

Petaca PartyLine analógica de 2 canales con conector XLR-3 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339.

CCPLEN0065 CLEAR-COM MS-802-IM 3.815,00

Estación principal de 2 canales con altavoz y conector para Headset y micro. Alimentación de líneas Party Line. Entrada de Programa y función RMK. Fuente de alimentación incorporada. 1U de rack.Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339



CCPLEN0066 CLEAR-COM RM-802-IM 3.273,00

Estación remota de 2 canales con micro y altavoz incorporados. Entrada para headset XLR-4. 1U de rack.Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339.

CCPLEN0067 CLEAR-COM KB-802GM-IM 1.435,00

Estación remota de aviso de 2 canales, con altavoz, conector para micro y micro casco. Para empotrar o montaje en superficie con V-Box.Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339.

CCPLEN0047 CLEAR-COM GM-9 429,00

Micrófono de Flexo de 22cm (9"). Para la serie Encore y Matriz.

CCPLEN0048 CLEAR-COM GM-18 455,00

Micrófono de Flexo de 45cm (18"). Para la serie Encore y Matriz.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line Encore

CCPLEN0020 CLEAR-COM EB7-4W 665,00

Tarjeta de ampliación para estaciones KB/RM en modo 4 hilos.

CCPLEN0021 CLEAR-COM EF-701M 1.706,00

Interface conversor de líneas de 2 hilos a líneas de 4 hilos. Convierte señales PartyLine a sistemas matriciales Eclipse, (4W), o sistemas de 2 hilos a 4 hilos con data de control RS-422.

CCPLEN0022 CLEAR-COM IF4W4 2.573,00

Conversor de 4 canales de líneas Party Line a sistemas de 3 ó 4 hilos con control independiente de señal. 1 U Rack

CCPLEN0023 CLEAR-COM TW-12C 2.450,00

Interface opto aislador para eliminación de ruidos entre líneas de intercom. ClearCom / ClearCom, ClearCom / RTS, RTS / RTS 1U de rack.

CCPLEN0024 CLEAR-COM TW-47 1.173,00

Interface para conectar sistemas Party Line a sistemas "Walkie-Talkie". Compatible con RTS.

CCPLEN0059 CLEAR-COM PIC-4744 3.071,00

Central de control IFB para 4 presentadores en 1UR.



Party Line Encore

CCPLEN0026 CLEAR-COM MA-704 2.004,00

Sistema de control master IFB para estaciones PIC-4704. Dispone de entrada para micro gooseneck. Ampliable con estaciones AX-704. 1 ud. de rack.

CCPLEN0027 CLEAR-COM AX-704 2.083,00

Sistema de expansión para paneles MA-704. 4 ch. 1U de rack.

CCPLEN0028 CLEAR-COM TR-50 639,00

Receptor monoaural IFB. Incluye TS-1.

CCPLEN0060 CLEAR-COM CC-010A 147,00

IFB Ear Set (mini-jack)

CCPLEN0029 CLEAR-COM CEP-RK 639,00

Adaptador de montaje en rack para sistemas MA-704 y AX-704.

CCPLEN0030 CLEAR-COM TS-1 53,00

Batería recargable Li-Poly para el modelo CP-242.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line Encore

CCPLEN0031 CLEAR-COM YC-66 292,00

Adaptadores tipo "Y" para sistemas IFB, 2 x XLR de 6 pines Hembra a 1 x XLR de 6 pines macho. Recomendado para sistemas MA-704, AX-704 y PIC-4704.

CCPLEN0044 CLEAR-COM YC-36 208,00

Adaptador tipo "Y" para petacas de 2 canales. Conecta 2 líneas XLR3 a 1 línea de 2 canales XLR6. Para petacas RS-600.

CCPLEN0041 CLEAR-COM FL-7 901,00

Unidad de avisos con luz.

CCPLEN0042 CLEAR-COM WP-2 176,00

Panel de selección de 2 canales con conector XLR3 macho. Empotrable.

CCPLEN0043 CLEAR-COM WP-6 214,00

Panel de selección de 2 canales con conector XLR6 macho. Para petacas RS-600. Empotrable.

CCPLEN0061 CLEAR-COM MT-701 674,00

Caja aisladora para sistemas partyline. Aisla electricamente la masa, la alimentación y la señal de 2 sistemas.

Party Line Encore

CCPLQU0001 CLEAR-COM SMQ-1 718,00

Micro casco con pinza tipo beltpack.

CCPLQU0002 CLEAR-COM SP-3 168,00

Adaptador tipo "Y-splitter" para 3 líneas, 1 x XLR 3 hembra a 3 x XLR3 macho.

CCPLRC0001 CLEAR-COM RCS-2700 6.694,00

Panel programable de asignamientos. 8 fuentes, 24 destinos. Almacena hasta 14 memorias. 2U rack.

CCPLBR0001 CLEAR-COM AB-120 3.010,00

Caja de aviso "On-air" para sistemas partyline.

CCPLEN0032 CLEAR-COM IC-25 111,00

Cable intercom 7,5m. Conector XLR3

CCPLEN0035 CLEAR-COM IC-25-2P 287,00

Cable de intercom doble (1 par) de 7,5m. Conector XLR6

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line Encore

CCPLEN0038 **CLEAR-COM IC-25-6** **429,00**

Cable de intercom (4 pares) de 7,5m. Conectores XLR6

CCPLEN0033 **CLEAR-COM IC-50** **157,00**

Cable intercom 15m. Conector XLR3

CCPLEN0036 **CLEAR-COM IC-50-2P** **376,00**

Cable de intercom doble (1 par) de 15m. Conector XLR6

CCPLEN0039 **CLEAR-COM IC-50-6** **639,00**

Cable de intercom (4 pares) de 15m. Conectores XLR6

CCPLEN0034 **CLEAR-COM IC-100** **233,00**

Cable intercom 30m. Conector XLR3

CCPLEN0037 **CLEAR-COM IC-100-2P** **551,00**

Cable de intercom doble (1 par) de 30m. Conector XLR6

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line Encore

CCPLEN0040	**CLEAR-COM IC-100-6**	**963,00**

Cable de intercom (4 pares) de 30m. Conectores XLR6

Party Line HelixNet

CCPLHL0010 CLEAR-COM HXII-BP-X4 1.908,00

Petaca digital Helixnet de 2 canales con display OLED con alto contraste. Conector para headset XLR4. Conector XLR3 y RJ-45 Ethercon (POE) para party-line digital.

CCPLHL0011 CLEAR-COM HXII-BP-X5 2.310,00

Petaca digital Helixnet de 2 canales con display OLED con alto contraste. Conector para headset XLR5. Conector XLR3 y RJ-45 Ethercon (POE) para party-line digital.

CCPLHL0003 CLEAR-COM HLI-4W2 2.100,00

Tarjeta interface de 4 hilos para estación base HMS-4X. Dispone de dos entradas 4W con transformador.

CCPLHL0004 CLEAR-COM HLI-2W2 2.424,00

Tarjeta interface de 2 hilos para estación base HMS-4X. Dispone de dos entradas 2W serie PartyLine o RTS. No alimenta el circuito.

CCPLHL0009 CLEAR-COM HLI-ET2 1.269,00

Tarjeta interface Ethernet para estación base HMS-4X. Dispone de dos puertos RJ-45. Se utiliza para conectar estaciones remotas, wall stations y petacas desde conexión RJ-45. Hasta 64 interfaces IP pueden conectarse a la estación base.

CCPLHL0013 CLEAR-COM HLI-FBS 1.785,00

Tarjeta interface de fibra para estación base HMS-4X. UNo o dos transceptores SFP LC doble single-mode (opcional single o multi-mode transceptores)

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Party Line HelixNet

CCPLHL0014 CLEAR-COM HLI-MMFO 245,00

Transceptor de fibra multi-modo para estaciones base Helixnet.

CCPLHL0015 CLEAR-COM HLI-SMFO 252,00

Transceptor de fibra single-mode para estaciones base Helixnet.

CCPLHL0007 CLEAR-COM HRM-4X 4.874,00

Estación remota de 4 canales Helixnet. Display OLED. Se alimenta a través de cable PL, POE o alimentador externo.

CCPLHL0005 CLEAR-COM HKB-2X 3.115,00

Panel altavoz Helixnet de 4 canales, 2 displays y altavoz y conexión headset. Display OLED. Se alimenta a través de cable PL, POE o alimentador externo.

CCPLHL0006 CLEAR-COM S-MOUNT HKB-2X 954,00

Adaptador sobremesa o rack para HKB-2X

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Wireless Serie DX

CZ12020 CLEAR-COM MB-100 EU ESTACION BASE 2.595,00

Estación base móvil de un solo canal para intercomunicación inalámbrica. Trabaja a 2,4GHz. Bateria interna. Hasta 15 usuarios.

CZ12027 CLEAR-COM BS-121EU ESTACION BASE 3.248,00

CZ11434 CLEAR-COM BP-200/CC-15 BELTPACK DX 1.635,00

Petaca inalámbrica serie DX (2,4GHz) incluye headset CC-15-MD4. 2 baterías BAT41. Funda.

CZ11435 CLEAR-COM BP-200/CC-30 BELTPACK DX 1.748,00

Petaca inalámbrica serie DX (2,4GHz) incluye headset CC-30-MD4. 2 baterías BAT41. Funda.

CZ11360 CLEAR-COM BP-200 BELTPACK DX 1.335,00

Petaca para sistema DX-200. Incluye 2 baterias y funda.

CZWH220 CLEAR-COM WH-220 HEADSET DX 1.665,00

Headset inalámbrico de 2 canales para trabajar con estaciones base DX210, DX200, DX121 y DX100. Incluye 2 baterias BAT50.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Wireless Serie DX

CZ12029 CLEAR-COM BS-210EU ESTACION BASE 7.560,00

Estación base para sistema DX-210

CZ11517 CLEAR-COM BP-210 BELTPACK DX 1.695,00

Petaca inalámbrica de 2 canales para sistema DX-210. Incluye 2 baterias y funda.

CZ-MB340 CLEAR-COM CZ-MB340 ESTACION BASE WIRELESS 5.250,00

Estación base móvil de dos canales para intercomunicación inalámbrica. Trabaja a 2,4GHz. Bateria interna. Hasta 4 usuarios full-duplex o 12 half-duplex.

CZ-BP340 CLEAR-COM CZ-BP340 BELTPACK DX 758,00

Petaca inalámbrica 2,4GHz de 2 canales para sistema DX-340. Incluye 2 baterias y funda.

CZ-WH340 CLEAR-COM CZ-WH340 HEADSET WIRELESS 1.230,00

Headset inalámbrico de 2 canales para trabajar con estacion base MB340. Incluye 2 baterias BAT50.

CZWH301 CLEAR-COM WH-301 HEADSET WIRELESS 1.178,00

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Wireless Serie DX

CZ-BS410-EU CLEAR-COM BS-410-EU ESTACION BASE 8.078,00

Estación base de 2 canales para sistema inalámbrico (2.4GHz) DX-410. Capaz de gestionar hasta 15 petacas simultaneamente, 4 de ellas trabajando full-duplex. Incluye 2 puertos de 2-hilos con Auto-nulling y 2 puertos de 4-hilos.

CZ-BP410 CLEAR-COM BP-410 BELTPACK DX 1.778,00

Petaca inalámbrica 2,4GHz de 2 canales para sistema DX-410. Incluye 2 baterias y funda.

CZ-WH410 CLEAR-COM WH-410 BELTPACK DX 1.770,00

Headset inalámbrico 2,4GHz de 2 canales para sistema DX-410. Incluye 2 baterias BAT50.

CZ-DX4104-UP-EU CLEAR-COM DX410/CC15 SISTEMA COMPLETO 17.295,00

Sistema completo DX-410. Incluye estación base BS-410, 4 petacas BP410, 8 baterias BAT50, 5 headsets CC-15-MD4 y un cargador AC50-WW.

CZ-BAT50 CLEAR-COM BAT50 BATERIA DX 69,00

Bateria de Litio recargable para BP-410, WH410, WH220 y WH301.

CZ-AC50-WW CLEAR-COM AC50 CARGADOR BAT50 555,00

Cargador de baterias BAT50.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Wireless Serie DX

101G048 CLEAR-COM ANTENA BASE DX 102,00

Antena para estación base DX

647G006 CLEAR-COM SPLITTER PARA ANTENA DX 206,00

Splitter antena DX

G28066-1 CLEAR-COM RMK-200 KIT RACK BS-200 247,00

Panel de rack para montar antenas DX. Incluye cables.



G27009-1 CLEAR-COM KIT ANTENA REMOTA DX6 152,00

Cable extensor de antena de 1,8m. Incluye accesorios montaje.

G26671-1 CLEAR-COM KIT ANTENA REMOTA DX30 218,00

Cable extensor de antena de 7,7m. Incluye accesorios montaje.

104034 CLEAR-COM BAT41 BATERIAS PARA BP-200 85,00

Bateria de Ion-Litio recargable para petacas BP200 y el comunicador WH200.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Wireless Serie DX

CZ11378 **CLEAR-COM AC-40A CARGADOR BAT41** **1.088,00**



Cargador rápido para 4 baterias BAT41.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Wireless FreeSpeak

CCWRFS0020 CLEAR-COM FREESPEAK FSII-BASE-II 20.843,00

Estación Base digital e inalámbrica de sistema Freespeak II.Capacidad hasta 10 antenas (con splitter) y hasta 25 petacas. 4 puertos de 4 hilos mas 2 puertos Party Line o Audio analógico. Frec. de trabajo 1,9GHz o 2,4GHz.

CCWRFS0016 CLEAR-COM FREESPEAK FSII-BASE-5 14.394,00

Freespeak II-Base-II-5 es un sistema inalámbrico capaz de gestionar hasta 5 petacas. Permite conectar hasta 10 antenas activas situadas a una distancia de hasta 1000m. El sistema ofrece conexiones de 4-hilos y paryline, entrada de programa, avisos, IFB, hasta 5 grupos partyline y llamadas de alerta. La estación base trabaja a 1,9GHz y 2,4GHz



CCWRFS0039 CLEAR-COM FREESPEAK FSE-EDGE BASE STATION 17.369,00

Estación Base digital e inalámbrica de sistema Freespeak EDGE.Capacidad hasta 10 antenas FSII (con splitter) y 6 antenas IP FSII y FSE. Hasta 16 petacas FSII y/o FSE. 8 puertos virtuales de entrada/salida Dante. 8 puertos de 4 hilos y 4 puertos de 2 hilos. Frec. de trabajo 1,9GHz, 2,4GHz y 5GHz. Hasta 100 canales y 24 puertos virtuales. 1 unidad de rack, 2 displays TFT a color, 4 encoders y control de menú. Audio de alta calidad 12kHz para petacas EDGE. Funciona con headset. Incluye cable para Stage Announce y Audio de programa. Configuración desde CCM browser-based software o desde el frontal.



CCWRFS0012 CLEAR-COM PETACA FREESPEAK FSII-BP-19 3.745,00

Beltpack inalambrica digital full duplex del sistema Freespeak II 1,9GHz. Hasta 5 ch de comunicacion. Diseño robusto. Conexión a headset por XLR4 .

CCWRFS0025 CLEAR-COM PETACA FREESPEAK FSII-BP19-O2 4.043,00

Beltpack inalambrica digital full duplex del sistema Freespeak II 1,9GHz. Hasta 5 ch de comunicacion. Diseño robusto. Conexión a headset por XLR4 . Diseñada para trabajar en condiciones admosféricas extremas. IP-65

CCWRFS0017 CLEAR-COM PETACA FREESPEAK FSII-BP-24 3.483,00

Beltpack inalambrica digital full duplex del sistema Freespeak II 2.4GHz. Hasta 5 ch de comunicacion. Diseño robusto. Conexión a headset por XLR4 .

Wireless FreeSpeak

CCWRFS0026 CLEAR-COM PETACA FREESPEAK FSII-BP24-O2 4.043,00

Beltpack inalambrica digital full duplex del sistema Freespeak II 2,4GHz. Hasta 5 ch de comunicacion. Diseño robusto. Conexión a headset por XLR4 . Diseñada para trabajar en condiciones admosféricas extremas. IP-65

CCWRFS0031 CLEAR-COM FSE-BP50-X4 PETACA FS EDGE 4.305,00

Beltpack inalambrico multi-canal digital full duplex para sistema Freespeak EDGE 5GHz. Audio de alta calidad con ancho de banda de 12kHz y muy baja latencia. Hasta 9 ch de comunicacion. 4 botones con control de nivel individual y 5 botones adicionales programables. 3 controles rotatorios de volumen. Incluye micrófono y altavos para trabajar sin headset. Display TFT a color. Diseño robusto. Hasta 64 petacas simultaneas conectadas a una tarjeta E-IPA-X.Conexión a headset por XLR4 (también disponible en XLR5 y XLR7.

CCWRFS0013 CLEAR-COM ANTENA FREESPEAK FSII-TCVR-19 3.264,00

Antena activa para sistema Freespeak II. 1,9GHz. Capacidad de cobertura simultánea de hasta 5 petacas. Radio de cobertura 300m. IP65. Conexión a estación base a través de Cat5 (1000m) o fibra óptica (20000m).

CCWRFS0027 CLEAR-COM ANTENA FREESPEAK FSII-TCVR-IP-19 5.933,00

Antena IP activa para sistema Freespeak II. 1,9GHz. Capacidad de cobertura simultánea de hasta 10 petacas. Radio de cobertura 300m. IP65. Conexión a estación base a través de Cat5 o fibra óptica. Transceptores de fibra no incluidos. Requiere trabajar con matrices Eclipse-HX que incluyen la tarjeta E-IPA-HX y una red capaz de trabajar con AES67. Se alimenta por POE o alimentador externo. NO trabaja con estaciones base FSII-BASE-II

CCWRFS0018 CLEAR-COM ANTENA FREESPEAK FSII-TCVR-24 3.264,00

Antena activa para sistema Freespeak II. 2,4GHz. Capacidad de cobertura simultánea de hasta 4 petacas. Radio de cobertura 300m. IP65. Conexión a estación base a través de Cat5 (1000m) o fibra óptica (20000m).

CCWRFS0034 CLEAR-COM FSE-TCVR-50-IP ANTENA FS EDGE 5.933,00

Antena IP activa para sistema Freespeak EDGE 5GHz. Audio de alta calidad con ancho de banda de 12kHz y muy baja latencia. Capacidad de cobertura simultánea de hasta 10 petacas. Radio de cobertura 300m. IP53. Conexión a matriz a través de Cat5 o fibra óptica. Hasta 64 antenas simultaneas conectadas a una tarjeta E-IPA-X. Transceptores de fibra no incluidos. Requiere trabajar con matrices Eclipse-HX que incluyen la tarjeta E-IPA-HX y una red capaz de trabajar con AES67. Se alimenta por POE o alimentador externo.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Wireless FreeSpeak

CCWRFS0019 CLEAR-COM SPLITTER FREESPEAK FSII-SPL 3.938,00

Splitter de antena para sistema FSII-SPL. Conexión de hasta 5 antenas a estación FSII o matriz EclipseHX. Posibilidad de conexión por fibra óptica (multimodo y monomodo). IP-63

CCWRFS0014 CLEAR-COM CARGADOR FREESPEAK II AC-60 1.181,00

Cargador para petacas sistema FSII, de 5 bahías para carga de petacas o baterias Li-On (BAT60).

CCWRFS0015 CLEAR-COM FREESPEAK BAT60 BATERIA 132,00

Bateria para petacas Freespeak



CCWRFS0035 CLEAR-COM AC80 CARGADOR BATERÍAS FS EDGE (4 BAHÍAS) 1.435,00

Cargador de baterias para petacas Freespeak EDGE. Carga rápida de 4 horas. Carga hasta 4 unidades simultaneas.

CCWRFS0036 CLEAR-COM BAT80 BATERÍA RECAMBIO FS EDGE 287,00

Batería de ion de litio para petacas Freespeak EDGE.



CCWRFS0029 CLEAR-COM SFP-MMFO-1G-SX 302,00

Transceptor de fibra MM (multimodo) 1GB. SFP LC doble para trabajar con anenas IP FSII-TCVR-IP-19 y tarjetas E-IPA-XX-HX

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Wireless FreeSpeak

CCWRFS0030 CLEAR-COM SFP-SMFO-1G-LX 302,00

Transceptor de fibra SM (monomodo) 1GB. SFP LC doble para trabajar con anenas IP FSII-TCVR-IP-19 y tarjetas E-IPA-XX-HX

CCWRFS0028 CLEAR-COM FSII-BASE-II-SW 919,00

Actualización a la última versión de software

ARCADIA CENTRAL STATIONS

ARCADIA-X4-32P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-32P 26.898,00



La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. SOporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.

ARCADIA-X4-48P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-48P 37.686,00

La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.

ARCADIA-X4-64P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-64P 48.466,00

La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.

ARCADIA-X4-80P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-80P 59.264,00



La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.

ARCADIA-X4-96P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-96P 70.053,00

La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.

ARCADIA-16P-LIC CLEAR-COM EXTENSION PUERTOS ARCADIA-16P-LIC 11.708,00

Extensión de 16 puertos virtuales para estaciones ARCADIA

Matrix Eclipse

CCMXHX0031 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-0P 26.906,00

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.

CCMXHX0032 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-16P 34.221,00

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.

CCMXHX0033 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-32P 41.746,00

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.

CCMXHX0034 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-48P 58.083,00

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.

CCMXHX0035 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-64P 73.124,00

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.

CCMXHX0036 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTALITE-16P 25.086,00

Estructura para tarjetas de 3RU con 2 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU no redundante, fuente de alimentación dual redundante y hasta 2 tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 16P y 32P. Posibilidad de actualización para convertirse en una Eclipse-HX-Delta.

Matrix Eclipse

CCMXHX0037 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTALITE-32P 32.113,00

Estructura para tarjetas de 3RU con 2 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU no redundante, fuente de alimentación dual redundante y hasta 2 tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 16P y 32P. Posibilidad de actualización para convertirse en una Eclipse-HX-Delta.

CCMXHX0002 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-0P 36.304,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.

CCMXHX0003 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-16P 43.024,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.

CCMXHX0004 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-32P 52.675,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.

CCMXHX0005 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-48P 69.790,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.

CCMXHX0006 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-64P 85.435,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.

Matrix Eclipse

CCMXHX0010 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-0P 49.691,00

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuiteria "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.

CCMXHX0011 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-16P 64.164,00

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuiteria "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.

CCMXHX0012 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-32P 81.839,00

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuiteria "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.

CCMXHX0013 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-48P 98.508,00

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuiteria "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.

CCMXHX0014 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-64P 115.999,00

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuiteria "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.

272G048 CLEAR-COM PSU EXTERNA ECLIPSE-HX-DELTA 82,00

PSU externa para ECLIPSE-HX-DELTA

Matrix Eclipse Interfaces

CCMXIF0001 CLEAR-COM CCI-22 2.266,00

Tarjeta interface para matriz serie Eclipse. Convierte dos canales 4 hilos a 2 de 2 hilos, (Party Line).

CCMXIF0002 CLEAR-COM FOR-22 2.363,00

Tarjeta interface para matriz serie Eclipse. Convierte dos canales 4 hilos mas data a 2 de 4 hilos con relay.

CCMXIF0003 CLEAR-COM TEL-14 5.819,00

Tarjeta interface "Híbrida". Conmuta 2 líneas DTMF a matriz conexión analógica.

CCMXIF0004 CLEAR-COM RLY-6 2.144,00

Tarjeta interface con 6 relés de prioridad programables.

CCMXIF0005 CLEAR-COM GPI-6 2.144,00

Tarjeta interface con 6 entradas de propósito general programables. Control vía matriz.

CCMXIF0008 CLEAR-COM IMF-102 2.179,00

Bahía de expansión tarjetas interface para 2 unidades. 1ud. de rack.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Matrix Eclipse Interfaces

CCMXIF0009 **CLEAR-COM IMF-3** **4.253,00**

Bahía de expansión tarjetas Interface para 11 unidades. 3ud. de rack. Requiere alimentación externa, (PSU101).

CCMXIF0010 **CLEAR-COM PSU-101** **2.538,00**

Fuente de alimentación para IMF-3. 1 U de rack.



CCMXIF0011 **CLEAR-COM 820079Z** **46,00**

Tapas ciegas para IMF-3 a IMF-102. Incluye tapa delantera, trasera y tronillería.

CCMXIF0014 **CLEAR-COM IFB-104** **1.680,00**

Una unidad de rack con 4 puertos XLR-3 IFB



Matrix Eclipse tarjetas

CCMXCD0001 CLEAR-COM MVX-A16-HX 18.183,00

Tarjeta de 16 puertos analógicos configurables para matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median.

CCMXCD0018 CLEAR-COM CAB-MVX-48 103,00

Cable de programación para MVX-16

CCMXCD0002 CLEAR-COM CPU-HX-SPARE 5.408,00

Tarjeta CPU para las matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median. Almacena y ejecuta la configuración del sistema.

CCMXCD0005 CLEAR-COM E-MADI64-HX 19.504,00

Tarjeta MADI para matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median. Configurable vís ECS para 16, 32, 48, 56 o 64 canales con frecuencias de muestreo de 44,1 MHz, 48MHz o 96MHz (solo 32 canales). Todos los puertos incluyen VOX. HLI-MMFO incluido con doble conexión LC. Conexiones BNC coax In, Out y Video/Word clock. Requiere EHX 7.0 o superior.

CCMXCD0017 CLEAR-COM E-DANTE64-HX 19.110,00

Tarjeta Dante para matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median, con 64 canales Dante AES67 con frecuencias de muestreo de 44,1 MHz, 48MHz o 96MHz (solo 32 canales). Conexión redundante RJ45. Todos las entradas incluyen VOX. Requiere EHX 8.8 o superior.

CCMXCD0019 CLEAR-COM DA-MMFO-1G-SX 235,00

Transceptor de fibra óptica Multi-Modo para tarjeta DANTE-64-HX

Matrix Eclipse tarjetas

CCMXCD0020 CLEAR-COM DA-SMFO-1G-LX 368,00

Transceptor de fibra óptica Single-Mode para tarjeta DANTE-64-HX

CCMXCD22 CLEAR-COM E-IPA-16-HX 14.333,00

Tarjeta E-IPA-HX de 16 puertos de AoIP. Ofrece conexión AES67 para antenas FSII-IP-TCVR (hasta 64) soportando hasta 16 petacas FSII o 16 canales de audio IP para conectar con V-Panels. Conexión con Agent IC, LQ y otras matrices Eclipse. Hasta 3 canales IP pueden ser asignados a cada V-Panel. Todos los canales pueden ser optimizado independientemente para trabajar en un LAN, WAN o Internet. Utiliza el condec de audio de baja latencia G.722. HX-Delta admite hasta 3 tarjetas, el resto hasta 4 tarjetas.

CCMXCD23 CLEAR-COM E-IPA-32-HX 23.888,00

Tarjeta E-IPA-HX de 32 puertos de AoIP. Ofrece conexión AES67 para antenas FSII-IP-TCVR (hasta 64) soportando hasta 32 petacas FSII o 32 canales de audio IP para conectar con V-Panels. Conexión con Agent IC, LQ y otras matrices Eclipse. Hasta 3 canales IP pueden ser asignados a cada V-Panel. Todos los canales pueden ser optimizado independientemente para trabajar en un LAN, WAN o Internet. Utiliza el condec de audio de baja latencia G.722. HX-Delta admite hasta 3 tarjetas, el resto hasta 4 tarjetas.

CCMXCD24 CLEAR-COM E-IPA-48-HX 32.489,00

Tarjeta E-IPA-HX de 48 puertos de AoIP. Ofrece conexión AES67 para antenas FSII-IP-TCVR (hasta 64) soportando hasta 48 petacas FSII o 48 canales de audio IP para conectar con V-Panels. Conexión con Agent IC, LQ y otras matrices Eclipse. Hasta 3 canales IP pueden ser asignados a cada V-Panel. Todos los canales pueden ser optimizado independientemente para trabajar en un LAN, WAN o Internet. Utiliza el condec de audio de baja latencia G.722. HX-Delta admite hasta 3 tarjetas, el resto hasta 4 tarjetas.

CCMXCD25 CLEAR-COM E-IPA-64-HX 40.136,00

Tarjeta E-IPA-HX de 64 puertos de AoIP. Ofrece conexión AES67 para antenas FSII-IP-TCVR (hasta 64) soportando hasta 64 petacas FSII o 64 canales de audio IP para conectar con V-Panels. Conexión con Agent IC, LQ y otras matrices Eclipse. Hasta 3 canales IP pueden ser asignados a cada V-Panel. Todos los canales pueden ser optimizado independientemente para trabajar en un LAN, WAN o Internet. Utiliza el condec de audio de baja latencia G.722. HX-Delta admite hasta 3 tarjetas, el resto hasta 4 tarjetas.

CCMXCD26 CLEAR-COM E-IPA-UG-16-HX 10.299,00

Ampliación de licencia de 16 puertos extras para E-IPA-xx

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Matrix Eclipse tarjetas

CCMXCD0007 **CLEAR-COM E-FIB-HX** **19.294,00**

Tarjeta conexión fibra para matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median, con puerto truncal de fibra óptica. Conexión redundante. Conector Duplex LC single-mode. 2 tarjetas máximo.

Matrix Eclipse Software

CCMXSW0001 CLEAR-COM EHX 2.328,00

Software para control y configuración para las matrices de la serie Eclipse HX. Suministrado en una memoria USB. Incluye manuales en PDF. La licencia puede usarse en modo cliente o en modo server desde varios PC conectados al mismo sistema.



CCMXSW0019 CLEAR-COM AGENT-IC-HX 831,00

Licencia para un usuario Agent IC para Eclipse-HX. Licencia de 12 meses. Licencia para cualquier aparato IOS o Android que permite conectarse a cualquier matriz Eclipse-HX que contenga una tarjeta IVC-32-HX o E-IPA-xx-HX con almenos un canal libre. PAra EHX 8.5 o superior.

CCMXSW0023 CLEAR-COM AGENT-IC-HX-EXT 131,00

Extiende una licencia de cliente inicial Agent-IC-HX durante 12 meses adicionales. La extensión de licencia proporciona otros 12 meses de garantía, actualizaciones de software y soporte para Agent-IC en Eclipse-HX.

CCMXSW0024 CLEAR-COM AGENT-IC8-HX 3.544,00

8 licencias para usuarios Agent IC para Eclipse-HX. Licencias de 12 meses. Licencia para cualquier aparato IOS o Android que permite conectarse a cualquier matriz Eclipse-HX que contenga una tarjeta IVC-32-HX o E-IPA-xx-HX con almenos 8 canales libres. Para EHX 8.5 o superior.

CCMXSW0004 CLEAR-COM HCI-E-HX 14.884,00

Licencia sofware de control HCI. Permite control y monitorización de matriz Eclipse HX vía protocolo HCI. Licencia de Software no transferible.

CCMXSW0020 CLEAR-COM DYNAM-EC-1-EX 2.931,00

Licencia para un solo usuario de Dynam-EC. Dynam-EC es una herramienta para PC y Eclipse HX, que ofrece una rápida y fiable asignación de 4-hilos, conferencias e IFBs. EHX 9.1 o superior.

Matrix Eclipse Software

CCMXSW0021 CLEAR-COM DYNAM-EC-SITE-HX 29.584,00

Licencia para 10 usuarios de Dynam-EC. Dynam-EC es una herramienta para PC y Eclipse HX, que ofrece una rápida y fiable asignación de 4-hilos, conferencias e IFBs. EHX 9.1 o superior.

CCMXSW0008 CLEAR-COM UPGRADE-KIT-MED-HX 2.214,00

Actualización matriz Eclipse Median a Eclipse Median HX. La implementación de la actualuización requiere soporte 'On site' para el cambio y re-escritura de EPROM's, e instalación del Sofware.

CCMXSW0009 CLEAR-COM UPGRADE-KIT-OME-HX 2.214,00

Actualización matriz Eclipse Omega a Eclipse Omega HX. La implementación de la actualuización requiere soporte 'On site' para el cambio y re-escritura de EPROM's, e instalación del Sofware.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Matrix Eclipse paneles

CCMXPN0106 CLEAR-COM VI-PNL-32L-X4 10.063,00

Panel intercom de 32 teclas, tipo conmutador y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.



CCMXPN0100 CLEAR-COM VI-PNL-24R-X4 9.100,00

Panel intercom de 24 teclas, tipo rotatorio y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.

CCMXPN0103 CLEAR-COM VI-PNL-24P-X4 8.575,00

Panel intercom de 24 teclas, tipo pulsador y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.



CCMXPN0091 CLEAR-COM VI-PNL-12L-X4 6.563,00

Panel intercom de 12 teclas, tipo conmutador y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.



CCMXPN0094 CLEAR-COM VI-PNL-12R-X4 6.738,00

Panel intercom de 12 teclas, tipo rotatorio y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.



CCMXPN0097 CLEAR-COM VI-PNL-12P-X4 6.213,00

Panel intercom de 12 teclas, tipo pulsador y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.

Matrix Eclipse paneles

CCMXPN0109 CLEAR-COM VI-EXP-16L 6.038,00

Panel expansor VI-Series 16 teclas tipo Lever (conmutador) con display color OLED de 10 carácteres. Conecta a un panel VI-Series a través de Cat5 de hasta 7m. Hasta 8 paneles de expansión pueden conectarse a un panel con pulsadores rotatorios.



CCMXPN0110 CLEAR-COM VI-EXP-12R 4.988,00

Panel expansor VI-Series 12 teclas tipo rotatorio con display color OLED de 10 carácteres. Conecta a un panel VI-Series a través de Cat5 de hasta 7m. Hasta 8 paneles de expansión pueden conectarse a un panel con pulsadores rotatorios.



CCMXPN0111 CLEAR-COM VI-EXP-12P 4.550,00

Panel expansor VI-Series 12 teclas tipo pulsador con display color OLED de 10 carácteres. Conecta a un panel VI-Series a través de Cat5 de hasta 7m. Hasta 8 paneles de expansión pueden conectarse a un panel con pulsadores rotatorios.



CCMXPN0001 CLEAR-COM V12LDX4Y-IP 5.451,00

Panel intercom de 12 teclas, tipo conmutador y con display de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.

CCMXPN0005 CLEAR-COM V12RDX4 5.259,00

Panel V-Series 1RU con 12 pulsadores rotativos con display con hasta 10 carácteres amarillos. Ajuste de nivel por punto de cruce independiente. Botones auxiliares para menús. Incluye función "Listen Again". I/O de audio analógico y GPIO. Conexión para headset XLR4 (opcional XLR5 o XLR7). Compatible con software EHX 7.0 o superior. Para trabajar sobre IP EHX 8.0 o superior.



CCMXPN0014 CLEAR-COM V12LDDX4Y-IP 6.318,00

Panel IP V-Series de sobremesa con 12 teclas, tipo conmutador y con display de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR4 (disponible también con XLR5, XLR7). I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, dinámica) y de función "Listen again". Compatible con software EHX 7.0 o superior. Para trabajar sobre IP EHX 8.0 o superior.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Matrix Eclipse paneles

CCMXPN0017 CLEAR-COM V12RDDX4 6.213,00

Panel IP V-Series de sobremesa con 12 teclas, tipo botón rotatorio y con display de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR4 (disponible también con XLR5, XLR7). I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, dinámica) y de función "Listen again". Compatible con software EHX 7.0 o superior. Para trabajar sobre IP EHX 8.0 o superior.

CCMXPN0019 CLEAR-COM V12PDDX4Y-IP 5.451,00

Panel IP V-Series de sobremesa con 12 teclas, tipo pulsador y con display de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR4 (disponible también con XLR5, XLR7). I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, dinámica) y de función "Listen again". Compatible con software EHX 7.0 o superior. Para trabajar sobre IP EHX 8.0 o superior.

CCMXPN0061 CLEAR-COM 110/340 516,00

Micrófono de Flexo 340 mm para paneles V-Series.

CCMXPN0062 CLEAR-COM 110/100 595,00

Micrófono de Flexo 100 mm para paneles V-Series.

CCMXPN0063 CLEAR-COM 110/490 648,00

Micrófono de Flexo 490 mm para paneles V-Series.

CCMXPN0071 CLEAR-COM V-PNL-SW 184,00

V-Series software downgrade

Matrix Eclipse paneles

453G023 CLEAR-COM PSU V-SERIES y SERIE 4000

PSU universal para paneles V-Series y Serie 4000.

CCMXPN0077 CLEAR-COM PNL-DESKTOP-KIT 691,00

Accesorio para colocar paneles rack como sobremesa.

CCMXPM0206 CLEAR-COM GN-250 420,00

Micrófono de flexo 250 mm para paneles I-Series y estaciones party-line.



CCMXPM0211 CLEAR-COM ICS-1008E 3.544,00

Panel 1RU de 16 botones para Eclipse_HX 9.0 o superior. Fuente de alimentación externa.

CCMXPM0212 CLEAR-COM ICS-1016E 3.911,00

Panel 1RU de 32 botones para Eclipse_HX 9.0 o superior. Fuente de alimentación externa.

CCMXPM0213 CLEAR-COM ICS-22 2.293,00

Estación con altavoz de sobremesa con 2 puertos seleccionables para Eclipse_HX 9.0 o superior. Fuente de alimentación externa.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Matrix Eclipse paneles

CCMXPM0218 **CLEAR-COM ICS-1008/16PNL-UG** **97,00**

Actualización para 1CS-1008 O 1061 para ser conectados a una matriz Eclipse-HX. Compatible con Eclipse-HX v9.0 o superior.

Soluciones ICON

CCIPLQ0001 CLEAR-COM LQ-4W2 4.559,00

Dispositivo IP de 2 canales de 4 hilos que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Conectores RJ45 EtherCON para los puertos de 4 hilos. Soporta 2 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 lineas SIP. Incluye PSU.

CCIPLQ0002 CLEAR-COM LQ-2W2 4.559,00

Dispositivo IP de 2 canales de party line que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 2 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). 3 conectores XLRF para los puertos partyline. Soporta 2 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 lineas SIP. Incluye PSU.

CCIPLQ0003 CLEAR-COM LQ-4WG2 4.673,00

Dispositivo IP de 2 canales de 4 hilos con GPIO que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Conector tipo D de 9 pines para conexión de 4 hilos con puerto GPIO. Soporta 2 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 lineas SIP. Incluye PSU.

CCIPLQ0006 CLEAR-COM LQ-R2W4 7.971,00

Dispositivo IP de 4 canales de party line que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 2 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). 3 conectores XLRF para los puertos partyline. Soporta 4 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 lineas SIP. Incluye PSU.

CCIPLQ0007 CLEAR-COM LQ-R4W8 9.870,00

Dispositivo IP de 8 canales de 4 hilos que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Conectores RJ45 EtherCON para los puertos de 8 hilos. Soporta 8 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 lineas SIP. Incluye PSU.

CCIPLQ0004 CLEAR-COM LQ-R4WG8 9.398,00

Dispositivo IP de 8 canales de 4 hilos con GPIO que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Conector tipo D de 9 pines para conexión de 4 hilos con puerto GPIO. Soporta 8 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 lineas SIP. Incluye PSU.

Soluciones ICON

CCIPLQ0008 CLEAR-COM LQ-R2W4-4W4 9.870,00

Dispositivo IP de 8 canales de party line y 4 hilos que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 y 2 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Soporta 8 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 lineas SIP. Incluye PSU.

CCIPLQ0005 CLEAR-COM LQ-R2W4-4WG4 9.870,00

Dispositivo IP de 8 canales de party line y 4 hilos con GPIO que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 y 2 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Soporta 8 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 lineas SIP. Incluye PSU.

CCIPLQ0011 CLEAR-COM AGENT-IC-LQ 508,00

Licencias de usuario para la aplicación Agent-IC para un dispositivo LQ. Licencia de 12 meses. Esta licencia permite utilizar la aplicación Agent-IC a los usuarios de iOS o Android y conectarse a un dispositivo LQ (La licencia no es transferible). Un dispositivo LQ puede soportar hasta 8 clientes simultaneamente. Se pueden conectar múltiples dispositivos LQ para incrementar el número de clientes Agent-IC. La aplicación se puede descargar gratuitamente.

CCIPLQ0012 CLEAR-COM AGENT-IC-LQ-EXT 131,00

Extiende una licencia de cliente inicial Agent-IC-LQ durante 12 meses adicionales. La extensión de licencia proporciona otros 12 meses de garantía, actualizaciones de software y soporte para Agent-IC en LQ.

CCIPLQ0010 CLEAR-COM AGENT-IC8-LQ 3.544,00

8 licencias de usuario para la aplicación Agent-IC para un dispositivo LQ. Licencia de 12 meses. Esta licencia permite utilizar la aplicación Agent-IC a los usuarios de iOS o Android y conectarse a un dispositivo LQ (La licencia no es transferible). Un dispositivo LQ puede soportar hasta 8 clientes simultaneamente. Se pueden conectar múltiples dispositivos LQ para incrementar el número de clientes Agent-IC. La aplicación se puede descargar gratuitamente.

CCIPLQ0009 CLEAR-COM SIP8-LQ 8 LICENCIAS SIP 1.505,00

8 licencias de usuario de llamadas SIP para un dispositivo LQ. Licencia de un año (La licencia no es transferible). Un dispositivo LQ puede soportar hasta 8 clientes simultaneamente. Se pueden conectar múltiples dispositivos LQ para incrementar el número de llamadas SIP.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Soluciones ICON

CCIPL40014	**CLEAR-COM AGENT ST-IC-1W**	**47,00**

Licencia cliente virtual Station-IC, un usuario, una semana

CCIPLQ0015	**CLEAR-COM AGENT ST-IC-1M**	**140,00**

Licencia cliente virtual Station-IC, un usuario, un mes

CCIPLQ0016	**CLEAR-COM AGENT ST-IC-1Y**	**744,00**

Licencia cliente virtual Station-IC, un usuario, un año

CCIPLQ0017	**CLEAR-COM AGENT ST-IC-ADD1Y**	**131,00**

Licencia cliente virtual Station-IC, un usuario, extensión un año

CCIPLQ0018	**CLEAR-COM AGENT ST-IC-8-1Y**	**5.180,00**

Licencia cliente virtual Station-IC, 8 usuarios, un año

CCIPLQ0019	**CLEAR-COM AGENT ST-IC-8-ADD1Y**	**919,00**

Licencia cliente virtual Station-IC, 8 usuarios, extensión un año

Auriculares y micrófonos

CZ11452 **CLEAR-COM HS-16 AURICULAR MONOAURAL** **240,00**

CCPLHD0026 **CLEAR-COM CC-110-X4** **508,00**

Headset con auricular de una sola oreja, muy ligero, con conmutador on/off accionado según la posición del micrófono, con conector XLR-4 (también disponible con XLR-5, XLR-6 y XLR-7)

CCPLHD0027 **CLEAR-COM CC-220-X4** **551,00**

Headset con doble auricular, muy ligero, con conmutador on/off accionado según la posición del micrófono, con conector XLR-4 (también disponible con XLR-5, XLR-6 y XLR-7)

CCPLHD0001 **CLEAR-COM CC-300-X4** **639,00**

Headset con auricular para una oreja, muy ligero, con conmutador on/off accionado según la posición del micrófono, con conector XLR-4 (también disponible con XLR-5, XLR-6 y XLR-7)

CCPLHD0002 **CLEAR-COM CC-400-X4** **761,00**

Headset con doble auricular, muy ligero, con conmutador on/off accionado según la posición del micrófono, con conector XLR-4 (también disponible con XLR-5, XLR-6 y XLR-7)

CZ11450 **CLEAR-COM CC-15/MD4 AURICULAR MONOAURAL** **385,00**

Headset de 1 orejera y micro con cancelador de ruido. Conector MD4

Auriculares y micrófonos

CCPLHD0016 CLEAR-COM CC-25 317,00

Headset de 1 orejera, tipo abierto, serie básica. Conector 2,5mm Jack para serie RS-600.

CCPLHD0018 CLEAR-COM CC-26K-X4 429,00

Headset de 1 orejera, tipo abierto, serie básica. Conector XLR-4F con conexión a series Encore, Wireless y Matrix.

CCPLHD0019 CLEAR-COM CC-27 308,00

Headset de 1 orejera, tipo abierto, serie básica. Conector XLR-4F con conexión a series Encore, Wireless y Matriz.

CCPLHD0020 CLEAR-COM CC-40 346,00

Headset de 1 orejera, tipo abierto, serie básica. Conector XLR-4F con conexión a series Encore, Wireless y Matriz.

CCPLHD0021 CLEAR-COM CC-60 420,00

Headset de 2 orejeras, tipo abierto, serie básica. Conector XLR-4F con conexión a series Encore, Wireless y Matriz.

CCPLHD0042 CLEAR-COM CC-70 936,00

Headset ligero premium. Incluye auriculares de doble oreja que se pueden usar debajo del casco o el sombrero. La cancelación de ruido fuera del eje de 12 dB permite su uso en entornos ruidosos. Incluye micrófono flexible de cuello de cisne para un posicionamiento correcto

Auriculares y micrófonos

CCPLHD0023 CLEAR-COM HS-6 333,00

Micrófono-auricular tipo teléfono con conector XLR4.

CCPLHD0037 CLEAR-COM CC-300-Refresh-Sani-Kit 147,00

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 1x Almohadilla de cuero orejas, 1x Filtro pop paraviento, 1x Ear sock, 1x Almoadilla cabeza, 1x Bolsa, 10x Toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.

CCPLHD0038 CLEAR-COM CC-400-Refresh-Sani-Kit 184,00

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 2x Almohadilla de cuero orejas, 1x Filtro pop paraviento, 2x Ear sock, 1x Bolsa, 10x Toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.

CCPLHD0039 CLEAR-COM CC-110-Refresh-Sani-Kit 103,00

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 1x Almohadilla de cuero orejas, 1x Filtro pop paraviento, 1x Almoadilla cabeza, 1x Bolsa, 10x Toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.

CCPLHD0040 CLEAR-COM CC-220-Refresh-Sani-Kit 119,00

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 2x Almohadilla de cuero orejas, 1x Filtro pop paraviento, 1x Bolsa, 10x Toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.

CCPLHD0041 CLEAR-COM CC-26K-Refresh-Sani-Kit 60,00

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 1x Almohadilla oreja, 1x Filtro pop paraviento y 10x toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Auriculares y micrófonos

CCPLHD0044 CLEAR-COM HS-CASE 57,00

Funda de transporte acolchada para auriculares: Funda de auriculares, negra, acolchada para auriculares CC-110/220/300/400. Incluye tarjeta con nombre.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

WIRELESS IFB

CCWRIF0005	**CLEAR-COM PTX3-19**	**2.774,00**

CCWRIF0007	**CLEAR-COM PTX3-21**	**2.774,00**

CCWRIF0013	**CLEAR-COM PRK-2**	**551,00**