

723132XA

HARRISON 32 CLASSIC 32Ch ANALOGUE

88,499,0000

Mesa de mistura em linha para estúdio, com 32 canais de entrada de microfone/linha acoplados a transformador Jensen, equalizador de 4 bandas e filtros HP/LP variáveis, 5 envios auxiliares, pontos de inserção e saídas directas Balanceadas, com faders de 100 mm e medidor LED de 20 segmentos. Barramento principal de Master de 8 canais com medidor analógico, Bus de saída estéreo com transformador e medidor analógico. Monitorização de até 12 canais (Dolby Atmos 7.1.4)



723132XD

HARRISON 32 CLASSIC 32Ch ANALOGUE + DANTE

98.293,0000

Mesa de mistura em linha para estúdio, com 32 canais de entrada de microfone/linha acoplados a transformador Jensen, equalizador de 4 bandas e filtros HP/LP variáveis, 5 envios auxiliares, pontos de inserção e saídas directas Balanceadas, com faders de 100 mm e medidor LED de 20 segmentos. Barramento principal de Master de 8 canais com medidor analógico, Bus de saída estéreo com transformador e medidor analógico. Monitorização de até 12 canais (Dolby Atmos 7.1.4). 64 conversores AD/DA premium e conetividade Dante de 64 canais.



723148XA

HARRISON 32 CLASSIC 48Ch ANALOGE

132.749,0000

Mesa de mistura em linha, com 48 canais de entrada de microfone/linha acoplados a transformador, equalizador de 4 bandas e filtros HP/LP variáveis, 5 envios auxiliares, pontos de inserção e saídas directas equilibradas, com faders de 100 mm e medidor LED de 20 segmentos. Barramento principal de Master de 8 canais com medidor analógico, Bus de saída estéreo com transformador e medidor analógico. Monitorização de até 12 canais (Dolby Atmos 7.1.4).



723148XD

HARRISON 32 CLASSIC 48Ch ANALOGE + DANTE

147.499,0000

Mesa de mistura em linha, com 48 canais de entrada de microfone/linha acoplados a transformador, equalizador de 4 bandas e filtros HP/LP variáveis, 5 envios auxiliares, pontos de inserção e saídas directas equilibradas, com faders de 100 mm e medidor LED de 20 segmentos. Barramento principal de Master de 8 canais com medidor analógico, Bus de saída estéreo com transformador e medidor analógico. Monitorização de até 12 canais (Dolby Atmos 7.1.4). 64 conversores AD/DA premium e conetividade Dante de 64 canais.





Módulos Série 500

723501X1 HARRISON 32C PRE+ 736.

Pré-amplificador de microfone de alto desempenho, acoplado a transformador. O som Harrison. Inspirado na icónica Harrison 3232, a mesa de mistura e pré-amplificador 32Classic é um ícone americano reimaginado, proporcionando o som que ajudou a criar alguns dos álbuns mais emblemáticos dos anos 70 e 80. Graças ao 32Cpre+, este som Harrison está agora disponível no formato série 500. Pré-amplificador de microfone acoplado a transformador Jensen JT-MB-CPCA. Ganho de +20 a +70 dB. Filtros HP e LP com pico ressonante de 3 dB caraterístico. Conector XLR combinado com conetor jack de ½" montado na frente. Interruptor de phantom Power 48V. Interruptor de inversão de polaridade. Interruptor de impedância HiZ. LED de sobrecarga de entrada. Compatível com chassis de formato da série 500.



723503X1 HARRISON MR3eQ 401,0000

Um módulo de equalização analógico de alto desempenho, criado a partir de décadas de experiência no design de equalizadores e filtros. O design do circuito deste equalizador permite a precisão em tarefas cirúrgicas ou a criação de traços musicais amplos com muita interação de bandas para um carácter sonoro rico e colorido. O som Harrison. Perfeito tanto para um equalizador de precisão como para uma ampla gama de efeitos musicais. EQ paramétrico de três bandas com gama de reforço/corte de +/- 10 dB. Shelving de 6 dB/oitava de alta frequência (800 Hz - 15 kHz), comutável para Bell de 2ª ordem. Banda média (400 Hz - 8 kHz) com Q proporcional e continuamente variável. Filtro passa-alto separado com pico ressonantede 2 dB caraterístico . Interruptores "In" separados para as secções EQ e HPF. LED de sobrecarga de entrada. Compatível com chassis de formato da Série 500.



723502X1 HARRISON COMP 401,0000

Módulo compressor VCA clássico. O som Harrison. Compressor extremamente flexível; que vai de "nivelador" transparente a compressor com muito "carácter". Design clássico de feed-forward. Chip VCA THAT 2180 para um desempenho analógico excepcional. Tempo de 'Attack' dependente do programa. Tempo de libertação continuamente variável de 'Fast' a 'Slow'. LED de sobrecarga de entrada. Compatível com chassis de formato da série 500.

