

Controladores e Interfaces

PARTYMIXLIVEBUNDI NUMARK PARTYMIXLIVEBUNDLE

168,0000

DJ2GO2TOUCH

NUMARK DJ2GO2 TOUCH

63,0000

Controlador de DJ de bolso com 2 canais e Jog Wheels reactivos ao toque, inclui Serato DJ Lite. Interface de áudio incorporada com saída para auscultadores e de master em Minijacks estéreo. Controlos para navegação na biblioteca, canal (volume via knob), master e selecção de escuta e volume dos auscultadores e x-fader. Controlo por canal de volume, sync, play, cue, pré-escuta, pitch e 4 pads Multi-função. Perfeito para qualquer situação simples de DJing, desde preparação do set/ playlist, ou até como recurso de backup, uso doméstico ou como um controlador compacto e simples mas independente. Pode ser Mapeado para qualquer aplicação via midi.



MIXSTREAMPRO+

NUMARK MIXSTREAM PRO+

651,0000

Agora na versão PLUS (+), que descontinua a anterior passamos a ter acesso ao streaming da Amazon Music Unlimited um serviço de streaming exclusivo dos Denon DJ SC LIVE 4 e SC Live 2, e que agora chega também á Numark! Multi-Player Stand Alone , sim exactamente isso, independente de computadores e com acesso a plataformas de streaming (via WIFI incluído) e ainda controlo de iluminação por DMX, ou via Wireless, com Philips Hue!? E ainda umas poderosas colunas portáteis e de pequeno porte

Características Principais:

- . WiFi incorporado para acesso a serviços de streaming:
AMAZON MUSIC UNLIMITED, TIDAL, Beatport LINK, Beatsource LINK, SoundCloud Go+, e Dropbox
- . Sistema operativo incorporado ENGINE DJ para DJing sem computador portátil
- . Altifalantes incorporados com controlo de volume para uso doméstico, praticar e monitorização
- . Controlo de iluminação incorporado para Philips Hue e com MicroDMX da Soundswitch também controlo de DMX

MIXSTREAMPRO-GO NUMARK MIXSTREAM PRO GO

792,0000

Eis que chega a versão com maior liberdade física de movimentos!

Com a inclusão de uma bateria podes levar as tuas mixes para qualquer local e tocar até 5h sem precisar de mais nada (para além da música). A musica podes tocar de uma pen/ SD ou via wireless (podes até usar o teu telemovel/ tablet a fazer hotstop e já está).

O Mixstream Pro GO, agarra na versão anterior (Mixstream Pro PLus) e adiciona a autonomia de um cabo de corrente (temporária claro).

A versão PLUS (+), descontinuu a anterior e passamos a ter acesso ao streaming da Amazon Music Unlimited um serviço de streaming exclusivo dos Denon DJ SC LIVE 4 e SC Live 2, e que agora chega também á Numark!

Multi-Player Stand Alone , sim exactamente isso, independente de computadores e com acesso a plataformas de streaming (via WIFI incluído) e ainda controlo de iluminação por DMX, ou via Wireless, com Philips Hue e NanoLeaf!? E ainda umas poderosas colunas portáteis e de pequeno porte

Características Principais:

- . WiFi incorporado para acesso a serviços de streaming:
AMAZON MUSIC UNLIMITED, TIDAL, Beatport LINK, Beatsource LINK, SoundCloud Go+, e Dropbox
- . Sistema operativo incorporado ENGINE DJ para DJing sem computador portátil
- . Altifalantes incorporados com controlo de volume para uso doméstico, praticar e monitorização
- . Controlo de iluminação incorporado para Philips Hue e com MicroDMX da Soundswitch também controlo de DMX



Controladores e Interfaces

MIXTRACKPROFX NUMARK MIXTRACK PRO FX 209,0000

Numark Mixtrack Pro FX, Controlador para DJing de 2 decks com switch on/off de efeitos por canal, 6 efeitos, jogwheels de 6" de alta resolução, controlo de loop automático com botões multiplicadores, EQ de 3 bandas e filtro por canal, 8 Pads por deck para acesso a Cues, Loops, Fader Cuts e Samples, saída de áudio de 24 bits, entrada de microfone, saída RCA, saída de auscultadores (minijack e jack), porta USB, incl. licença Serato DJ Lite, Prime Loops Remix Tool Kit, dimensões 536 x 246 x 51 mm, peso 2,3 kg



MIXTRACKPLATINUM NUMARK MIXTRACK PLATINUM FX 251,0000

Controlador para DJing de 4 decks, com botão para layer e layout não simétrico, switch on/off de efeitos por lado, 6 efeitos, jogwheels de 6" de alta resolução com ecrã, controlo de loop automático com botões multiplicadores, EQ de 3 bandas e filtro por lado, 8 Pads por deck para acesso a Cues, Loops, Fader Cuts e Samples, saída de áudio de 24 bits, entrada de microfone, saída RCA, saída de auscultadores (minijack e jack), porta USB, incl. licença Serato DJ Lite, Prime Loops Remix Tool Kit, dimensões 536 x 246 x 51 mm, peso 2,4 kg



NS4FX NUMARK CONTROLADOR NS4FX 376,0000

Mistura como um Artista Com controlo total de 4 canais independentes, os DJs podem misturar faixas, samples, loops, e mais em até 4 decks, em simultâneo) de um software de DJ. Os 4 canais do NS4FX possuem faders de volume dedicados de qualidade premium, EQ de 3 bandas com Kill total, e grandes botões de filtro de passa alta/baixa. Características adicionais como atribuição de crossfader por canal, 6 efeitos de activação rápida com interruptores (estilo Flip Switches), controlos de loop dedicados, jog wheels de alta qualidade com ecrãs a cores, faders longos e 16 Performance Pads fazem do NS4FX um controlador de DJ cheio de funcionalidades, pronto para libertar todo o potencial criativo de mistura de DJs de eventos, clubes e performance! Entradas e Saídas Profissionais com uma impressionante variedade de opções de conectividade, tornando-o a solução perfeita para DJs móveis e de eventos, assim como para club DJs. Saídas XLR balanceadas com áudio 24-bit, saída adicional ea cabina em RCA com controlo dedicado. Para eventos ou concertos que requerem mais do que um microfone para MCing ou anúncios formais, o NS4FX possui 2 entradas de microfone independentes 1/4" com controlos de volume e tom dedicados. A entrada Mic 1 pode ser facilmente alterada para uma opção Auxiliar para permitir que o áudio de um smartphone ou dispositivo multimédia externo seja reproduzido através das entradas RCA na parte de trás do controlador. Os Livestreamers irão apreciar que o áudio do microfone é combinado com a mistura de música principal quando a saída é feita através de USB, facilitando a transmissão online com um smartphone ou computador sem a necessidade de uma placa de som ou dispositivo de áudio adicional.



PARTYMIXII NUMARK PARTYMIX II 92,0000

Sistema de controlo DJ para pequenas festas. Agora na versão II chegaram os Jog Wheels capacitivos, sensíveis ao toque e knobs de Filtro por canal.

O espetáculo de luz embutido cria a atmosfera festiva. Simples plug and play e Class Compliant.

Saídas de áudio para seus alto-falantes e para pré-escuta com auscultadores. Software Virtual DJ LE incluído. Efeitos muito divertidos e pads com vários modos de utilização como loop e Samples. Botão para acerto de batidas automático para auxiliar a mistura de músicas. Jack de auscultador de 1/8 de polegada para pré-escuta das músicas. Caixa inclui Controlador Party Mix, Cartão com as instruções de Download do Software Virtual DJ LE, Guia do utilizador, Informações de Segurança e Garantia .Dimensões da Caixa: 36 x 23 x 8 cm, Peso da Caixa: 1,4 Kg, Dimensões do Produto: 32,6 x 19,9 x 5,1 cm, Peso do Produto: 0,95 Kg



PARTYMIXLIVEX NUMARK PARTYMIX LIVEX 117,0000

Sistema de controlo DJ para pequenas festas. Agora na versão II chegaram os Jog Wheels capacitivos, sensíveis ao toque e knobs de Filtro por canal.

Sobre a versão standard este modelo oferece colunas integradas e como tal uma dimensão um pouco maior. Terá de ser ligado a um transformador, visto que o USB não é suficiente. Podemos ligar e desligar as referidas colunas com um botão próprio na unidade.

As colunas têm um som bastante presente e impactante para a dimensão, conseguindo encher um pequeno quarto.

O espetáculo de luz embutido cria a atmosfera festiva. Simples plug and play e Class Compliant.

Saídas de áudio para seus alto-falantes e para pré-escuta com auscultadores. Software Virtual DJ LE incluído. Efeitos muito divertidos e pads com vários modos de utilização como loop e Samples. Botão para acerto de batidas automático para



Controladores e Interfaces

auxiliar a mistura de músicas. Jack de auscultador de 1/8 de polegada para pré-escuta das músicas. Caixa inclui Controlador Party Mix e transformador, Cartão com as instruções de Download do Software Virtual DJ LE, Guia do utilizador, Informações de Segurança e Garantia.

Dimensões da Caixa: 37 x 36 x 10, Peso da Caixa: 2,08 Kg, Dimensões do Produto: 32,6 x 25,6 x 6,6 cm, Peso do Produto: 1,22 Kg

Mesas de mistura em Rack

C2	NUMARK C2	229,0000
----	-----------	----------

Mesa de mistura de DJ, com 4 canais formato rack. Entradas: 3 phono (RCA), 8 linhas (RCA), 2 mic (1/4 "). Saídas: Balanceada (XLR), Master (RCA), REC (RCA), Monição (RCA), Auscultadores (1/4 " estéreo). EQ sobre Master de cinco bandas, painel traseiro que pode ser derrotado. Podemos ligar ou não Auto-ducking e silenciamento auto-regulável quando o sinal do mic está presente. Escuta em Split ou MIX-CUE. Ajuste de ganho de Pré-Escuta com o Visualização de Volume. Fader-start, panning no master.




Mesas de mistura Tabletop

SCRATCHX

NUMARK SCRATCH

418,0000

Mesa de Mistura de qualidade realmente profissional de 2 canais para Scratch e Turntablism. Serato DJ Pro com licença DVS incluída. Crossfader da InnoFader com controlo de reverso e tipo de curva de corte (suave e curta). 4 PADs por canal para hot cues, Rolls e Samples. Filtro por canal com Knob de controlo. Botões giratórios instantâneos dedicados. Saída de master balanceada em XLR com controlo de volume. Saída separada para cabine / zona/ Monição com controlo de volume. 6 botões de efeito para acesso direto com switches para activação momentânea ou constante. Controlo rotativo de dry / wet. Delay, Reverb, Echo, Flanger, Phaser e V. Echo. Selector Phono/Line ou PC por Canal. Entrada de Microfone com controlo de volume e tom. Knob Endless para definir tamanho do loop, e carregando, ON/ Off por canal. Pesquisa e Load de músicas no Serato por via de Shift+Loop Knob. Conteúdo adicional: Pacote de sons da Prime Loop (no valor de 200 Euros). Software de Controle de Iluminação SoundSwitch (Subscrição gratuita de 2 meses incluída)



M101USBBLACK

NUMARK M101 USB BLACK

142,0000

Mesa de Mistura montável em rack de dois canais com USB. Áudio USB incorporado para tocar ou gravar de e para o computador. Dois pares de entradas Prato / Linha comutável. EQ de 2 bandas (Treble/ Bass), selecção entre Prato/ linha ou USB no canal 2. Entrada de microfone de 1/4 de polegada para dublagens e anúncios. Saída estéreo para fácil conexão a amplificadores, Colunas Activas, amplificadores, outro mixer, etc... Class Compliant com Mac, PC e iOS ou seja sem necessidade de instalar drivers.



M2BLACK

NUMARK M2 BLACK

125,0000

Entradas: dois pratos (Phonos) ou linha com comutador (RCA), duas linhas (RCA), mic (1/4 polegada). Saídas: Master (RCA), Gravação (RCA), Auscultadores (1/4 Polegadas estéreo). EQ de três bandas e ganho em cada canal. EQ e ganho no canal de mic. Crossfader substituível com possibilidade de reversão de direcção e de curva de corte. Pré-Escuta estilo Crossfader.



M4BLACK

NUMARK M4 BLACK

142,0000

Entradas: 2 pratos (Phonos) ou linha com comutador (RCA), 4 linhas (RCA), mic (1/4 polegada). Saídas: Master (RCA), Gravação (RCA), Auscultadores (1/4 Polegadas estéreo). EQ de três bandas com Kill (-36dB) e ganho em cada canal. EQ e ganho no canal de mic. Visor LED de seis segmentos para monitorar a intensidade do sinal. Podemos alternar entre visualizar o sinal de Master ou PFL. Crossfader substituível com possibilidade de reversão de direcção e de curva de corte. Pré-Escuta com selector e Crossfader entre Pré-escuta e Master.



M6USBBLACK

NUMARK M6USB BLACK

226,0000

Quatro canais de entrada, cada um com ganho, EQ de três bandas e visualizador de intensidade com LED. Áudio USB incorporado para tocar ou gravar de e para o computador. Tocar música de software de player de música. Grava tua mistura no seu computador. Múltiplas entradas de Pratos, linha e microfone. Canal de mic XLR dedicado e entrada de mic adicional no canal 4. Crossfader substituível com controle de inclinação. É possível atribuir qualquer canal a qualquer um dos dois lados do crossfader. Class Compliant com Mac, PC e iOS ou seja sem necessidade de instalar drivers. Inclui a mesa de Mistura, cabo de alimentação e guia de início rápido.



Monitores

NWAVE360**NUMARK NWAVE 360****84,0000**


Amplificação de áudio precisa para configurações de DJ caseiro. Controlo de volume do painel frontal. Twitter de agudo (cúpula em seda) iluminado de 1 polegada e "woofer" de 3 polegadas com crossover. Amplificação de alta fidelidade com a potência máxima pico de 60 watts. Caixas em madeira customizada, com construção densa para som mais cheio e quente. Os defletores cuidadosamente projectados reduzem a difração pelas esquinas dos monitores. Entradas de áudio RCA. Magneticamente blindados. Gama de Frequência na reprodução 80 a 20.000 Hz. Voltagem Universal



Auscultadores

REDWAVECARBON NUMARK RED WAVE CARBON 59,0000

Auscultadores de alta qualidade e gama de frequência total concebidos para DJs. O design giratório das copas permite aos DJs a flexibilidade de monitorar com um só ouvido ou ambos, podendo ouvir a pré-escuta num ouvido e os monitores da cabine ou som do club. Almofada (Ear Pads) de couro protético permeável que permanece confortável mesmo durante o uso prolongado. Grande driver de 50 mm, ímã de neodímio e bobina de voz para uma resposta de frequência ideal. Cabo de auscultadores destacável balanceado com adaptador for "para uso com MP3 players e similares". Design profissional e moderno combinados com qualidade sonora superior. Formato permite dobrar e fechar numa forma muito compacta, diminuído o espaço necessário e facilitando transporte. Inclui estojo para proteger, armazenar e transportar os auscultadores, cabo e adaptador. Conector adaptador em jack de 1/4 de Polegada para Mini-jack de 1/8 de Polegada para uso com virtualmente qualquer tipo de equipamento de DJ.




HF125 NUMARK HF125 13,0000

Onde um DJ não pode comprometer-se, é na forma como ouvem as misturas que executam. Os auscultadores Numark HF-125 responde a esta necessidade. Auscultador com 7 posições para ajustar á cabeça de cada utilizador. Película de grandes dimensões em Mylar (40mm), cabo resistente a emaranhados de 6polegadas com um conector Jack TRS moldado de 1/8 polegadas e um adaptador 1/8 para 1/4 Polegada, e bandulete almofadada e protectores auriculares.



HF150 NUMARK HF150 40,0000


Design dobrável que ocupa um espaço mínimo no teu saco do gig. As conchas dos auriculares proporcionam excepcional isolamento contra ruído e portabilidade. Ideal para DJs e configurações altamente portáteis. Cúpulas giratórias possibilita escuta com um só ouvido e de mãos livres se assim quiser-mos ou necessitar-mos. O driver de 40 mm oferece graves profundos definidos para beatmatching. A resposta de frequência de 20 Hz - 20 kHz compreende toda a gama teoricamente audível. Isolamento forte para uso em ambientes ruidosos. O material semelhante a couro fornecem um toque e uso confortável que se ajusta bem a cada ouvido. Impedância de 32 ohms funciona bem com dispositivos com baixa intensidade de saída. Cabo de 1,2m com Jack estéreo de 1/8 pol. (3,5 mm). Adaptador de 1/8 para 1/4 de polegada (6,3 mm) incluído.



HF175 NUMARK HF175 33,0000

AUSCULTADORES DJ COM EAR PADS E HEADBAND DE COURO SINTÉTICO

Com o seu design leve e EAR PADS de couro sintético macio, os auscultadores Numark HF175 proporcionam o máximo conforto mesmo para as mais longas sessões de mistura. Os auriculares de 40mm e o design de ouvido fechado produzem som potente e puro, enquanto Headband com estrutura em e interior em couro sintético macio garantem um desempenho duradouro em casa, no estúdio, ou no clube.




- Ímãs de neodímio de alta qualidade (Dinâmico)
- Drivers de 40 mm para som potente e puro com graves cheios e detalhados
- Ear Pads de couro sintético macio, assim como a Headband, para as orelhas e Cabeça para um conforto duradouro
- Desenho de orelha fechada, supra-aural para um grande isolamento sonoro e precisão acústica
- Headband ajustável para encaixe perfeito e superior conforto
- Estrutura em aço inoxidável e magnésio para a máxima força e longevidade
- Estrutura giratória de 180 graus para monitorização de um ouvido e portabilidade
- Desenho compacto, leve e portátil
- Cabo unilateral para uma utilização fácil e sem emaranhados
- Cabo não destacável
- Resposta dinâmica impressionante, perfeita para DJing, monitorização, e apreciar música e filmes
- 320 de Impedância, sensibilidade: 95dB±3dB
- Frequência de resposta: dos 15Hz aos 22kHz
- Cabo estreito de 3m com Mini-Jack e Adaptador Jack para Mini-jack

Auscultadores

HF325**NUMARK HF325****65,0000**

Acústica mais próxima de estúdio, detalhado e de bom recorte para uso de DJ. As conchas dos auriculares proporcionam excepcional isolamento contra ruído e portabilidade. Grande capacidade de lidar com grandes níveis de intensidade. Cúpulas giratórias possibilita escuta com um só ouvido e de mãos livres se assim quiser-mos ou necessitar-mos. O driver de 40 mm oferece graves profundos definidos para beatmatching. 20 Hz - 20KHz é a sua resposta de frequência que permite que se ouça todas as nuances. A sonoridade é muito imediata e frontal aproximado-nos da mistura. Isolamento agressivo para uso em ambientes ruidosos. O couro das almofadas auriculares fornece um toque e uso confortável que se ajusta bem a cada ouvido. Impedância de 32 ohms funciona bem com dispositivos com baixa intensidade de saída. Cabo de 1,2m com Jack estéreo de 1/8 pol. (3,5 mm). Adaptador de 1/8 para 1/4 de polegada (6,3 mm) incluído.




Microfones

WS100**NUMARK WS100****83,0000**

Transmissor de microfone de mão sem fios. Unidade receptora com duas antenas para um excelente desempenho. A tecnologia digital sem fio de 24 bits fornece um sinal de qualidade profissional ultra-limpo. Extensão até 60 metros para uma operação sem inconvenientes. Resposta de frequência de 50-18kHz garante vocais naturais e graves fortes. Alimentado por (2) pilhas AA. Excelente relação sinal-ruído de 96 dB (A) garante uma operação silenciosa. Identificação digital independente elimina interferência e falhas de sinal. Distorção harmônica do sistema <0,1% para som limpo e preciso. Inclui capa protetora acolchoada e cabo.

**WM200****NUMARK WM200****21,0000**

O WM200 é um microfone dinâmico e cardioide robusto e confiável o suficiente para enfrentar os rigores reais do palco do DJ. Com uma Capsula de malha de aço otimizada para apresentar a melhor acústica, um corpo de liga fundida de metal e mic de alta sensibilidade. Seja para cantar, rap, fazer anúncios ou amplificar instrumentos, o WM200 dá conta do recado. Invólucro em aço para cápsula de malha, Ampla resposta de frequência, Ligação XLR-para-1/4 polegadas, Corpo em liga fundida, Interruptor de ligar / desliga com bola deslizante em aço, Inclui cabo blindado de 20 pés (6M), Estojo de transporte e suporte de montagem (Mic Clip).



Gira-discos

TT250USB

NUMARK TT250USB

239,0000

Com o seu braço em forma de S, com controlo anti-deslize e movimentos do braço amortecidos, assegura um Tracking (leitura das estrias) preciso com o mínimo de erros, para que o som seja sempre limpo e nítido. Uma robusta cabeça magnética vem pré-montada e perfeitamente alinhada na headshel, por isso estás pronto para a acção, assim que retiras este prato da sua caixa.

Com o TT250USB podes converter o teu vinil em ficheiros digitais através da ligação USB ao computador (

Está incluído um cartão para download do software necessário e um cabo USB incluído.

Pés de suporte ajustáveis em altura, uma entrada de 1/8 polegada (mini-Jack) para arranque remoto quando usado com um misturador que suporte o arranque remoto, uma luz telescópica para iluminar o vinil em condições de pouca iluminação.

Motor de tracção directa controlada por quartzo para uma precisão praticamente perfeita.

Torque instantâneo: 2.0 kgfcm

Prato de alumínio fundido para uma estabilidade sólida (.09% wow & flutter)

A Braço curvo em forma de S assegura um Tracking preciso.

Inclui Cabeça e respectiva agulha pré-montada na HeadShell

Controlos Pitch Fader e Pitch-Bend permitem o acerto preciso e responsivo no acerto de batidas

Pitch com gama de $\pm 10\%$

Alavanca amortecedora para levanta e baixa o braço


Velocidades de 45 e 33 1/3 RPM e operação seleccionável de 115/230V

Converte registos em ficheiros digitais com ligação por cabo USB para o computador

Entrada de 1/8 de polegada para arranque remoto com misturadores compatíveis

Cabo RCA de saída de linha estéreo anexado

Peso: 7,5kg Dimensões: 450x 152x 352 mm



PT01SCRATCH

NUMARK PT01 SCRATCH

125,0000

Interruptor ajustável para Scratch incorporado e substituível pelo utilizador garante que nunca tenhas de ficar parado.

Tampa protetora contra poeira e alça de transporte integrada. Alimentado por adaptador AC incluído ou seis Pilhas (não incluídas).

Alto-falante embutido. Cabeça e respectiva agulha incluídas assim como slipmat removível (Tapete deslizante - podemos usar este incluído ou outro que entendamos).

Ligação USB Class Compliant, ou seja, plug and play com PC/ MAC

e iOS e sem necessitar de instalar-mos drivers. Configurações de 33 1/3, 45 e 78 RPM. Saídas de linha em RCA e de

Auscultadores Jack em 1/4 Polegada. Entrada auxiliar de 1/8 polegada com volume ajustável.



Acessórios

LAPTOPSTANDPRO NUMARK LAPTOP STAND PRO

55,0000

Suporte de laptop sólido e fácil de montar para Djs. Construção segura, sólida, portátil e desmontável com design de baixo peso. Tiras de borracha na parte superior, na parte de baixo e no interior para colocação segura do computador e evitando riscos no mesmo. possível de Montar na parede para uso estúdios, escritórios, cabines de DJ, etc... Inclui estojo de proteção com fecho estilo zipper para maior conveniência e segurança no transporte, material do revestimento com boa rejeição a água.



MIXTRACKCASE NUMARK MIXTRACK CASE

50,0000

Botões de filtro dedicados para cada canal. Faixa de toque multifuncional para controle dinâmico de FX e pesquisa de faixa. 16 PADs multifunções. Inclui as novas jog wheels de metal de alta resolução. Múltipla manipulação FX. Inclui kit de samples/ Loops de remix Prime Loops. Controles de navegação de musicas dedicados para a tua biblioteca.



Cabeças

CC1	NUMARK CC-1	67,0000
-----	-------------	---------

Resposta de frequência: 20 a 22.000Hz. Saída: 6mV. Separação nominal de canal: 28dB. Resistência DC: 430 ohms por canal. Indutância por canal: 400mH. Peso: 18,0 g. Balanço de canal: dentro de 1,5dB. Força de Tracking: 3. Carga recomendada: 47K ohms 200pf.
Tipo de Ponta: diamante circular Fino. Aplicação: alta versatilidade e resistência a Skipping.



CC1RS	NUMARK CC-1RS	42,0000
-------	---------------	---------

Frequency response: 20 to 22,000Hz. Output: 6mV. Channel separation nominal: 28dB. DC resistance: 430 ohms/ch. Inductance: 400mH/ch. Weight: 18.0g. Channel balance: within 1.5dB. Tracking force: 3. Recommended load: 47K ohms 200pf. Stylus tip: fine circular diamond. Application: high versatility and skip resistance.



CS1	NUMARK CS-1	63,0000
-----	-------------	---------

Resposta de frequência: 20 a 22.000Hz. Saída: 6mV. Separação nominal de canal: 32dB. Resistência DC: 430 ohms por canal. Indutância por canal: 400mH. Peso: 18,0 g. Balanço de canal: dentro de 1,5dB. Força de Tracking: 3. Carga recomendada: 47K ohms 200pf.
Tipo de Ponta: diamante circular Fino. Aplicação: clube e DJs móveis, alto rendimento.



CS1RS	NUMARK CS-1RS	34,0000
-------	---------------	---------

Resposta de frequência: 20 a 22.000Hz. Saída: 6mV. Separação nominal de canal: 32dB. Resistência DC: 430 ohms por canal. Indutância por canal: 400mH. Peso: 18,0 g. Balanço de canal: dentro de 1,5dB. Força de Tracking: 3. Carga recomendada: 47K ohms 200pf.
Tipo de Ponta: diamante circular Fino. Aplicação: clube e DJs móveis, alto rendimento.



GT	NUMARK GROOVETOOL	20,0000
----	-------------------	---------

Cabeça ajustável para montagem tradicional em headshell. Agulha substituível com Ponta de diamante.



GTRS	NUMARK GROOVETOOL RS	21,0000
------	----------------------	---------

Agulha de Substituição para cabeça GrooveTool (GT). Vendido em Par.

