

Cabeças

01420000**ORTOFON CONCORDE MKII MIX****82,0000**

A MIX é um modelo de uso geral e recorrente para DJing convencional de Beatmatching mas também para Scratching e cueing. É o claramente o modelo de entrada, versátil e económico, compatível com todo o tipo de usos.

- Proporciona uma grande performance e durabilidade.
- Tem uma agulha (stylus) esférica de boa qualidade, um cantilever sólido, e serve muito bem para fins gerais.
- Oferece uma saída razoável, alta qualidade de som e uma boa capacidade de rastreio das estrias do vinil.
- Som transparente em toda a gama de frequências e excelente capacidade de manuseamento.
- Excelente relação preço/desempenho.
- Os modelos Concorde MKII não são compatíveis com o modelos anteriores.



Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 6 mV

Balanço de canais a 1kHz - 1,5 dB

Separação de canais a 1kHz - 20 dB

Separação de canais a 15 kHz - 15 dB

Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz

Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm

Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N

Tipo de agulha - Esférica R 18 µm

Alcance da força de rastreio - 2 - 4 g

Força de rastreio recomendada - 3 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2018, o corpo da cabeça é mais largo garantindo maior estabilidade. Materiais mais tácteis, mais compacta e resistente. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição, permitindo personalização do conjunto. Esta pega é texturada para maior facilidade em agarrar sem deslizes, por tudo isto é mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Substituir a agulha (Stylus) nunca foi tão fácil de trocar e com o novo encaixe mais visível. O maior recorte na cabeça permite uma maior visibilidade do posicionamento da agulha.

01420020**ORTOFON CONCORDE MKII MIX TWIN****164,0000**

Caixa de alumínio para transporte e armazenamento seguro de 2x Cabeças + respectivas agulhas Ortofon Concorde MKII MIX

MIX é um modelo de uso geral e recorrente para DJing convencional de Beatmatching mas também para Scratching e cueing. É o claramente o modelo de entrada, versátil e económico, compatível com todo o tipo de usos.

- Proporciona uma grande performance e durabilidade.
- Tem uma agulha (stylus) esférica de boa qualidade, um cantilever sólido, e serve muito bem para fins gerais.
- Oferece uma saída razoável, alta qualidade de som e uma boa capacidade de rastreio das estrias do vinil.
- Som transparente em toda a gama de frequências e excelente capacidade de manuseamento.
- Excelente relação preço/desempenho.
- Os modelos Concorde MKII não são compatíveis com o modelos anteriores.



Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 6 mV

Balanço de canais a 1kHz - 1,5 dB

Separação de canais a 1kHz - 20 dB

Separação de canais a 15 kHz - 15 dB

Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz

Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm

Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N

Tipo de agulha - Esférica R 18 µm

Alcance da força de rastreio - 2 - 4 g

Força de rastreio recomendada - 3 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2018, o corpo da cabeça é mais largo garantindo maior estabilidade. Materiais mais tácteis, mais compacta e resistente. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição, permitindo personalização do conjunto. Esta pega é texturada para maior facilidade em agarrar sem deslizes, por tudo isto é mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Substituir a agulha (Stylus) nunca foi tão fácil de trocar e com o novo encaixe mais visível. O maior recorte na cabeça permite uma maior visibilidade do posicionamento da agulha.

Cabeças

01420100
ORTOFON CONCORDE MKII DJ
104,0000

Modelo mais robusto pensado para uso recorrente em ambiente de bar, pequeno club ou mesmo caseiro. Capaz de suportar até mesmo scratch.

Excelente rastreio das estrias do vinil

A Concorde DJ é considerada "pau para toda a colher", com uma reprodução de som precisa e um excelente manuseamento das estrias.

- A DJ é ótima para qualquer estilo de música.
- Tem uma agulha esférica e um cantilever extremamente equilibrado que proporciona uma rigidez extraordinária.
- A cabeça não só tem uma capacidade de rastreamento suficiente, como também fornece aos DJs o rigor de leitura necessário e um muito baixo desgaste dos discos.

Em resumo: tracking melhorado, juntamente com uma reprodução de som precisa e um excelente manuseamento das estrias.

Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 6 mV

Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB

Separação de canais a 1kHz - 22 dB

Separação de canais a 15 kHz - 15 dB

Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz

Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm

Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N

Tipo Agulha - Esférica R 18 µm

Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g

Força de rastreio recomendada - 4 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2010, é mais largo e logo mais estável. Materiais mais tácteis, compacto e resistentes. Apenas 5 modelos com funções claramente definidas. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição. Pega com textura para maior facilidade em agarrar. Pega mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Mais fácil de trocar agulha com o novo encaixe mais visível. Maior Visibilidade da agulha como maior recorte na ponta. Conjunto dividido claramente em dois segmentos. Scratch e Digital têm o maior volume de saída. Club é a única Elíptica (com forma especial e nova).


01420120
ORTOFON CONCORDE MKII DJ TWIN
210,0000

Caixa de aluminium para transporte e armazenamento seguro de 2x Cabeças + respectivas agulhas Ortofon Concorde MKII DJ

Modelo mais robusto pensado para uso recorrente em ambiente de bar, pequeno club ou mesmo caseiro. Capaz de suportar até mesmo scratch.

Excelente rastreio das estrias do vinil

A Concorde DJ é considerada "pau para toda a colher", com uma reprodução de som precisa e um excelente manuseamento das estrias.

- A DJ é ótima para qualquer estilo de música.
- Tem uma agulha esférica e um cantilever extremamente equilibrado que proporciona uma rigidez extraordinária.
- A cabeça não só tem uma capacidade de rastreamento suficiente, como também fornece aos DJs o rigor de leitura necessário e um muito baixo desgaste dos discos.

Em resumo: tracking melhorado, juntamente com uma reprodução de som precisa e um excelente manuseamento das estrias.

Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 6 mV

Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB

Separação de canais a 1kHz - 22 dB

Separação de canais a 15 kHz - 15 dB

Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz

Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm

Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N

Tipo Agulha - Esférica R 18 µm

Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g

Força de rastreio recomendada - 4 g



Cabeças

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2010, é mais largo e logo mais estável. Materiais mais tácteis, compacto e resistentes. Apenas 5 modelos com funções claramente definidas. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição. Pega com textura para maior facilidade em agarrar. Pega mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Mais fácil de trocar agulha com o novo encaixe mais visível. Maior Visibilidade da agulha como maior recorte na ponta. Conjunto dividido claramente em dois segmentos. Scratch e Digital têm o maior volume de saída. Club é a única Elíptica (com forma especial e nova).

01420400
ORTOFON CONCORDE MKII CLUB
134,0000

A melhor qualidade de som de todos os modelos para a reprodução tradicional de vinil
A CLUB tem as melhores especificações e o melhor som, tornando-a uma escolha ideal para os DJs de qualquer Club ou grande evento, estúdio, broadcast ou clube.

- A CLUB tem um agulha Elíptica Especial que permite uma qualidade de som detalhada: garantindo o melhor encaixe na estria e por isso tem mais área de contacto com a mesma, extraíndo detalhes mais intrincados, do que é possível com um diamante esférico.
- A voltagem de saída da CLUB de 8 mV requer menos ganho dos pré-amplificadores, proporcionando uma reprodução de som mais limpa e menos susceptibilidade ao feedback em ambientes ao vivo.

A CLUB oferece uma excelente plataforma para arquivar e samplear amostragem, pela sua superior qualidade sonora.

Tensão de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 8 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 25 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com Força de rastreamento recomendada - 100 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo de Agulha - Elíptico Esférico r/R 13/25 µm
Alcance da força de rastreio - 2 - 4 g
Força de rastreio recomendada - 3 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2010, é mais largo e logo mais estável. Materiais mais tácteis, compacto e resistentes. Apenas 5 modelos com funções claramente definidas. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição. Pega com textura para maior facilidade em agarrar. Pega mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Mais fácil de trocar agulha com o novo encaixe mais visível. Maior Visibilidade da agulha como maior recorte na ponta. Conjunto dividido claramente em dois segmentos. Scratch e Digital têm o maior volume de saída. Club é a única Elíptica (com forma especial e nova).


01420420
ORTOFON CONCORDE MKII CLUB TWIN
270,0000

Caixa de alumínio para transporte e armazenamento seguro de 2x Cabeças + respectivas agulhas Ortofon Concorde MKII CLUB

A melhor qualidade de som de todos os modelos para a reprodução tradicional de vinil
A CLUB tem as melhores especificações e o melhor som, tornando-a uma escolha ideal para os DJs de qualquer Club ou grande evento, estúdio, broadcast ou clube.

- A CLUB tem um agulha Elíptica Especial que permite uma qualidade de som detalhada: garantindo o melhor encaixe na estria e por isso tem mais área de contacto com a mesma, extraíndo detalhes mais intrincados, do que é possível com um diamante esférico.
- A voltagem de saída da CLUB de 8 mV requer menos ganho dos pré-amplificadores, proporcionando uma reprodução de som mais limpa e menos susceptibilidade ao feedback em ambientes ao vivo.

A CLUB oferece uma excelente plataforma para arquivar e samplear amostragem, pela sua superior qualidade sonora.

Tensão de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 8 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 25 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com Força de rastreamento recomendada - 100 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo de Agulha - Elíptico Esférico r/R 13/25 µm



Cabeças

Alcance da força de rastreio - 2 - 4 g
Força de rastreio recomendada - 3 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2010, é mais largo e logo mais estável. Materiais mais tácteis, compacto e resistentes. Apenas 5 modelos com funções claramente definidas. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição. Pega com textura para maior facilidade em agarrar. Pega mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Mais fácil de trocar agulha com o novo encaixe mais visível. Maior Visibilidade da agulha como maior recorte na ponta. Conjunto dividido claramente em dois segmentos. Scratch e Digital têm o maior volume de saída. Club é a única Elíptica (com forma especial e nova).

01420300
ORTOFON CONCORDE MKII SCRATCH
119,0000

A Concorde Scratch permite aos DJs de turntablist e scratch alcançarem novos níveis de performance por via da sua capacidade de rastreio, sem precedentes, e uma saída extra alta (volume).

- Destina-se especialmente ao scratch e ao back-cueing.
- Usa uma agulha esférica, sendo menos abrasiva sobre o vinil mesmo com muito backcueing e o scratch.
- Para DJs que requerem maior capacidade de rastreio, a SCRATCH está à altura da tarefa. Com a sua capacidade suprema de rastrear as estrias dos discos é feita especificamente para uma manipulação mais intensa e vigorosa.
- Devido à sua saída muito alta de 10 mV, é perfeito para scratch de todas as músicas com frequências graves profundas. Com uma reprodução sólida dos graves e agudos prolongados, o SCRATCH é óptimo para qualquer estilo, proporcionando um som energético. Máxima performance de scratch garantida!

Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 10 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 22 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-18.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 120 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo Agulha - Esférica 18 µm
Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g
Força de rastreio recomendada - 4 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2010, é mais largo e logo mais estável. Materiais mais tácteis, compacto e resistentes. Apenas 5 modelos com funções claramente definidas. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição. Pega com textura para maior facilidade em agarrar. Pega mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Mais fácil de trocar agulha com o novo encaixe mais visível. Maior Visibilidade da agulha como maior recorte na ponta. Conjunto dividido claramente em dois segmentos. Scratch e Digital têm o maior volume de saída. Club é a única Elíptica (com forma especial e nova).


01420320
ORTOFON CONCORDE MKII SCRATCH TWIN
240,0000

Caixa de alumínio para transporte e armazenamento seguro de 2x Cabeças + respectivas agulhas Ortofon Concorde MKII SCRATCH

A Concorde Scratch permite aos DJs de turntablist e scratch alcançarem novos níveis de performance por via da sua capacidade de rastreio, sem precedentes, e uma saída extra alta (volume).

- Destina-se especialmente ao scratch e ao back-cueing.
- Usa uma agulha esférica, sendo menos abrasiva sobre o vinil mesmo com muito backcueing e o scratch.
- Para DJs que requerem maior capacidade de rastreio, a SCRATCH está à altura da tarefa. Com a sua capacidade suprema de rastrear as estrias dos discos é feita especificamente para uma manipulação mais intensa e vigorosa.
- Devido à sua saída muito alta de 10 mV, é perfeito para scratch de todas as músicas com frequências graves profundas. Com uma reprodução sólida dos graves e agudos prolongados, o SCRATCH é óptimo para qualquer estilo, proporcionando um som energético. Máxima performance de scratch garantida!

Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 10 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 22 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-18.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 120 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo Agulha - Esférica 18 µm
Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g



Cabeças

Força de rastreio recomendada - 4 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2010, é mais largo e logo mais estável. Materiais mais tácteis, compacto e resistentes. Apenas 5 modelos com funções claramente definidas. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição. Pega com textura para maior facilidade em agarrar. Pega mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Mais fácil de trocar agulha com o novo encaixe mais visível. Maior Visibilidade da agulha como maior recorte na ponta. Conjunto dividido claramente em dois segmentos. Scratch e Digital têm o maior volume de saída. Club é a única Elíptica (com forma especial e nova).

01420200
ORTOFON CONCORDE MKII DIGITAL
119,0000

A Concorde DIGITAL foi concebida para prolongar a vida útil do vinil de timecode e minimizar erros na sua leitura
- Ao mesmo tempo, proporciona uma óptima tensão de saída e qualidade de som para uso com vinil convencional.
- Esta tensão de saída de 10 mV otimizada maximiza a relação sinal/ruído do áudio que está a ser fornecido ao software DVS, o que resulta numa melhor interpretação do sinal do timecode.
- O perfil esférico também diminui o desgaste do vinil, o que minimiza erros na interpretação do sinal do timecode e ajuda a prolongar a sua duração.



Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 10 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 22 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-18.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo Agulha - Esférica R 18 µm
Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g
Força de rastreio recomendada - 4 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2010, é mais largo e logo mais estável. Materiais mais tácteis, compacto e resistentes. Apenas 5 modelos com funções claramente definidas. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição. Pega com textura para maior facilidade em agarrar. Pega mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Mais fácil de trocar agulha com o novo encaixe mais visível. Maior Visibilidade da agulha como maior recorte na ponta. Conjunto dividido claramente em dois segmentos. Scratch e Digital têm o maior volume de saída. Club é a única Elíptica (com forma especial e nova).

01420220
ORTOFON CONCORDE MKII DIGITAL TWIN
240,0000

Caixa de alumínio para transporte e armazenamento seguro de 2x Cabeças + respectivas agulhas Ortofon Concorde MKII MIX

A Concorde DIGITAL foi concebida para prolongar a vida útil do vinil de timecode e minimizar erros na sua leitura
- Ao mesmo tempo, proporciona uma óptima tensão de saída e qualidade de som para uso com vinil convencional.
- Esta tensão de saída de 10 mV otimizada maximiza a relação sinal/ruído do áudio que está a ser fornecido ao software DVS, o que resulta numa melhor interpretação do sinal do timecode.
- O perfil esférico também diminui o desgaste do vinil, o que minimiza erros na interpretação do sinal do timecode e ajuda a prolongar a sua duração.



Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 10 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 22 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-18.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo Agulha - Esférica R 18 µm
Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g
Força de rastreio recomendada - 4 g

MKII são os novos modelos da concorde. O corpo da cabeça introduzido em 2010, é mais largo e logo mais estável. Materiais mais tácteis, compacto e resistentes. Apenas 5 modelos com funções claramente definidas. Nova pega reforçada, mais larga e de fácil substituição. Pega com textura para maior facilidade em agarrar. Pega mais ergonómica e mais larga na zona de agarrar. Pegas de múltiplas cores (opcional) para personalização. Mais fácil de trocar agulha com o novo encaixe mais visível. Maior Visibilidade da agulha como maior recorte na ponta. Conjunto dividido claramente em dois

Cabeças

segmentos. Scratch e Digital têm o maior volume de saída. Club é a única Elíptica (com forma especial e nova).

01420600**ORTOFON CONCORDE MKII ELITE****299,0000**

A Concorde MKII Elite é um cabeça de DJ de íman móvel premium baseado no legado, conhecimento e experiências adquiridas com a Gama Concorde MKII da Ortofon.

A adição de um diamante nu permite uma massa em movimento mais pequena, garantindo uma qualidade de som melhorada e detalhada, e o perfil fino do diamante avançado torna-o capaz de seguir as oscilações das Estrias com mais precisão, extraindo detalhes mais intrincados e seguir até a informação de maior frequência.

O cantilever precisa de acomodar o compromisso perfeito entre peso leve e alta resistência, o que requer grande engenhosidade no design, bem como a escolha dos materiais. As propriedades do Rigid 750 µm Cantilever de alumínio e magnésio, desenvolvido exclusivamente para a Concorde Elite, garantem que o stylus siga as vibrações das estrias com um traço estável e preciso

Devido aos upgrades de componentes, a Elite atinge um novo nível de qualidade sonora que não se encontrava anteriormente nas Cabeças que poderíamos categorizar para DJ.

A Concorde MKII Elite apresenta uma Stylus (agulha) com um novo corpo especial moldado com verdadeiro revestimento a ouro.

Encastrado pelo ouro está um diamante Elíptico a nú, montado num cantilever rígido de Alumínio-Magnésio.

A ponta (agulha) de diamante nu, que normalmente encontra-se só se encontra em cabeças/ Agulhas Hi-Fi, proporciona um som tão poderoso e detalhado que irás experimentar um nível absolutamente notável de desempenho ao vivo.

As propriedades do cantilever rígido de alumínio e magnésio de 750 µm, desenvolvido exclusivamente para a Concorde MKII Elite, garantem que a stylus capta as vibrações das Estrias com um desempenho estável e preciso, transformando-se no interface ideal entre a stylus (agulha) e a Cabeça. Na Cabeça, temos um sistema de bobinas único que transmite os movimentos do diamante ao infimo detalhe para proporcionar uma saída otimizada. A engenharia do sistema de bobinas proporciona à Elite um som potente, encorpado, de alta qualidade e saída.

Para assegurar um desempenho de Tracking superior, foi desenvolvida uma nova suspensão (Rubber Suspension). Uma nova fórmula do composto de borracha foi desenvolvida exclusivamente para que a Concorde MKII Elite atinja as características desejadas para um desempenho extraordinário do Cabeça/ Agulha.



Agulhas

0027000
ORTOFON STYLUS MKII MIX
34,0000

Agulha de substituição para a Concorde MKII MIX

Stylus - Agulha de substituição (apenas a ponta = agulha portanto)

A MIX é um modelo de uso geral e recorrente para DJing convencional de Beatmatching mas também para Scratching e cueing. É o claramente o modelo de entrada, versátil e económico, compatível com todo o tipo de usos.

- Proporciona uma grande performance e durabilidade.
- Tem uma agulha (stylus) esférica de boa qualidade, um cantilever sólido, e serve muito bem para fins gerais.
- Oferece uma saída razoável, alta qualidade de som e uma boa capacidade de rastreio das estrias do vinil.
- Som transparente em toda a gama de frequências e excelente capacidade de manuseamento.
- Excelente relação preço/desempenho.
- Os modelos Concorde MKII não são compatíveis com o modelos anteriores.



Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 6 mV

Balanco de canais a 1kHz - 1,5 dB

Separação de canais a 1kHz - 20 dB

Separação de canais a 15 kHz - 15 dB

Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz

Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm

Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N

Tipo de agulha - Esférica R 18 µm

Alcance da força de rastreio - 2 - 4 g

Força de rastreio recomendada - 3 g

0027010
ORTOFON STYLUS MKII DJ
44,0000

Agulha de substituição para a Concorde MKII DJ

Stylus - Agulha de substituição (apenas a ponta = agulha portanto)

Modelo mais robusto pensado para uso recorrente em ambiente de bar, pequeno club ou mesmo caseiro. Capaz de suportar até mesmo scratch.

Excelente rastreio das estrias do vinil

A Concorde DJ é considerada "pau para toda a colher", com uma reprodução de som precisa e um excelente manuseamento das estrias.

- A DJ é ótima para qualquer estilo de música.
- Tem uma agulha esférica e um cantilever extremamente equilibrado que proporciona uma rigidez extraordinária.
- A cabeça não só tem uma capacidade de rastreamento suficiente, como também fornece aos DJs o rigor de leitura necessário e um muito baixo desgaste dos discos.

Em resumo: tracking melhorado, juntamente com uma reprodução de som precisa e um excelente manuseamento das estrias.

Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 6 mV

Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB

Separação de canais a 1kHz - 22 dB

Separação de canais a 15 kHz - 15 dB

Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz

Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm

Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N

Tipo Agulha - Esférica R 18 µm

Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g

Força de rastreio recomendada - 4 g



Agulhas

0027040**ORTOFON STYLUS MKII CLUB****59,0000**

Agulha de substituição para a Concorde MKII CLUB
Stylus - Agulha de substituição (apenas a ponta = agulha portanto)

A melhor qualidade de som de todos os modelos para a reprodução tradicional de vinil
A CLUB tem as melhores especificações e o melhor som, tornando-a uma escolha ideal para os DJs de qualquer Club ou grande evento, estúdio, broadcast ou clube.

- A CLUB tem um agulha Elíptica Especial que permite uma qualidade de som detalhada: garantindo o melhor encaixa na estria e por isso tem mais área de contacto com a mesma, extraindo detalhes mais intrincados, do que é possível com um diamante esférico.

- A voltagem de saída da CLUB de 8 mV requer menos ganho dos pré-amplificadores, proporcionando uma reprodução de som mais limpa e menos susceptibilidade ao feedback em ambientes ao vivo.

A CLUB oferece uma excelente plataforma para arquivar e samplear amostragem, pela sua superior qualidade sonora.

Tensão de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 8 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 25 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-20.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com Força de rastreamento recomendada - 100 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo de Agulha - Elíptico Esférico r/R 13/25 µm
Alcance da força de rastreio - 2 - 4 g
Força de rastreio recomendada - 3 g

**0027030****ORTOFON STYLUS SCRATCH MKII****52,0000**

Agulha de substituição para a Concorde MKII SCRATCH
Stylus - Agulha de substituição (apenas a ponta = agulha portanto)

A Concorde Scratch permite aos DJs de turntablist e scratch alcançarem novos níveis de performance por via da sua capacidade de rastreio, sem precedentes, e uma saída extra alta (volume).

- Destina-se especialmente ao scratch e ao back-cueing.
- Usa uma agulha esférica, sendo menos abrasiva sobre o vinil mesmo com muito backcueing e o scratch.
- Para DJs que requerem maior capacidade de rastreio, a SCRATCH está à altura da tarefa. Com a sua capacidade suprema de rastrear as estrias dos discos é feita especificamente para uma manipulação mais intensa e vigorosa.
- Devido à sua saída muito alta de 10 mV, é perfeito para scratch de todas as músicas com frequências graves profundas. Com uma reprodução sólida dos graves e agudos prolongados, o SCRATCH é ótimo para qualquer estilo, proporcionando um som enérgico. Máxima performance de scratch garantida!

Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 10 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 22 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-18.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 120 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo Agulha - Esférica 18 µm
Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g
Força de rastreio recomendada - 4 g




Agulhas

0027020	ORTOFON STYLUS MKII DIGITAL	52,0000
---------	-----------------------------	---------

Agulha de substituição para a Concorde MKII DIGITAL
Stylus - Agulha de substituição (apenas a ponta = agulha portanto)


A Concorde DIGITAL foi concebida para prolongar a vida útil do vinil de timecode e minimizar erros na sua leitura
- Ao mesmo tempo, proporciona uma óptima tensão de saída e qualidade de som para uso com vinil convencional.
- Esta tensão de saída de 10 mV otimizada maximiza a relação sinal/ruído do áudio que está a ser fornecido ao software DVS, o que resulta numa melhor interpretação do sinal do timecode.
- O perfil esférico também diminui o desgaste do vinil, o que minimiza erros na interpretação do sinal do timecode e ajuda a prolongar a sua duração.

Voltagem de saída a 1000Hz, 5cm/seg. - 10 mV
Equilíbrio de canais a 1kHz - 1 dB
Separação de canais a 1kHz - 22 dB
Separação de canais a 15 kHz - 15 dB
Gama de frequências a -3dB - 20-18.000 Hz
Capacidade de rastreamento a 315 Hz com força de rastreamento recomendada - 100 µm
Conformidade, lateral dinâmica - 14 µm/m N
Tipo Agulha - Esférica R 18 µm
Alcance da força de rastreio - 3 - 5 g
Força de rastreio recomendada - 4 g



0027060	ORTOFON STYLUS MKII ELITE	239,0000
---------	---------------------------	----------

Agulha (ponta) para Cabeça Concorde MKII ELITE



0021081	ORTOFON STYLUS PRO	34,0000
---------	--------------------	---------

Stylus - Agulha de substituição



0021101	ORTOFON STYLUS PRO S	29,0000
---------	----------------------	---------

Stylus - Agulha de substituição



0020121	ORTOFON STYLUS Q.BERT	44,0000
---------	-----------------------	---------

Stylus - Agulha de substituição



Agulhas

0020151	ORTOFON STYLUS NIGHT CLUB MKII	59,0000
----------------	---------------------------------------	----------------

Stylus - Agulha de substituição



0020091	ORTOFON STYLUS SCRATCH	44,0000
----------------	-------------------------------	----------------

Stylus - Agulha de substituição



0020061	ORTOFON STYLUS DJ S	44,0000
----------------	----------------------------	----------------

Agulha de substituição para a antiga Concorde (MK1) DJ S

Qualidade Profissional e Reprodução de Som Exacta
Ideal para DJing ou até mesmo Scratching e Back-Cueing
Agulha Tipo Esférica
Qualidade Inegável e Duradoura
Provoca pouco desgaste prolongando a utilização do vinil



O Stylus DJS da Ortofon é uma agulha versátil, perfeita para DJing em bares e pequenos clubs, ou mesmo em casa para uma utilização profissional e muito regular, mas pode usualmente usar-se para scratching e Back-Cueing. Não só oferece ao DJ capacidade de Misturar sem danificar o vinil como é quase inquebrável e fornece um som de qualidade em que podemos confiar .

Assim manterás o teu Vinil em condição impecável por muito tempo enquanto "sacas" um bom som do mesmo.

Especificações

Voltagem de Saída 6 mV (@1 kHz, 5 cm/seg)

Resposta de Frequência: 20-18.000 Hz (+3/-2 db)

Rastreo: 80µm (@ 315 Hz de força recomendada)

Tipo de Agulha: Esférica

Força de Rastreo recomendada: 3,0 g (30 mN)

0020111	ORTOFON STYLUS ELEKTRO	49,0000
----------------	-------------------------------	----------------

Stylus - Agulha de substituição



Agulhas

0020131**ORTOFON STYLUS DIGITRACK****52,0000**

Stylus - Agulha de substituição



Acessórios

9999809	ORTOFON RECORD BRUSH	22,0000
---------	----------------------	---------

2992002	ORTOFON RECORD CLAMP	56,0000
---------	----------------------	---------

2410012	ORTOFON FINGERLIFT FOR CC MKII BLACK	7,0000
---------	--------------------------------------	--------

2410112	ORTOFON FINGERLIFT FOR CC MKII YELLOW	7,0000
---------	---------------------------------------	--------

2410212	ORTOFON FINGERLIFT FOR CC MKII RED	7,0000
---------	------------------------------------	--------

2410312	ORTOFON FINGERLIFT FOR CC MKII ORANGE	7,0000
---------	---------------------------------------	--------

Acessórios

2410412	ORTOFON SYLI PROTECTION CAPS (PAIR)	5,0000
---------	-------------------------------------	--------

9990248	ORTOFON SLIPMAT MIX	15,0000
---------	---------------------	---------

9990221	ORTOFON SLIPMAT DJ	15,0000
---------	--------------------	---------

9990222	ORTOFON SLIPMAT CLUB	15,0000
---------	----------------------	---------

9990224	ORTOFON SLIPMAT SCRATCH	15,0000
---------	-------------------------	---------

9990223	ORTOFON SLIPMAT DIGITAL	15,0000
---------	-------------------------	---------