PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cable multicanal analógico

AI25-8TPRO2 ALVA AI25-8TPRO2 89,00

Cable analógico D-Sub25 macho a 8 TRS estereo de 2 metros. Cables TRS numerados. Diámetro 14mm. Compatible con los dispositivos RME ADI-8 DS Mk III, ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro AD/DA, M-32 AD/DA y M-16 AD/DA.

AI25-8TPRO3 ALVA AI25-8TPRO3 100,00

Cable analógico D-Sub25 macho a 8 TRS estereo de 2 metros. Cables TRS numerados. Diámetro 14mm. Compatible con los dispositivos RME ADI-8 DS Mk III, ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro AD/DA, M-32 AD/DA y M-16 AD/DA.

AI25-8TPRO5 ALVA AI25-8TPRO5 122,00

Cable analógico D-Sub25 macho a 8 TRS estereo de 5 metros. Cables TRS numerados. Diámetro 14mm. Compatible con los dispositivos RME ADI-8 DS Mk III, ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro AD/DA, M-32 AD/DA y M-16 AD/DA.

AI25-8T6 ALVA AI25-8T6 71,00

Cable conexión analógica D-sub25 a 8 TRS, 6m largo 15 mm diámetro. Indicado para los productos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 AD, M-16 AD, M-32 DA y M-16 DA.

AO25-8XPRO3 ALVA AO25-8XPRO3 97,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a 8 x XLR3 macho 3m. Color negro. Conectores XLR macho numerados. Rosca UNC 4/40. Ødel cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro DA, M-32 DA, M-16 DA, OctaMic II, OctaMic XTC (salidas analógicas) y DTOX-16.

AO25-8XPRO5 ALVA AO25-8XPRO5 122,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a 8 x XLR3 macho 5m. Color negro. Conectores XLR macho numerados. Rosca UNC 4/40. Ødel cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro DA, M-32 DA, M-16 DA, OctaMic II, OctaMic XTC (salidas analógicas) y DTOX-16.

Cable multicanal analógico

AO25-8XPRO10 ALVA AO25-8XPRO10 193,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a 8 x XLR3 macho 10m. Color negro. Conectores XLR macho numerados. Rosca UNC 4/40. Ødel cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro DA, M-32 DA, M-16 DA, OctaMic II, OctaMic XTC (salidas analógicas) y DTOX-16.

AO25-8X10 ALVA AO25-8X10 91,00

Cable conexión analógica D-sub25 a 8 XLRm, 10m largo 15 mm diámetro. Indicado para los productos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 DA, M-16 DA, OctaMic II y BOB-16.

AI25-8XPRO3 ALVA AI25-8XPRO3 97,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a 8 x XLR3 hembra 3 metros. Color negro. Conectores XLR hembra numerados. Rosca UNC 4/40. Ø del cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 DS Mk III, ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro AD, M-32 AD, M-16 AD, Micstasy y DTOX-16.

AI25-8XPRO5 ALVA AI25-8XPRO5 122,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a 8 x XLR3 hembra 5 metros. Color negro. Conectores XLR hembra numerados. Rosca UNC 4/40. Ø del cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 DS Mk III, ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro AD, M-32 AD, M-16 AD, Micstasy y DTOX-16.



AI25-8XPRO10 ALVA AI25-8XPRO10 193,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a 8 x XLR3 hembra 10 metros. Color negro. Conectores XLR hembra numerados. Rosca UNC 4/40. Ø del cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 DS Mk III, ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 Pro AD, M-32 AD, M-16 AD, Micstasy y DTOX-16.

AI25-8X10 ALVA AI25-8X10 94,00

Cable conexión analógica D-sub25 a 8 XLRf, 10m largo 15 mm diámetro. Indicado para los productos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 AD, M-16 AD, Micstasy y BOB-16.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cable multicanal analógico

ANA25T-25TPRO1 ALVA ANA25T-25TPRO1 58,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a DSub 25 macho pinaje Tascam 1m. Color negro. Rosca UNC 4/40. Ø de cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 QS, ADI-8 DS, ADI-8 DS Mk III, DTOX-16 I/O, M-32 Pro AD, M-32 AD, M16 AD, DTOX-16 I, M-32 Pro DA, M-32 DA, M16 DA y DTOX-16 O. Requiere 1 cables para 8 canales.

ANA25T-25TPRO3 ALVA ANA25T-25TPRO3 79,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a DSub 25 macho pinaje Tascam 3m. Color negro. Rosca UNC 4/40. Ø de cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 QS, ADI-8 DS, ADI-8 DS Mk III, DTOX-16 I/O, M-32 Pro AD, M-32 AD, M16 AD, DTOX-16 I, M-32 Pro DA, M-32 DA, M16 DA y DTOX-16 O. Requiere 1 cables para 8 canales.

ANA25T-25TPRO5 ALVA ANA25T-25TPRO5 112,00

Cable multicanal analógico DSub 25 macho a DSub 25 macho pinaje Tascam 5m. Color negro. Rosca UNC 4/40. Ø de cable 14 mm. Apto para los dispositivos RME ADI-8 QS, ADI-8 DS, ADI-8 DS Mk III, DTOX-16 I/O, M-32 Pro AD, M-32 AD, M16 AD, DTOX-16 I, M-32 Pro DA, M-32 DA, M16 DA y DTOX-16 O. Requiere 1 cables para 8 canales.

ANA25T25T1 ALVA ANALOG CABLE ANA25T- 25T1 36,00

Cable analógico de D-sub 25 macho. Largo 1m x diámetro 15mm. Color negro. Rosca UNC 4/40. Compatible con los dispositivos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 AD, M-16 AD, M-32 DA, M-16 DA y BOB-16.

ANA25T25T3 ALVA ANALOG CABLE ANA25T-25T3 60,00

Cable analógico de D-sub 25 macho. Largo 3m x diámetro 15mm. Color negro. Rosca UNC 4/40. Compatible con los dispositivos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 AD, M-16 AD, M-32 DA, M-16 DA y BOB-16.

ANA25T25T5 ALVA ANALOG CABLE ANA25T-25T5 79,00

Cable analógico de D-sub 25 macho. Largo 5m x diámetro 15mm. Color negro. Rosca UNC 4/40. Compatible con los dispositivos RME ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 AD, M-16 AD, M-32 DA, M-16 DA y BOB-16.

Cable multicanal analógico

T8T8PRO2 ALVA T8T8PRO2 109,00

Cable multicaal analógico de 8 TRS 6,3mm a 8 TRS 6,3mm, 2m longitud, 13mm diámetro, conectores numerados. Adecuado para los productos RME Fireface UFX, Fireface UCX, Fireface 800, Fireface UC, ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 AD, M-16 AD, M-32 DA, M-16 DA y OctaMic II



T8T8PRO5 ALVA T8T8PRO5 146,00

Cable multicaal analógico de 8 TRS 6,3mm a 8 TRS 6,3mm, 5m longitud, 13mm diámetro, conectores numerados. Adecuado para los productos RME Fireface UFX, Fireface UCX, Fireface 800, Fireface UC, ADI-8 DS, ADI-8 QS, M-32 AD, M-16 AD, M-32 DA, M-16 DA y OctaMic II



X8X8PRO2 ALVA X8X8PRO2 109,00

Cable multicanal analógico de 8 XLR macho a 8 XLR hembra, 2m longitud, 15mm diámetro. Adecuado para los productos RME OctaMic II, Micstasy, BOB-16 yDMC-842.



X8X8PRO5 ALVA X8X8PRO5 146,00

Cable multicanal analógico de 8 XLR macho a 8 XLR hembra, 5m longitud, 15mm diámetro. Adecuado para los productos RME OctaMic II, Micstasy, BOB-16 yDMC-842.



T8X8PRO2 ALVA T8X8PRO2 109,00

Cable multicanal analógico de 8 TRS 6,3mm a 8 XLR macho 2m longitud, 13mm diámetro, conectores numerados. Adecuado para los productos RME Fireface UFX, Fireface UCX, Fireface 800, Fireface UC, ADI-8 DS, ADI-8 QS, Micstasy, OctaMic II (salidas analógicas), M-32 DA, M-16 DA y BOB-16.

T8X8PRO5 ALVA T8X8PRO5 146,00

Cable multicanal analógico de 8 TRS 6,3mm a 8 XLR macho 5m longitud, 13mm diámetro, conectores numerados. Adecuado para los productos RME Fireface UFX, Fireface UCX, Fireface 800, Fireface UC, ADI-8 DS, ADI-8 QS, Micstasy, OctaMic II (salidas analógicas), M-32 DA, M-16 DA y BOB-16.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cable multicanal analógico

X8T8PRO2 ALVA X8T8PRO2 109,00

Cable multicanal analógico de 8 XLR hembra a 8 TRS 6,3mm 2m longitud, 13mm diámetro. Adecuado para los productos RME Fireface UFX, Fireface UCX, Fireface 800, Fireface UC, ADI-8 DS, ADI-8 QS, Micstasy, OctaMic II, M-32 AD, M-16 AD y BOB-16.

X8T8PRO5 ALVA X8T8PRO5 146,00

Cable multicanal analógico de 8 XLR hembra a 8 TRS 6,3mm 2m longitud, 13mm diámetro. Adecuado para los productos RME Fireface UFX, Fireface UCX, Fireface 800, Fireface UC, ADI-8 DS, ADI-8 QS, Micstasy, OctaMic II, M-32 AD, M-16 AD y BOB-16.



Cable AES/EBU multicanal digital

AES25-4F4MPRO1 ALVA AES25-4F4MPRO1 73,00

Cable multicanal digital AES/EBU 110 Ohm formato TASCAM. D-Sub macho a XLR3 macho + XLR3 hembra 1m. Para los dispositivos RME HDSPe AES, ADI-8 QS, ADI-192 DD, ADI-4 DD, ADI-6432, OctaMic II, OctaMic XTC, Micstasy, DMC-842 y DTOX-32

AES25-4F4MPRO3 ALVA AES25-4F4MPRO3 96,00

Cable multicanal digital AES/EBU 110 Ohm formato TASCAM. D-Sub macho a XLR3 macho + XLR3 hembra 3m. Para los dispositivos RME HDSPe AES, ADI-8 QS, ADI-192 DD, ADI-4 DD, ADI-6432, OctaMic II, OctaMic XTC, Micstasy, DMC-842 y DTOX-32

AES25-4F4MPRO5 ALVA AES25-4F4MPRO5 136,00

Cable multicanal digital AES/EBU 110 Ohm formato TASCAM. D-Sub macho a XLR3 macho + XLR3 hembra 5m. Para los dispositivos RME HDSPe AES, ADI-8 QS, ADI-192 DD, ADI-4 DD, ADI-6432, OctaMic II, OctaMic XTC, Micstasy, DMC-842 y DTOX-32

AES25T-25TPRO1 ALVA AES25T-25TPRO1 57,00

Cable multicanal digital AES/EBU 110 Ohm formato TASCAM. D-Sub macho a D-Sub hembra 1m. Compatible con 192 kHz. Color negro. Impedancia 110 Ohm. Cross-Cable (de entrada a salida y viceversa). 25-pin AES/EBU con pinaje formato TASCAM y rosca UNC 4/40. Ø del cable 14 mm. Apto para los modelos RME HDSPe AES, ADI-8 QS, ADI-192 DD, ADI-4 DD, ADI-6432, OctaMic II, OctaMic XTC, Micstasy, DMC-842 y DTOX-32.



AES25T-25TPRO3 ALVA AES25T-25TPRO3 79,00

Cable multicanal digital AES/EBU 110 Ohm formato TASCAM. D-Sub macho a D-Sub hembra 3m. Compatible con 192 kHz. Color negro. Impedancia 110 Ohm. Cross-Cable (de entrada a salida y viceversa). 25-pin AES/EBU con pinaje formato TASCAM y rosca UNC 4/40. Ø del cable 14 mm. Apto para los modelos RME HDSPe AES, ADI-8 QS, ADI-192 DD, ADI-4 DD, ADI-6432, OctaMic II, OctaMic XTC, Micstasy, DMC-842 y DTOX-32.

AES25T-25TPRO5 ALVA AES25T-25TPRO5 120,00

Cable multicanal digital AES/EBU 110 Ohm formato TASCAM. D-Sub macho a D-Sub hembra 5m. Compatible con 192 kHz. Color negro. Impedancia 110 Ohm. Cross-Cable (de entrada a salida y viceversa). 25-pin AES/EBU con pinaje formato TASCAM y rosca UNC 4/40. Ø del cable 14 mm. Apto para los modelos RME HDSPe AES, ADI-8 QS, ADI-192 DD, ADI-4 DD, ADI-6432, OctaMic II, OctaMic XTC, Micstasy, DMC-842 y DTOX-32.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cable AES/EBU multicanal digital

AES25Y-25TPRO05 ALVA AES25Y-25TPRO05 44,00

Cable AES D-Sub 25-pin macho pinaje Yamaha a D-Sub 25-pin hembra pinaje Tascam, 0,5m. Rosca UNC 4/40 > M 2.6.



AES25T-25YPRO05 ALVA AES25T-25YPRO05 44,00

Cable AES D-Sub 25-pin macho pinaje Tascam a D-Sub 25-pin hembra pinaje Yamaha, 0,5m. Rosca UNC 4/40 > M 2.6.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cable MADI óptico

MADI05S ALVA MADI0.5S 10,00

Cable de fibra óptica, Multi-Modo. Simplex de 62.5/125 µm. Color naranja. Largo 0,5m x diámetro 2 mm. Compatible con todos los productos RME con E/S MADI.

MADI1S ALVA MADI1S 10,00

Cable de fibra óptica, Multi-Modo. Simplex de 62.5/125 µm. Color naranja. Largo 1m x diámetro 2 mm. Compatible con todos los productos RME con E/S MADI.

MADI3D ALVA MADI3D 16,00

Cable de fibra óptica, Multi-Modo. duplex de 62.5/125 µm. Color naranja. Largo 3m x diámetro 2 x 2.5 mm. Compatible con todos los productos RME con E/S MADI.

MADI6D ALVA MADI6D 19,00

Cable de fibra óptica, Multi-Modo. duplex de 62.5/125 µm. Color naranja. Largo 6m x diámetro 2 x 2.5 mm. Compatible con todos los productos RME con E/S MADI.

MADI10D ALVA MADI10D 24,00

Cable de fibra óptica, Multi-Modo. duplex de 62.5/125 µm. Color naranja. Largo 10m x diámetro 2 x 2.5 mm. Compatible con todos los productos RME con E/S MADI.

MADI20D ALVA MADI20D 41,00

Cable de fibra óptica, Multi-Modo. duplex de 62.5/125 µm. Color naranja. Largo 20m x diámetro 2 x 2.5 mm. Compatible con todos los productos RME con E/S MADI.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cable MADI óptico

MADI50D	ALVA MADI50D	75,00

Cable de fibra óptica, Multi-Modo. duplex de 62.5/125 µm. Color naranja. Largo 50m x diámetro 2 x 2.5 mm. Compatible con todos los productos RME con E/S MADI.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Bobina de cable MADI óptico multicanal

MCD100 ALVA MCD100 1.205,00

Bobina de cable multicanal MADI óptico SC a SC, verde oscuro, 100m. Tipo Multimodo 50 µm / 125 µm. Conteo de fibra: 4, cada uno con tapón de protección de terminal anti polvo. Protección de transporte y humedad con tapón a presión. Recubrimiento secundario: 900 µm. Identificación de la fibra: Colores, Numeros. Resistencia: hilo de Aramida. Recubrimiento exterior: Poliuretano. Color exterior. Verde oscuro. Diámetro del cable: 5.2 mm (0.2"). Aplicaciones: Broadcast, PA, grabación movil. Bobina: Schill GT-310 RM. Medidas (AlxAnxFon): 36 cm x 27 cm x 23 cm. Peso: 4.9 kg

MCD150 ALVA MCD150 1.392,00

Bobina de cable multicanal MADI óptico SC a SC, verde oscuro, 150m. Tipo Multimodo 50 µm / 125 µm. Conteo de fibra: 4, cada uno con tapón de protección de terminal anti polvo. Protección de transporte y humedad con tapón a presión. Recubrimiento secundario: 900 µm. Identificación de la fibra: Colores, Numeros. Resistencia: hilo de Aramida. Recubrimiento exterior: Poliuretano. Color exterior. Verde oscuro. Diámetro del cable: 5.2 mm (0.2"). Aplicaciones: Broadcast, PA, grabación movil. Bobina: Schill GT-310 RM. Medidas (AlxAnxFon): 36 cm x 27 cm x 23 cm. Peso: 4.9 kg

MCD300 ALVA MCD300 2.187,00

Bobina de cable multicanal MADI óptico SC a SC, verde oscuro, 300m. Tipo Multimodo 50 µm / 125 µm. Conteo de fibra: 4, cada uno con tapón de protección de terminal anti polvo. Protección de transporte y humedad con tapón a presión. Recubrimiento secundario: 900 µm. Identificación de la fibra: Colores, Numeros. Resistencia: hilo de Aramida. Recubrimiento exterior: Poliuretano. Color exterior. Verde oscuro. Diámetro del cable: 5.2 mm (0.2"). Aplicaciones: Broadcast, PA, grabación movil. Bobina: Schill GT-380 RM. Medidas (AlxAnxFon): 49 cm x 31 cm x 29 cm. Peso: 10.3 kg

FCMCD150 ALVA FCMCD150 224,00

Flightcase para bobina de cable MADI MCD100/150

FCMCD300 ALVA FCMCD300 238,00

Flightcase para bobina de cable MADI MCD300

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cable óptico

OK0100PRO ALVA OK0100PRO 11,00

Cable óptico profesional de alta calidad para conexiones ADAT o SPDIF. Conectores metálicos. Color negro. Largo 1m x diámetro 5 mm. Compatible con todos los dispositivos RME con E/S ADAT o E/S S/PDIF óptica.



OK0200PRO ALVA OK0200PRO 13,00

Cable óptico profesional de alta calidad para conexiones ADAT o SPDIF. Conectores metálicos. Color negro. Largo 2m x diámetro 5 mm. Compatible con todos los dispositivos RME con E/S ADAT o E/S S/PDIF óptica.



OK0300PRO ALVA OK0300PRO 18,00

Cable óptico profesional de alta calidad para conexiones ADAT o SPDIF. Conectores metálicos. Color negro. Largo 3m x diámetro 5 mm. Compatible con todos los dispositivos RME con E/S ADAT o E/S S/PDIF óptica.



Accesorios y cables

UNIRACK — ALVA UNIRACK 19 — 71,00

Bandeja de rack con orificios personalizados para el montaje de dispositivos RME de 9,5". Más estabilidad gracias al nuevo material más resistente. Ranuras para la gestión de cables en la parte trasera: diseñadas para ajustar las fuentes de alimentación externas de la unidad mediante el uso de correas para cables. Ranuras traseras para utilizar como alivio de tensión de los cables. Mismo aspecto gris/plateado que los populares adaptadores para montaje en rack RM19-X.

BF-BOXLRMKH — ALVA BF-BOXLRMKH — 53,00

Cable breakout analógico balanceado para RME Babyface, de DSub a 2 entradas XLR (balanceadas), 2 salidas XLR (balanceadas), entrada y salida MIDI y salida de auriculares. Compatible con los dispositivos RME Babayface y HDSPe AIO.

BF-BOCMKH — ALVA BF-BOCMKH — 21,00

Cable breakout con 2 x entradas RCA (no balanceadas), 2 salidas RCA (no balanceadas), E/S MIDI y salida de auriculares. Compatible con los dispositivos RME Babyface y HDSPe AIO.

BOC968 — ALVA BOC968 — 31,00

Cable breakout digital para RME HDSP9632, y HDSPe AIO y ADI-2. Cable de DSub a entrada digital RCA (SPDIF), salida digital RCA (SPDIF), entrada digital XLR (AES/EBU) y salida digital XLR (AES/EBU).