

Party Line Encore

CCPLEN0002	CLEAR-COM MS-702	3.509,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación principal de 2 canales con altavoz y conector para Headset y micro. Alimentación de líneas Party Line. Entrada de Programa y función RMK. Fuente de alimentación incorporada. 1U de rack.



CCPLEN0003	CLEAR-COM MS-704	4.716,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación principal de 4 canales con ajustes independientes y con altavoz. Alimentación de líneas Party Line. Fuente de alimentación incorporada. 2U de rack.



CCPLEN0004	CLEAR-COM SB-704	6.195,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación de 4 canales con 10 salidas independientes asignables por matriz interna. Alimentación de líneas Party Line. Fuente de alimentación incorporada.



CCPLEN0001	CLEAR-COM CS-702	3.141,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación principal portátil de 2 canales. Idónea para unidades móviles. Entrada de programa externa.



CCPLEN0005	CLEAR-COM PS-702	2.214,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Fuente de alimentación externa de 2 canales, PGM input. 1U de rack.



CCPLEN0006	CLEAR-COM PS-704	2.783,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Fuente de alimentación externa de 4 canales, PGM input. 1U de rack.



Party Line Encore

CCPLEN0007	CLEAR-COM PK-7	1.041,00
-------------------	-----------------------	-----------------

Fuente de alimentación de 1 canal para sistema Que-Com.



CCPLEN0051	CLEAR-COM RS-701	753,00
-------------------	-------------------------	---------------

Petaca PartyLine analógica de 1 canal con conector XLR-3 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Un previo de micro con rango dinámico de 130db permite una conexión inteligible para cada nivel de volumen, desde un susurro a un grito. El RS-701 es compatible con toda la línea de productos Encore Partyline así como la serie PL-Pro.



CCPLEN0053	CLEAR-COM RS-702	1.120,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Petaca analógica de 2 canales con conector XLR-6 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Un previo de micro con rango dinámico de 130db permite una conexión inteligible para cada nivel de volumen, desde un susurro a un grito. El RS-701 es compatible con toda la línea de productos Encore Partyline así como la serie PL-Pro via interfaces Encore.



CCPLEN0052	CLEAR-COM RS-703	1.103,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Petaca analógica de 2 canales con conector XLR-3 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Un previo de micro con rango dinámico de 130db permite una conexión inteligible para cada nivel de volumen, desde un susurro a un grito. El RS-701 es compatible con toda la línea de productos Encore Partyline así como la serie PL-Pro. Un interface TWC-701 es necesario para conectar las petacas a las estación base.



CCPLEN0012	CLEAR-COM HB-702	980,00
-------------------	-------------------------	---------------

Estación auriculares empotrable 2 ch. Clear-Com



CCPLEN0013	CLEAR-COM HB-704	1.120,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación remota empotrable de aviso para micro casco de 4 canales. Posibilidad de trabajar en 4 hilos con tarjeta opcional.



Party Line Encore

CCPLEN0014	CLEAR-COM RM-702	2.984,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación remota de 2 canales con micro y altavoz incorporados. Entrada para headset XLR-4. 1U de rack.



CCPLEN0015	CLEAR-COM RM-704	3.754,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación remota de 4 canales con micro y altavoz incorporados Entrada para headset XLR-4. 2U de rack.



CCPLEN0016	CLEAR-COM KB-702	1.155,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación remota de aviso de 2 canales, con altavoz y entrada para micro casco XLR-4. Para empotrar o montaje en superficie con V-Box




CCPLEN0017	CLEAR-COM KB-702GM	1.304,00
-------------------	---------------------------	-----------------

Estación remota de aviso de 2 canales, con altavoz, conector para micro y micro casco. Para empotrar o montaje en superficie con V-Box



CCPLEN0018	CLEAR-COM KB-701	1.129,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Estación remota de aviso de 1 canal, con micro y altavoz. Para empotrar o montaje en superficie con V-Box.



CCPLEN0063	CLEAR-COM RS-801-IM	1.304,00
-------------------	----------------------------	-----------------

Petaca PartyLine analógica de 1 canal con conector XLR-3 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339.



Party Line Encore


CCPLEN0064	CLEAR-COM RS-802-IM	1.733,00
-------------------	----------------------------	-----------------

Petaca PartyLine analógica de 2 canales con conector XLR-3 y 1 conector XLR-4M para conexión headset. Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339.



CCPLEN0065	CLEAR-COM MS-802-IM	4.585,00
-------------------	----------------------------	-----------------

Estación principal de 2 canales con altavoz y conector para Headset y micro. Alimentación de líneas Party Line. Entrada de Programa y función RMK. Fuente de alimentación incorporada. 1U de rack. Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339



CCPLEN0066	CLEAR-COM RM-802-IM	3.605,00
-------------------	----------------------------	-----------------

Estación remota de 2 canales con micro y altavoz incorporados. Entrada para headset XLR-4. 1U de rack. Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339.



CCPLEN0067	CLEAR-COM KB-802GM-IM	1.724,00
-------------------	------------------------------	-----------------

Estación remota de aviso de 2 canales, con altavoz, conector para micro y micro casco. Para empotrar o montaje en superficie con V-Box. Protección IP-53. Protección contra humedad y corrosión de la sal. Libre de Asbestos. Certificación Marina DNVGL-CG-0339.



CCPLEN0047	CLEAR-COM GM-9	455,00
-------------------	-----------------------	---------------

Micrófono de Flexo de 22cm (9"). Para la serie Encore y Matriz.



CCPLEN0048	CLEAR-COM GM-18	481,00
-------------------	------------------------	---------------

Micrófono de Flexo de 45cm (18"). Para la serie Encore y Matriz.



Party Line Encore

CCPLEN0020	CLEAR-COM EB7-4W	735,00
-------------------	-------------------------	---------------

Tarjeta de ampliación para estaciones KB/RM en modo 4 hilos.



CCPLEN0021	CLEAR-COM EF-701M	1.881,00
-------------------	--------------------------	-----------------

Interface conversor de líneas de 2 hilos a líneas de 4 hilos. Convierte señales PartyLine a sistemas matriciales Eclipse, (4W), o sistemas de 2 hilos a 4 hilos con data de control RS-422.



CCPLEN0022	CLEAR-COM IF4W4	3.010,00
-------------------	------------------------	-----------------

Conversor de 4 canales de líneas Party Line a sistemas de 3 ó 4 hilos con control independiente de señal. 1 U Rack



CCPLEN0023	CLEAR-COM TW-12C	2.695,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Interface opto aislador para eliminación de ruidos entre líneas de intercom. ClearCom / ClearCom, ClearCom / RTS, RTS / RTS 1U de rack.



CCPLEN0024	CLEAR-COM TW-47	1.356,00
-------------------	------------------------	-----------------

Interface para conectar sistemas Party Line a sistemas "Walkie-Talkie". Compatible con RTS.



CCPLEN0059	CLEAR-COM PIC-4744	3.535,00
-------------------	---------------------------	-----------------

Central de control IFB para 4 presentadores en 1UR.



Party Line Encore

CCPLEN0026	CLEAR-COM MA-704	2.310,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Sistema de control master IFB para estaciones PIC-4704. Dispone de entrada para micro gooseneck. Ampliable con estaciones AX-704. 1 ud. de rack.



CCPLEN0027	CLEAR-COM AX-704	2.293,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Sistema de expansión para paneles MA-704. 4 ch. 1U de rack.




CCPLEN0028	CLEAR-COM TR-50	831,00
-------------------	------------------------	---------------

Receptor monoaural IFB. Incluye TS-1.



CCPLEN0060	CLEAR-COM CC-010A	206,00
-------------------	--------------------------	---------------

IFB Ear Set (mini-jack)



CCPLEN0029	CLEAR-COM CEP-RK	805,00
-------------------	-------------------------	---------------

Adaptador de montaje en rack para sistemas MA-704 y AX-704.



CCPLEN0030	CLEAR-COM TS-1	58,00
-------------------	-----------------------	--------------

Batería recargable Li-Poly para el modelo CP-242.



Party Line Encore

CCPLEN0031	CLEAR-COM YC-66	322,00
-------------------	------------------------	---------------

Adaptadores tipo "Y" para sistemas IFB, 2 x XLR de 6 pines Hembra a 1 x XLR de 6 pines macho. Recomendado para sistemas MA-704, AX-704 y PIC-4704.



CCPLEN0044	CLEAR-COM YC-36	219,00
-------------------	------------------------	---------------

Adaptador tipo "Y" para petacas de 2 canales. Conecta 2 líneas XLR3 a 1 línea de 2 canales XLR6. Para petacas RS-600.



CCPLEN0041	CLEAR-COM FL-7	998,00
-------------------	-----------------------	---------------

Unidad de avisos con luz.



CCPLEN0042	CLEAR-COM WP-2	211,00
-------------------	-----------------------	---------------

Panel de selección de 2 canales con conector XLR3 macho. Empotrable.



CCPLEN0043	CLEAR-COM WP-6	246,00
-------------------	-----------------------	---------------

Panel de selección de 2 canales con conector XLR6 macho. Para petacas RS-600. Empotrable.



CCPLEN0061	CLEAR-COM MT-701	814,00
-------------------	-------------------------	---------------


Caja aisladora para sistemas partyline. Aisla electricamente la masa, la alimentación y la señal de 2 sistemas.



Party Line Encore

CCPLQU0001 CLEAR-COM SMQ-1**901,00**

Micro casco con pinza tipo belt-pack.

**CCPLQU0002 CLEAR-COM SP-3****177,00**

Adaptador tipo "Y-splitter" para 3 líneas, 1 x XLR 3 hembra a 3 x XLR3 macho.

**CCPLRC0001 CLEAR-COM RCS-2700****8.374,00**

Panel programable de asignamientos. 8 fuentes, 24 destinos. Almacena hasta 14 memorias. 2U rack.

**CCPLBR0001 CLEAR-COM AB-120****3.465,00**

Caja de aviso "On-air" para sistemas partyline.

**CCPLEN0032 CLEAR-COM IC-25****117,00**

Cable intercom 7,5m. Conector XLR3

**CCPLEN0035 CLEAR-COM IC-25-2P****301,00**

Cable de intercom doble (1 par) de 7,5m. Conector XLR6



Party Line Encore

CCPLEN0038 CLEAR-COM IC-25-6**516,00**

Cable de intercom (4 pares) de 7,5m. Conectores XLR6

**CCPLEN0033 CLEAR-COM IC-50****165,00**

Cable intercom 15m. Conector XLR3

**CCPLEN0036 CLEAR-COM IC-50-2P****403,00**

Cable de intercom doble (1 par) de 15m. Conector XLR6

**CCPLEN0039 CLEAR-COM IC-50-6****770,00**

Cable de intercom (4 pares) de 15m. Conectores XLR6

**CCPLEN0034 CLEAR-COM IC-100****245,00**

Cable intercom 30m. Conector XLR3

**CCPLEN0037 CLEAR-COM IC-100-2P****586,00**

Cable de intercom doble (1 par) de 30m. Conector XLR6



Party Line Encore

CCPLEN0040**CLEAR-COM IC-100-6****1.155,00**

Cable de intercom (4 pares) de 30m. Conectores XLR6



Party Line HelixNet

CCPLHL0010	CLEAR-COM HXII-BP-X4	2.091,00
-------------------	-----------------------------	-----------------

Petaca digital Helixnet de 2 canales con display OLED con alto contraste. Conector para headset XLR4. Conector XLR3 y RJ-45 Ethercon (POE) para party-line digital.



CCPLHL0011	CLEAR-COM HXII-BP-X5	2.441,00
-------------------	-----------------------------	-----------------

Petaca digital Helixnet de 2 canales con display OLED con alto contraste. Conector para headset XLR5. Conector XLR3 y RJ-45 Ethercon (POE) para party-line digital.



CCPLHL0003	CLEAR-COM HLI-4W2	2.310,00
-------------------	--------------------------	-----------------

Tarjeta interface de 4 hilos para estación base HMS-4X. Dispone de dos entradas 4W con transformador.



CCPLHL0004	CLEAR-COM HLI-2W2	2.669,00
-------------------	--------------------------	-----------------

Tarjeta interface de 2 hilos para estación base HMS-4X. Dispone de dos entradas 2W serie PartyLine o RTS. No alimenta el circuito.



CCPLHL0009	CLEAR-COM HLI-ET2	1.400,00
-------------------	--------------------------	-----------------

Tarjeta interface Ethernet para estación base HMS-4X. Dispone de dos puertos RJ-45. Se utiliza para conectar estaciones remotas, wall stations y petacas desde conexión RJ-45. Hasta 64 interfaces IP pueden conectarse a la estación base.



Wireless Serie DX

CZ11434	CLEAR-COM BP-200/CC-15 BELTPACK DX	1.718,00
----------------	---	-----------------

Petaca inalámbrica serie DX (2,4GHz) incluye headset CC-15-MD4. 2 baterías BAT41. Funda.



CZ11435	CLEAR-COM BP-200/CC-30 BELTPACK DX	1.838,00
----------------	---	-----------------

Petaca inalámbrica serie DX (2,4GHz) incluye headset CC-30-MD4. 2 baterías BAT41. Funda.



CZ11360	CLEAR-COM BP-200 BELTPACK DX	1.335,00
----------------	-------------------------------------	-----------------

Petaca para sistema DX-200. Incluye 2 baterías y funda.



CZWH220	CLEAR-COM WH-220 HEADSET DX	1.665,00
----------------	------------------------------------	-----------------

Headset inalámbrico de 2 canales para trabajar con estaciones base DX210, DX200, DX121 y DX100. Incluye 2 baterías BAT50.



CZ11517	CLEAR-COM BP-210 BELTPACK DX	1.695,00
----------------	-------------------------------------	-----------------

Petaca inalámbrica de 2 canales para sistema DX-210. Incluye 2 baterías y funda.



CZ-MB340	CLEAR-COM CZ-MB340 ESTACION BASE WIRELESS	6.143,00
-----------------	--	-----------------

Estación base móvil de dos canales para intercomunicación inalámbrica. Trabaja a 2,4GHz. Batería interna. Hasta 4 usuarios full-duplex o 12 half-duplex.



Wireless Serie DX

CZ-BP340	CLEAR-COM CZ-BP340 BELTPACK DX	885,00
-----------------	---------------------------------------	---------------

Petaca inalámbrica 2,4GHz de 2 canales para sistema DX-340. Incluye 2 baterías y funda.



CZ-WH340	CLEAR-COM CZ-WH340 HEADSET WIRELESS	1.358,00
-----------------	--	-----------------

Headset inalámbrico de 2 canales para trabajar con estación base MB340. Incluye 2 baterías BAT50.



CZWH301	CLEAR-COM WH-301 HEADSET WIRELESS	1.178,00
----------------	--	-----------------

CZ-BS410-EU	CLEAR-COM BS-410-EU ESTACION BASE	10.103,00
--------------------	--	------------------

Estación base de 2 canales para sistema inalámbrico (2.4GHz) DX-410. Capaz de gestionar hasta 15 petacas simultáneamente, 4 de ellas trabajando full-duplex. Incluye 2 puertos de 2-hilos con Auto-nulling y 2 puertos de 4-hilos.



CZ-BP410	CLEAR-COM BP-410 BELTPACK DX	1.778,00
-----------------	-------------------------------------	-----------------

Petaca inalámbrica 2,4GHz de 2 canales para sistema DX-410. Incluye 2 baterías y funda.



CZ-WH410	CLEAR-COM WH-410 BELTPACK DX	1.770,00
-----------------	-------------------------------------	-----------------

Headset inalámbrico 2,4GHz de 2 canales para sistema DX-410. Incluye 2 baterías BAT50.



Wireless Serie DX

CZ-DX4104-UP-EU **CLEAR-COM DX410/CC15 SISTEMA COMPLETO** **21.623,00**

Sistema completo DX-410. Incluye estación base BS-410, 4 petacas BP410, 8 baterías BAT50, 5 headsets CC-15-MD4 y un cargador AC50-WW.



CZ-BAT50 **CLEAR-COM BAT50 BATERIA DX** **79,00**

Batería de Litio recargable para BP-410, WH410, WH220 y WH301.



CZ-AC50-WW **CLEAR-COM AC50 CARGADOR BAT50** **555,00**

Cargador de baterías BAT50.



101G048 **CLEAR-COM ANTENA BASE DX** **109,00**

Antena para estación base DX




647G006 **CLEAR-COM SPLITTER PARA ANTENA DX** **215,00**

Splitter antena DX



G28066-1 **CLEAR-COM RMK-200 KIT RACK BS-200** **398,00**

Panel de rack para montar antenas DX. Incluye cables.



Wireless Serie DX

G27009-1	CLEAR-COM KIT ANTENA REMOTA DX6	308,00
-----------------	--	---------------

Cable extensor de antena de 1,8m. Incluye accesorios montaje.



G26671-1	CLEAR-COM KIT ANTENA REMOTA DX30	323,00
-----------------	---	---------------

Cable extensor de antena de 7,7m. Incluye accesorios montaje.



104034	CLEAR-COM BAT41 BATERIAS PARA BP-200	102,00
---------------	---	---------------

Bateria de Ion-Litio recargable para petacas BP200 y el comunicador WH200.



CZ11378	CLEAR-COM AC-40A CARGADOR BAT41	1.523,00
----------------	--	-----------------

Cargador rápido para 4 baterías BAT41.



Wireless FreeSpeak


CCWRFS0020 CLEAR-COM FREESPEAK FSII-BASE-II 20.843,00

Estación Base digital e inalámbrica de sistema Freespeak II. Capacidad hasta 10 antenas (con splitter) y hasta 25 petacas. 4 puertos de 4 hilos mas 2 puertos Party Line o Audio analógico. Frec. de trabajo 1,9GHz o 2,4GHz.




CCWRFS0016 CLEAR-COM FREESPEAK FSII-BASE-5 14.831,00

Freespeak II-Base-II-5 es un sistema inalámbrico capaz de gestionar hasta 5 petacas. Permite conectar hasta 10 antenas activas situadas a una distancia de hasta 1000m. El sistema ofrece conexiones de 4-hilos y paryline, entrada de programa, avisos, IFB, hasta 5 grupos partyline y llamadas de alerta. La estación base trabaja a 1,9GHz y 2,4GHz



CCWRFS0039 CLEAR-COM FREESPEAK FSE-EDGE BASE STATION 19.110,00

Estación Base digital e inalámbrica de sistema Freespeak EDGE. Capacidad hasta 10 antenas FSII (con splitter) y 6 antenas IP FSII y FSE. Hasta 16 petacas FSII y/o FSE. 8 puertos virtuales de entrada/salida Dante. 8 puertos de 4 hilos y 4 puertos de 2 hilos. Frec. de trabajo 1,9GHz, 2,4GHz y 5GHz. Hasta 100 canales y 24 puertos virtuales. 1 unidad de rack, 2 displays TFT a color, 4 encoders y control de menú. Audio de alta calidad 12kHz para petacas EDGE. Funciona con headset. Incluye cable para Stage Announce y Audio de programa. Configuración desde CCM browser-based software o desde el frontal.



CCWRFS0012 CLEAR-COM PETACA FREESPEAK FSII-BP-19 4.200,00

Beltpack inalámbrica digital full duplex del sistema Freespeak II 1,9GHz. Hasta 5 ch de comunicacion. Diseño robusto. Conexión a headset por XLR4 .



CCWRFS0025 CLEAR-COM PETACA FREESPEAK FSII-BP19-O2 4.366,00

Beltpack inalámbrica digital full duplex del sistema Freespeak II 1,9GHz. Hasta 5 ch de comunicacion. Diseño robusto. Conexión a headset por XLR4 . Diseñada para trabajar en condiciones atmosféricas extremas. IP-65



CCWRFS0017 CLEAR-COM PETACA FREESPEAK FSII-BP-24 4.008,00

Beltpack inalámbrica digital full duplex del sistema Freespeak II 2,4GHz. Hasta 5 ch de comunicacion. Diseño robusto. Conexión a headset por XLR4 .



Wireless FreeSpeak

CCWRFS0026 CLEAR-COM PETACA FREESPEAK FSII-BP24-O2 4.366,00

Beltpack inalámbrica digital full duplex del sistema Freespeak II 2,4GHz. Hasta 5 ch de comunicación. Diseño robusto. Conexión a headset por XLR4. Diseñada para trabajar en condiciones atmosféricas extremas. IP-65



CCWRFS0031 CLEAR-COM FSE-BP50-X4 PETACA FS EDGE 5.171,00

Beltpack inalámbrico multi-canal digital full duplex para sistema Freespeak EDGE 5GHz. Audio de alta calidad con ancho de banda de 12kHz y muy baja latencia. Hasta 9 ch de comunicación. 4 botones con control de nivel individual y 5 botones adicionales programables. 3 controles rotatorios de volumen. Incluye micrófono y altavos para trabajar sin headset. Display TFT a color. Diseño robusto. Hasta 64 petacas simultáneas conectadas a una tarjeta E-IPA-X. Conexión a headset por XLR4 (también disponible en XLR5 y XLR7).



CCWRFS0013 CLEAR-COM ANTENA FREESPEAK FSII-TCVR-19 3.430,00

Antena activa para sistema Freespeak II. 1,9GHz. Capacidad de cobertura simultánea de hasta 5 petacas. Radio de cobertura 300m. IP65. Conexión a estación base a través de Cat5 (1000m) o fibra óptica (20000m).



CCWRFS0027 CLEAR-COM ANTENA FREESPEAK FSII-TCVR-IP-19 6.055,00

Antena IP activa para sistema Freespeak II. 1,9GHz. Capacidad de cobertura simultánea de hasta 10 petacas. Radio de cobertura 300m. IP65. Conexión a estación base a través de Cat5 o fibra óptica. Transceptores de fibra no incluidos. Requiere trabajar con matrices Eclipse-HX que incluyen la tarjeta E-IPA-HX y una red capaz de trabajar con AES67. Se alimenta por POE o alimentador externo. NO trabaja con estaciones base FSII-BASE-II



CCWRFS0018 CLEAR-COM ANTENA FREESPEAK FSII-TCVR-24 3.430,00

Antena activa para sistema Freespeak II. 2,4GHz. Capacidad de cobertura simultánea de hasta 4 petacas. Radio de cobertura 300m. IP65. Conexión a estación base a través de Cat5 (1000m) o fibra óptica (20000m).



CCWRFS0034 CLEAR-COM FSE-TCVR-50-IP ANTENA FS EDGE 6.589,00

Antena IP activa para sistema Freespeak EDGE 5GHz. Audio de alta calidad con ancho de banda de 12kHz y muy baja latencia. Capacidad de cobertura simultánea de hasta 10 petacas. Radio de cobertura 300m. IP53. Conexión a matriz a través de Cat5 o fibra óptica. Hasta 64 antenas simultáneas conectadas a una tarjeta E-IPA-X. Transceptores de fibra no incluidos. Requiere trabajar con matrices Eclipse-HX que incluyen la tarjeta E-IPA-HX y una red capaz de trabajar con AES67. Se alimenta por POE o alimentador externo.



Wireless FreeSpeak

CCWRFS0019 CLEAR-COM SPLITTER FREESPEAK FSII-SPL 4.253,00

Splitter de antena para sistema FSII-SPL. Conexión de hasta 5 antenas a estación FSII o matriz EclipseHX. Posibilidad de conexión por fibra óptica (multimodo y monomodo). IP-63



CCWRFS0014 CLEAR-COM CARGADOR FREESPEAK II AC-60 1.540,00

Cargador para petacas sistema FSII, de 5 bahías para carga de petacas o baterías Li-On (BAT60).



CCWRFS0015 CLEAR-COM FREESPEAK BAT60 BATERIA 172,00

Bateria para petacas Freespeak



CCWRFS0035 CLEAR-COM AC80 CARGADOR BATERÍAS FS EDGE (4 BAHÍAS) 1.566,00

Cargador de baterías para petacas Freespeak EDGE. Carga rápida de 4 horas. Carga hasta 4 unidades simultaneas.



CCWRFS0036 CLEAR-COM BAT80 BATERÍA RECAMBIO FS EDGE 298,00

Batería de ion de litio para petacas Freespeak EDGE.



CCWRFS0029 CLEAR-COM SFP-MMFO-1G-SX 311,00

Transceptor de fibra MM (multimodo) 1GB. SFP LC doble para trabajar con anenas IP FSII-TCVR-IP-19 y tarjetas E-IPA-XX-HX



Wireless FreeSpeak

CCWRFS0030**CLEAR-COM SFP-SMFO-1G-LX****311,00**

Transceptor de fibra SM (monomodo) 1GB. SFP LC doble para trabajar con anenas IP FSII-TCVR-IP-19 y tarjetas E-IPA-XX-HX

**CCWRFS0028****CLEAR-COM FSII-BASE-II-SW****989,00**

Actualización a la última versión de software



ARCADIA CENTRAL STATIONS

ARCADIA-X4-32P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-32P 28.788,00

La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.



ARCADIA-X4-48P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-48P 40.329,00

La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.



ARCADIA-X4-64P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-64P 51.861,00

La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.



ARCADIA-X4-80P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-80P 63.420,00

La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.



ARCADIA-X4-96P CLEAR-COM ESTACION BASE ARCADIA-X4-96P 74.961,00

La estación base IP Arcadia de una unidad de rack gestiona hasta 96 puertos virtuales a los que se conectan tanto dispositivos por cable como inalámbricos. Hasta 64 de estos puertos están disponibles como conexiones Dante/AES67. Soporta hasta 32 petacas FSII y/o FSE, 16 antenas IP FSII 1.9 o FSE GHz y hasta 10 antenas FSII 1.9 o 2.4GHz. La estación base proporciona 8 puertos de 4hilos, 4 puertos de 2hilos analógicos, GPIO y 4 conexiones LAN (2x RJ45 y 2x SFP). El sistema se configura desde el CCM (software browser-based) o desde el frontal. La estación base esta disponible con 32, 48, 64, 80 y 96 puertos virtuales expandibles en packs de 16 puertos.



ARCADIA-16P-LIC CLEAR-COM EXTENSION PUERTOS ARCADIA-16P-LIC 12.530,00

Extensión de 16 puertos virtuales para estaciones ARCADIA

Matrix Eclipse

CCMXHX0031	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-0P	29.601,00
-------------------	--------------------------------------	------------------

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.




CCMXHX0032	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-16P	37.651,00
-------------------	---------------------------------------	------------------

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.



CCMXHX0033	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-32P	45.929,00
-------------------	---------------------------------------	------------------

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.



CCMXHX0034	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-48P	63.893,00
-------------------	---------------------------------------	------------------

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.



CCMXHX0035	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTA-64P	80.439,00
-------------------	---------------------------------------	------------------

Estructura para tarjetas de 3RU con 4 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P y 64P.



CCMXHX0036	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTALITE-16P	27.598,00
-------------------	---	------------------

Estructura para tarjetas de 3RU con 2 slots para tarjetas de puertos, placa de circuiteria "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU no redundante, fuente de alimentación dual redundante y hasta 2 tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 16P y 32P. Posibilidad de actualización para convertirse en una Eclipse-HX-Delta.



Matrix Eclipse

CCMXHX0037 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-DELTALITE-32P 35.324,00

Estructura para tarjetas de 3RU con 2 slots para tarjetas de puertos, placa de circuitería "blackplane" y 3 slots para módulos de interfaz, CPU no redundante, fuente de alimentación dual redundante y hasta 2 tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 16P y 32P. Posibilidad de actualización para convertirse en una Eclipse-HX-Delta.



CCMXHX0002 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-0P 39.935,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuitería "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.



CCMXHX0003 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-16P 47.329,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuitería "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.




CCMXHX0004 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-32P 57.943,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuitería "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.



CCMXHX0005 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-48P 76.773,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuitería "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.



CCMXHX0006 CLEAR-COM ECLIPSE-HX-MEDIAN-64P 93.984,00

Estructura para tarjetas de 6RU con 7 slots para tarjetas de puertos, placa de circuitería "blackplane" y 8 slots para módulos de interfaz, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P y 112P.



Matrix Eclipse

CCMXHX0010	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-0P	54.661,00
-------------------	--------------------------------------	------------------

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuitería "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.



CCMXHX0011	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-16P	70.586,00
-------------------	---------------------------------------	------------------

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuitería "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.



CCMXHX0012	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-32P	90.029,00
-------------------	---------------------------------------	------------------

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuitería "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.



CCMXHX0013	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-48P	108.360,00
-------------------	---------------------------------------	-------------------

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuitería "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.



CCMXHX0014	CLEAR-COM ECLIPSE-HX-OMEGA-64P	127.601,00
-------------------	---------------------------------------	-------------------

Estructura para tarjetas de 6RU con placa de circuitería "blackplane" y 15 slots para tarjetas de puertos, CPU dual redundante, fuente de alimentación dual redundante y n tarjetas de puertos MVX-A16-HX (depende del número de puertos deseados). No incluye EHX configuration software. Varias configuraciones disponibles según número de puertos: 0P, 16P, 32P, 48P, 64P, 80P, 96P, 112P, 128P, 144, 160P, 174P, 192P, 208P, 224P y 240P.



272G048	CLEAR-COM PSU EXTERNA ECLIPSE-HX-DELTA	175,00
----------------	---	---------------

PSU externa para ECLIPSE-HX-DELTA



Matrix Eclipse Interfaces

CCMXIF0001	CLEAR-COM CCI-22	2.494,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Tarjeta interface para matriz serie Eclipse. Convierte dos canales 4 hilos a 2 de 2 hilos, (Party Line).



CCMXIF0002	CLEAR-COM FOR-22	2.599,00
-------------------	-------------------------	-----------------

Tarjeta interface para matriz serie Eclipse. Convierte dos canales 4 hilos mas data a 2 de 4 hilos con relay.



CCMXIF0004	CLEAR-COM RLY-6	2.363,00
-------------------	------------------------	-----------------

Tarjeta interface con 6 relés de prioridad programables.



CCMXIF0008	CLEAR-COM IMF-102	2.730,00
-------------------	--------------------------	-----------------

Bahía de expansión tarjetas interface para 2 unidades. 1ud. de rack.



CCMXIF0009	CLEAR-COM IMF-3	4.769,00
-------------------	------------------------	-----------------

Bahía de expansión tarjetas Interface para 11 unidades. 3ud. de rack. Requiere alimentación externa, (PSU101).



CCMXIF0010	CLEAR-COM PSU-101	3.176,00
-------------------	--------------------------	-----------------

Fuente de alimentación para IMF-3. 1 U de rack.



Matrix Eclipse Interfaces


CCMXIF0011	CLEAR-COM 820079Z	138,00
-------------------	--------------------------	---------------

Tapas ciegas para IMF-3 a IMF-102. Incluye tapa delantera, trasera y tronillería.



CCMXIF0014	CLEAR-COM IFB-104	1.855,00
-------------------	--------------------------	-----------------

Una unidad de rack con 4 puertos XLR-3 IFB



Matrix Eclipse tarjetas

CCMXCD0001	CLEAR-COM MVX-A16-HX	19.644,00
-------------------	-----------------------------	------------------

Tarjeta de 16 puertos analógicos configurables para matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median.



CCMXCD0018	CLEAR-COM CAB-MVX-48	165,00
-------------------	-----------------------------	---------------

Cable de programación para MVX-16



CCMXCD0002	CLEAR-COM CPU-HX-SPARE	5.793,00
-------------------	-------------------------------	-----------------

Tarjeta CPU para las matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median. Almacena y ejecuta la configuración del sistema.




CCMXCD0005	CLEAR-COM E-MADI64-HX	21.070,00
-------------------	------------------------------	------------------

Tarjeta MADI para matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median. Configurable vía ECS para 16, 32, 48, 56 o 64 canales con frecuencias de muestreo de 44,1 MHz, 48MHz o 96MHz (solo 32 canales). Todos los puertos incluyen VOX. HLI-MMFO incluido con doble conexión LC. Conexiones BNC coax In, Out y Video/Word clock. Requiere EHX 7.0 o superior.




CCMXCD0017	CLEAR-COM E-DANTE64-HX	20.641,00
-------------------	-------------------------------	------------------

Tarjeta Dante para matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median, con 64 canales Dante AES67 con frecuencias de muestreo de 44,1 MHz, 48MHz o 96MHz (solo 32 canales). Conexión redundante RJ45. Todas las entradas incluyen VOX. Requiere EHX 8.8 o superior.



CCMXCD22	CLEAR-COM E-IPA-16-HX	15.339,00
-----------------	------------------------------	------------------


Tarjeta E-IPA-HX de 16 puertos de AoIP. Ofrece conexión AES67 para antenas FSII-IP-TCVR (hasta 64) soportando hasta 16 petacas FSII o 16 canales de audio IP para conectar con V-Panels. Conexión con Agent IC, LQ y otras matrices Eclipse. Hasta 3 canales IP pueden ser asignados a cada V-Panel. Todos los canales pueden ser optimizado independientemente para trabajar en un LAN, WAN o Internet. Utiliza el condec de audio de baja latencia G.722. HX-Delta admite hasta 3 tarjetas, el resto hasta 4 tarjetas.




Matrix Eclipse tarjetas

CCMXCD23
CLEAR-COM E-IPA-32-HX
25.568,00


Tarjeta E-IPA-HX de 32 puertos de AoIP. Ofrece conexión AES67 para antenas FSII-IP-TCVR (hasta 64) soportando hasta 32 petacas FSII o 32 canales de audio IP para conectar con V-Panels. Conexión con Agent IC, LQ y otras matrices Eclipse. Hasta 3 canales IP pueden ser asignados a cada V-Panel. Todos los canales pueden ser optimizado independientemente para trabajar en un LAN, WAN o Internet. Utiliza el condec de audio de baja latencia G.722. HX-Delta admite hasta 3 tarjetas, el resto hasta 4 tarjetas.


CCMXCD24
CLEAR-COM E-IPA-48-HX
34.764,00

Tarjeta E-IPA-HX de 48 puertos de AoIP. Ofrece conexión AES67 para antenas FSII-IP-TCVR (hasta 64) soportando hasta 48 petacas FSII o 48 canales de audio IP para conectar con V-Panels. Conexión con Agent IC, LQ y otras matrices Eclipse. Hasta 3 canales IP pueden ser asignados a cada V-Panel. Todos los canales pueden ser optimizado independientemente para trabajar en un LAN, WAN o Internet. Utiliza el condec de audio de baja latencia G.722. HX-Delta admite hasta 3 tarjetas, el resto hasta 4 tarjetas.


CCMXCD25
CLEAR-COM E-IPA-64-HX
42.954,00

Tarjeta E-IPA-HX de 64 puertos de AoIP. Ofrece conexión AES67 para antenas FSII-IP-TCVR (hasta 64) soportando hasta 64 petacas FSII o 64 canales de audio IP para conectar con V-Panels. Conexión con Agent IC, LQ y otras matrices Eclipse. Hasta 3 canales IP pueden ser asignados a cada V-Panel. Todos los canales pueden ser optimizado independientemente para trabajar en un LAN, WAN o Internet. Utiliza el condec de audio de baja latencia G.722. HX-Delta admite hasta 3 tarjetas, el resto hasta 4 tarjetas.


CCMXCD26
CLEAR-COM E-IPA-UG-16-HX
11.025,00

Ampliación de licencia de 16 puertos extras para E-IPA-xx


CCMXCD0007
CLEAR-COM E-FIB-HX
20.650,00


Tarjeta conexión fibra para matrices Eclipse HX-Omega, HX-Delta y HX-Median, con puerto trunca de fibra óptica. Conexión redundante. Conector Duplex LC single-mode. 2 tarjetas máximo.



Matrix Eclipse Software


CCMXSW0001 CLEAR-COM EHX 2.564,00

Software para control y configuración para las matrices de la serie Eclipse HX. Suministrado en una memoria USB. Incluye manuales en PDF. La licencia puede usarse en modo cliente o en modo server desde varios PC conectados al mismo sistema.




CCMXSW0019 CLEAR-COM AGENT-IC-HX 963,00

Licencia para un usuario Agent IC para Eclipse-HX. Licencia de 12 meses. Licencia para cualquier aparato IOS o Android que permite conectarse a cualquier matriz Eclipse-HX que contenga una tarjeta IVC-32-HX o E-IPA-xx-HX con al menos un canal libre. PARA EHX 8.5 o superior.




CCMXSW0023 CLEAR-COM AGENT-IC-HX-EXT 151,00

Extiende una licencia de cliente inicial Agent-IC-HX durante 12 meses adicionales. La extensión de licencia proporciona otros 12 meses de garantía, actualizaciones de software y soporte para Agent-IC en Eclipse-HX.



CCMXSW0024 CLEAR-COM AGENT-IC8-HX 4.078,00

8 licencias para usuarios Agent IC para Eclipse-HX. Licencias de 12 meses. Licencia para cualquier aparato IOS o Android que permite conectarse a cualquier matriz Eclipse-HX que contenga una tarjeta IVC-32-HX o E-IPA-xx-HX con al menos 8 canales libres. PARA EHX 8.5 o superior.



CCMXSW0004 CLEAR-COM HCI-E-HX 15.934,00

Licencia software de control HCI. Permite control y monitorización de matriz Eclipse HX vía protocolo HCI. Licencia de Software no transferible.



CCMXSW0020 CLEAR-COM DYNAM-EC-1-EX 3.141,00

Licencia para un solo usuario de Dynam-EC. Dynam-EC es una herramienta para PC y Eclipse HX, que ofrece una rápida y fiable asignación de 4-hilos, conferencias e IFBs. EHX 9.1 o superior.



Matrix Eclipse Software

CCMXSW0021	CLEAR-COM DYNAM-EC-SITE-HX	31.658,00
-------------------	-----------------------------------	------------------

Licencia para 10 usuarios de Dynam-EC. Dynam-EC es una herramienta para PC y Eclipse HX, que ofrece una rápida y fiable asignación de 4-hilos, conferencias e IFBs. EHX 9.1 o superior.



CCMXSW0008	CLEAR-COM UPGRADE-KIT-MED-HX	2.441,00
-------------------	-------------------------------------	-----------------

Actualización matriz Eclipse Median a Eclipse Median HX. La implementación de la actualización requiere soporte 'On site' para el cambio y re-escritura de EPROM's, e instalación del Software.



CCMXSW0009	CLEAR-COM UPGRADE-KIT-OME-HX	2.441,00
-------------------	-------------------------------------	-----------------

Actualización matriz Eclipse Omega a Eclipse Omega HX. La implementación de la actualización requiere soporte 'On site' para el cambio y re-escritura de EPROM's, e instalación del Software.



Matrix Eclipse paneles


CCMXP0106	CLEAR-COM VI-PNL-32L-X4	11.069,00
------------------	--------------------------------	------------------

Panel intercom de 32 teclas, tipo conmutador y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.




CCMXP0100	CLEAR-COM VI-PNL-24R-X4	10.194,00
------------------	--------------------------------	------------------

Panel intercom de 24 teclas, tipo rotatorio y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.




CCMXP0103	CLEAR-COM VI-PNL-24P-X4	9.608,00
------------------	--------------------------------	-----------------

Panel intercom de 24 teclas, tipo pulsador y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.




CCMXP0091	CLEAR-COM VI-PNL-12L-X4	7.219,00
------------------	--------------------------------	-----------------

Panel intercom de 12 teclas, tipo conmutador y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.




CCMXP0094	CLEAR-COM VI-PNL-12R-X4	7.411,00
------------------	--------------------------------	-----------------

Panel intercom de 12 teclas, tipo rotatorio y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.



CCMXP0097	CLEAR-COM VI-PNL-12P-X4	6.834,00
------------------	--------------------------------	-----------------

Panel intercom de 12 teclas, tipo pulsador y con display color OLED de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.



Matrix Eclipse paneles


CCMXP0109 **CLEAR-COM VI-EXP-16L** **6.641,00**

Panel expansor VI-Series 16 teclas tipo Lever (conmutador) con display color OLED de 10 caracteres. Conecta a un panel VI-Series a través de Cat5 de hasta 7m. Hasta 8 paneles de expansión pueden conectarse a un panel con pulsadores rotatorios.




CCMXP0110 **CLEAR-COM VI-EXP-12R** **5.486,00**

Panel expansor VI-Series 12 teclas tipo rotatorio con display color OLED de 10 caracteres. Conecta a un panel VI-Series a través de Cat5 de hasta 7m. Hasta 8 paneles de expansión pueden conectarse a un panel con pulsadores rotatorios.



CCMXP0111 **CLEAR-COM VI-EXP-12P** **5.005,00**

Panel expansor VI-Series 12 teclas tipo pulsador con display color OLED de 10 caracteres. Conecta a un panel VI-Series a través de Cat5 de hasta 7m. Hasta 8 paneles de expansión pueden conectarse a un panel con pulsadores rotatorios.



CCMXP0001 **CLEAR-COM V12LDX4Y-IP** **6.003,00**

Panel intercom de 12 teclas, tipo conmutador y con display de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR 4 (opcional XLR 5 o XLR 7), I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, Dinámica). Opción "Listen Again". Incorpora altavoz. Conectividad IP.



CCMXP0005 **CLEAR-COM V12RDX4** **5.793,00**

Panel V-Series 1RU con 12 pulsadores rotativos con display con hasta 10 caracteres amarillos. Ajuste de nivel por punto de cruce independiente. Botones auxiliares para menús. Incluye función "Listen Again". I/O de audio analógico y GPIO. Conexión para headset XLR4 (opcional XLR5 o XLR7). Compatible con software EHX 7.0 o superior. Para trabajar sobre IP EHX 8.0 o superior.



CCMXP0014 **CLEAR-COM V12LDDX4Y-IP** **6.956,00**

Panel IP V-Series de sobremesa con 12 teclas, tipo conmutador y con display de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR4 (disponible también con XLR5, XLR7). I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, dinámica) y de función "Listen again". Compatible con software EHX 7.0 o superior. Para trabajar sobre IP EHX 8.0 o superior.



Matrix Eclipse paneles

CCMXP0017	CLEAR-COM V12RDDX4	6.834,00
------------------	---------------------------	-----------------

Panel IP V-Series de sobremesa con 12 teclas, tipo botón rotatorio y con display de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR4 (disponible también con XLR5, XLR7). I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, dinámica) y de función "Listen again". Compatible con software EHX 7.0 o superior. Para trabajar sobre IP EHX 8.0 o superior.



CCMXP0019	CLEAR-COM V12PDDX4Y-IP	6.003,00
------------------	-------------------------------	-----------------

Panel IP V-Series de sobremesa con 12 teclas, tipo pulsador y con display de 10 caracteres. Ajuste de nivel por punto de cruce, conexión para headset en XLR4 (disponible también con XLR5, XLR7). I/O de audio y GPI en panel trasero. Dispone de DSP interno (EQ, dinámica) y de función "Listen again". Compatible con software EHX 7.0 o superior. Para trabajar sobre IP EHX 8.0 o superior.




CCMXP0061	CLEAR-COM 110/340	543,00
------------------	--------------------------	---------------

Micrófono de Flexo 340 mm para paneles V-Series.



CCMXP0062	CLEAR-COM 110/100	630,00
------------------	--------------------------	---------------

Micrófono de Flexo 100 mm para paneles V-Series.



CCMXP0063	CLEAR-COM 110/490	683,00
------------------	--------------------------	---------------

Micrófono de Flexo 490 mm para paneles V-Series.



CCMXP0071	CLEAR-COM V-PNL-SW	184,00
------------------	---------------------------	---------------

V-Series software downgrade



Matrix Eclipse paneles

453G023 CLEAR-COM PSU V-SERIES y SERIE 4000

PSU universal para paneles V-Series y Serie 4000.



CCMXP0077 CLEAR-COM PNL-DESKTOP-KIT

831,00

Accesorio para colocar paneles rack como sobremesa.



Soluciones ICON

CCIPLQ0001
CLEAR-COM LQ-4W2
5.396,00

Dispositivo IP de 2 canales de 4 hilos que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Conectores RJ45 EtherCON para los puertos de 4 hilos. Soporta 2 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 líneas SIP. Incluye PSU.


CCIPLQ0002
CLEAR-COM LQ-2W2
5.396,00

Dispositivo IP de 2 canales de party line que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 2 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). 3 conectores XLR para los puertos partyline. Soporta 2 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 líneas SIP. Incluye PSU.


CCIPLQ0003
CLEAR-COM LQ-4WG2
5.527,00

Dispositivo IP de 2 canales de 4 hilos con GPIO que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Conector tipo D de 9 pines para conexión de 4 hilos con puerto GPIO. Soporta 2 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 líneas SIP. Incluye PSU.


CCIPLQ0006
CLEAR-COM LQ-R2W4
9.165,00

Dispositivo IP de 4 canales de party line que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 2 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). 3 conectores XLR para los puertos partyline. Soporta 4 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 líneas SIP. Incluye PSU.


CCIPLQ0007
CLEAR-COM LQ-R4W8
11.346,00

Dispositivo IP de 8 canales de 4 hilos que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Conectores RJ45 EtherCON para los puertos de 8 hilos. Soporta 8 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 líneas SIP. Incluye PSU.


CCIPLQ0004
CLEAR-COM LQ-R4WG8
10.810,00

Dispositivo IP de 8 canales de 4 hilos con GPIO que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Conector tipo D de 9 pines para conexión de 4 hilos con puerto GPIO. Soporta 8 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 líneas SIP. Incluye PSU.



Soluciones ICON

CCIPLQ0008	CLEAR-COM LQ-R2W4-4W4	11.346,00
-------------------	------------------------------	------------------

Dispositivo IP de 8 canales de party line y 4 hilos que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 y 2 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Soporta 8 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 líneas SIP. Incluye PSU.



CCIPLQ0005	CLEAR-COM LQ-R2W4-4WG4	11.346,00
-------------------	-------------------------------	------------------

Dispositivo IP de 8 canales de party line y 4 hilos con GPIO que expande las comunicaciones y señales de llamada de los dispositivos de 4 y 2 hilos a ubicaciones remotas utilizando redes IP (LAN, WAN, Internet). Soporta 8 canales de audio que pueden ser enrutados hasta a otras 5 unidades LQ. Puede conectarse sobre IP a las tarjetas IVC-32-H de las matrices Eclipse y a los dispositivos Helixnet via módulo HLI-ET2. Puede gestionar hasta 8 clientes Agent-IC y 8 líneas SIP. Incluye PSU.



CCIPLQ0011	CLEAR-COM AGENT-IC-LQ	630,00
-------------------	------------------------------	---------------

Licencias de usuario para la aplicación Agent-IC para un dispositivo LQ. Licencia de 12 meses. Esta licencia permite utilizar la aplicación Agent-IC a los usuarios de iOS o Android y conectarse a un dispositivo LQ (La licencia no es transferible). Un dispositivo LQ puede soportar hasta 8 clientes simultáneamente. Se pueden conectar múltiples dispositivos LQ para incrementar el número de clientes Agent-IC. La aplicación se puede descargar gratuitamente.




CCIPLQ0012	CLEAR-COM AGENT-IC-LQ-EXT	162,00
-------------------	----------------------------------	---------------

Extiende una licencia de cliente inicial Agent-IC-LQ durante 12 meses adicionales. La extensión de licencia proporciona otros 12 meses de garantía, actualizaciones de software y soporte para Agent-IC en LQ.



CCIPLQ0010	CLEAR-COM AGENT-IC8-LQ	4.380,00
-------------------	-------------------------------	-----------------

8 licencias de usuario para la aplicación Agent-IC para un dispositivo LQ. Licencia de 12 meses. Esta licencia permite utilizar la aplicación Agent-IC a los usuarios de iOS o Android y conectarse a un dispositivo LQ (La licencia no es transferible). Un dispositivo LQ puede soportar hasta 8 clientes simultáneamente. Se pueden conectar múltiples dispositivos LQ para incrementar el número de clientes Agent-IC. La aplicación se puede descargar gratuitamente.



CCIPLQ0009	CLEAR-COM SIP8-LQ 8 LICENCIAS SIP	1.861,00
-------------------	--	-----------------

8 licencias de usuario de llamadas SIP para un dispositivo LQ. Licencia de un año (La licencia no es transferible). Un dispositivo LQ puede soportar hasta 8 clientes simultáneamente. Se pueden conectar múltiples dispositivos LQ para incrementar el número de llamadas SIP.



Soluciones ICON

CCIPL40014	CLEAR-COM AGENT ST-IC-1W	58,00
-------------------	---------------------------------	--------------

Licencia cliente virtual Station-IC, un usuario, una semana

CCIPLQ0015	CLEAR-COM AGENT ST-IC-1M	174,00
-------------------	---------------------------------	---------------

Licencia cliente virtual Station-IC, un usuario, un mes

CCIPLQ0016	CLEAR-COM AGENT ST-IC-1Y	921,00
-------------------	---------------------------------	---------------

Licencia cliente virtual Station-IC, un usuario, un año

CCIPLQ0017	CLEAR-COM AGENT ST-IC-ADD1Y	162,00
-------------------	------------------------------------	---------------

Licencia cliente virtual Station-IC, un usuario, extensión un año

CCIPLQ0018	CLEAR-COM AGENT ST-IC-8-1Y	6.401,00
-------------------	-----------------------------------	-----------------

Licencia cliente virtual Station-IC, 8 usuarios, un año

CCIPLQ0019	CLEAR-COM AGENT ST-IC-8-ADD1Y	1.137,00
-------------------	--------------------------------------	-----------------

Licencia cliente virtual Station-IC, 8 usuarios, extensión un año

Auriculares y micrófonos

CZ11452	CLEAR-COM HS-16 AURICULAR MONOAURAL	301,00
----------------	--	---------------

CCPLHD0026	CLEAR-COM CC-110-X4	555,00
-------------------	----------------------------	---------------

Headset con auricular de una sola oreja, muy ligero, con conmutador on/off accionado según la posición del micrófono, con conector XLR-4 (también disponible con XLR-5, XLR-6 y XLR-7)



CCPLHD0027	CLEAR-COM CC-220-X4	611,00
-------------------	----------------------------	---------------

Headset con doble auricular, muy ligero, con conmutador on/off accionado según la posición del micrófono, con conector XLR-4 (también disponible con XLR-5, XLR-6 y XLR-7)



CCPLHD0001	CLEAR-COM CC-300-X4	714,00
-------------------	----------------------------	---------------

Headset con auricular para una oreja, muy ligero, con conmutador on/off accionado según la posición del micrófono, con conector XLR-4 (también disponible con XLR-5, XLR-6 y XLR-7)



CCPLHD0002	CLEAR-COM CC-400-X4	818,00
-------------------	----------------------------	---------------

Headset con doble auricular, muy ligero, con conmutador on/off accionado según la posición del micrófono, con conector XLR-4 (también disponible con XLR-5, XLR-6 y XLR-7)



CZ11450	CLEAR-COM CC-15/MD4 AURICULAR MONOAURAL	498,00
----------------	--	---------------

Headset de 1 orejera y micro con cancelador de ruido. Conector MD4

Auriculares y micrófonos

CCPLHD0018	CLEAR-COM CC-26K-X4	461,00
-------------------	----------------------------	---------------

Headset de 1 orejera, tipo abierto, serie básica. Conector XLR-4F con conexión a series Encore, Wireless y Matrix.



CCPLHD0019	CLEAR-COM CC-27	331,00
-------------------	------------------------	---------------

Headset de 1 orejera, tipo abierto, serie básica. Conector XLR-4F con conexión a series Encore, Wireless y Matrix.



CCPLHD0020	CLEAR-COM CC-40	489,00
-------------------	------------------------	---------------

Headset de 1 orejera, tipo abierto, serie básica. Conector XLR-4F con conexión a series Encore, Wireless y Matrix.



CCPLHD0021	CLEAR-COM CC-60	592,00
-------------------	------------------------	---------------

Headset de 2 orejeras, tipo abierto, serie básica. Conector XLR-4F con conexión a series Encore, Wireless y Matrix.



CCPLHD0042	CLEAR-COM CC-70	1.006,00
-------------------	------------------------	-----------------

Headset ligero premium. Incluye auriculares de doble oreja que se pueden usar debajo del casco o el sombrero. La cancelación de ruido fuera del eje de 12 dB permite su uso en entornos ruidosos. Incluye micrófono flexible de cuello de cisne para un posicionamiento correcto

CCPLHD0023	CLEAR-COM HS-6	573,00
-------------------	-----------------------	---------------

Micrófono-auricular tipo teléfono con conector XLR4.



Auriculares y micrófonos

CCPLHD0037 **CLEAR-COM CC-300-Refresh-Sani-Kit** **316,00**

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 1x Almohadilla de cuero orejas, 1x Filtro pop paraviento, 1x Ear sock, 1x Almohadilla cabeza, 1x Bolsa, 10x Toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.



CCPLHD0038 **CLEAR-COM CC-400-Refresh-Sani-Kit** **316,00**

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 2x Almohadilla de cuero orejas, 1x Filtro pop paraviento, 2x Ear sock, 1x Bolsa, 10x Toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.



CCPLHD0039 **CLEAR-COM CC-110-Refresh-Sani-Kit** **189,00**

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 1x Almohadilla de cuero orejas, 1x Filtro pop paraviento, 1x Almohadilla cabeza, 1x Bolsa, 10x Toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.



CCPLHD0040 **CLEAR-COM CC-220-Refresh-Sani-Kit** **199,00**

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 2x Almohadilla de cuero orejas, 1x Filtro pop paraviento, 1x Bolsa, 10x Toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.



CCPLHD0041 **CLEAR-COM CC-26K-Refresh-Sani-Kit** **107,00**

Kit de refresco para desinfección de headsets. Se compone de 1x Almohadilla oreja, 1x Filtro pop paraviento y 10x toallitas desinfectantes. Todos los accesorios se pueden comprar por separado.



CCPLHD0044 **CLEAR-COM HS-CASE** **68,00**

Funda de transporte acolchada para auriculares: Funda de auriculares, negra, acolchada para auriculares CC-110/220/300/400. Incluye tarjeta con nombre.

