


Altavoces activos

ORAMB

KANTO ORA MATTE BLACK

314,00

Pareja de altavoces de sobremesa de referencia activos de 100W con USB-C y Bluetooth. ORA tiende un puente entre los altavoces de ordenador y los monitores de estudio, ofreciéndote un sonido de calidad de estudio y aprobado por audiófilos sin dominar tu espacio. ORA tiene entradas modernas como USB-C para obtener el mejor sonido de tu PC o Mac, Bluetooth 5.0 para emparejarlo con tu teléfono o dispositivo doméstico inteligente, y RCA para tu equipo analógico. Con un crossover que envía automáticamente los graves a un subwoofer conectado, se obtiene una integración impecable de los graves, lo que permite a los woofers de 3" y a los tweeters de cúpula de seda de ¾" centrarse en lo que mejor saben hacer. ORA es la combinación perfecta de sonido de calidad de referencia y funciones modernas en un tamaño compacto que cabe en el escritorio. Biamplicación Clase D. 100W de potencia de pico (50W RMS totales). 9 W RMS por tweeter. 16W RMS por woofer. Filtro automático de paso alto/bajo de 100 Hz. Respuesta en frecuencia 70 Hz - 22 kHz. Tweeters de cúpula de seda de ¾". Woofers de cono de papel de 3". Entrada de nivel de línea RCA. Entradas USB-C (24 bits/96 kHz) y Bluetooth® 5.0. Salida de subwoofer. Incluye conector de altavoz de 4 clavijas (6'), cable de alimentación, 8 pies de goma, manual. Dimensiones (cada altavoz) 10 x 14,1 x 17,5 cm. Peso neto (activo): 1 kg. Peso neto (pasivo): 1 kg. Orificio de montaje trasero roscado de ¼"-20. Acabado en negro mate.




ORAMP-C

KANTO ORA MATTE PINK

314,00

Pareja de altavoces de sobremesa de referencia activos de 100W con USB-C y Bluetooth. ORA tiende un puente entre los altavoces de ordenador y los monitores de estudio, ofreciéndote un sonido de calidad de estudio y aprobado por audiófilos sin dominar tu espacio. ORA tiene entradas modernas como USB-C para obtener el mejor sonido de tu PC o Mac, Bluetooth 5.0 para emparejarlo con tu teléfono o dispositivo doméstico inteligente, y RCA para tu equipo analógico. Con un crossover que envía automáticamente los graves a un subwoofer conectado, se obtiene una integración impecable de los graves, lo que permite a los woofers de 3" y a los tweeters de cúpula de seda de ¾" centrarse en lo que mejor saben hacer. ORA es la combinación perfecta de sonido de calidad de referencia y funciones modernas en un tamaño compacto que cabe en el escritorio. Biamplicación Clase D. 100W de potencia de pico (50W RMS totales). 9 W RMS por tweeter. 16W RMS por woofer. Filtro automático de paso alto/bajo de 100 Hz. Respuesta en frecuencia 70 Hz - 22 kHz. Tweeters de cúpula de seda de ¾". Woofers de cono de papel de 3". Entrada de nivel de línea RCA. Entradas USB-C (24 bits/96 kHz) y Bluetooth® 5.0. Salida de subwoofer. Incluye conector de altavoz de 4 clavijas (6'), cable de alimentación, 8 pies de goma, manual. Dimensiones (cada altavoz) 10 x 14,1 x 17,5 cm. Peso neto (activo): 1 kg. Peso neto (pasivo): 1 kg. Orificio de montaje trasero roscado de ¼"-20. Acabado en rosa mate.




ORAMW-C

KANTO ORA MATTE WHITE

314,00

Pareja de altavoces de sobremesa de referencia activos de 100W con USB-C y Bluetooth. ORA tiende un puente entre los altavoces de ordenador y los monitores de estudio, ofreciéndote un sonido de calidad de estudio y aprobado por audiófilos sin dominar tu espacio. ORA tiene entradas modernas como USB-C para obtener el mejor sonido de tu PC o Mac, Bluetooth 5.0 para emparejarlo con tu teléfono o dispositivo doméstico inteligente, y RCA para tu equipo analógico. Con un crossover que envía automáticamente los graves a un subwoofer conectado, se obtiene una integración impecable de los graves, lo que permite a los woofers de 3" y a los tweeters de cúpula de seda de ¾" centrarse en lo que mejor saben hacer. ORA es la combinación perfecta de sonido de calidad de referencia y funciones modernas en un tamaño compacto que cabe en el escritorio. Biamplicación Clase D. 100W de potencia de pico (50W RMS totales). 9 W RMS por tweeter. 16W RMS por woofer. Filtro automático de paso alto/bajo de 100 Hz. Respuesta en frecuencia 70 Hz - 22 kHz. Tweeters de cúpula de seda de ¾". Woofers de cono de papel de 3". Entrada de nivel de línea RCA. Entradas USB-C (24 bits/96 kHz) y Bluetooth® 5.0. Salida de subwoofer. Incluye conector de altavoz de 4 clavijas (6'), cable de alimentación, 8 pies de goma, manual. Dimensiones (cada altavoz) 10 x 14,1 x 17,5 cm. Peso neto (activo): 1 kg. Peso neto (pasivo): 1 kg. Orificio de montaje trasero roscado de ¼"-20. Acabado en blanco mate.




ORA4MB-C

KANTO ORA4 MATTE BLACK

359,00

Pareja de altavoces de referencia autoamplificados de 140W con entrada USB-C y Bluetooth. Tweeters de cúpula de seda de ¾". Cono cóncavo de aluminio de 4" (blindado magnéticamente). Biamplicador de clase D. 140W de potencia de pico (70W RMS totales). Sensibilidad de entrada de 650mV. Respuesta en frecuencia 60Hz - 22kHz. Bluetooth® 5.0, USB Tipo-C y entradas RCA. Salida de subwoofer. Terminales de altavoz. Conexión propietaria de 4 pines. Fuente de alimentación universal AC 100V - 240V 50/60Hz. Filtro de paso bajo automático a 80Hz cuando lleva un subwoofer conectado. Puerto de graves trasero. Potencia en espera < 0,5 W. Orificio roscado de 1/4"-20 en la parte trasera e inferior de los altavoces para el montaje. Acabado en negro mate.



Altavoces activos

ORA4MW-C

KANTO ORA4 MATTE WHITE

359,00

Pareja de altavoces de referencia autoamplificados de 140W con entrada USB-C y Bluetooth. Tweeters de cúpula de seda de 3/4". Cono cóncavo de aluminio de 4" (blindado magnéticamente). Biamplicador de clase D. 140W de potencia de pico (70W RMS totales). Sensibilidad de entrada de 650mV. Respuesta en frecuencia 60Hz - 22kHz. Bluetooth® 5.0, USB Tipo-C y entradas RCA. Salida de subwoofer. Terminales de altavoz. Conexión propietaria de 4 pines. Fuente de alimentación universal AC 100V - 240V 50/60Hz. Filtro de paso bajo automático a 80Hz cuando lleva un subwoofer conectado. Puerto de graves trasero. Potencia en espera < 0,5 W. Orificio roscado de 1/4"-20 en la parte trasera e inferior de los altavoces para el montaje. Acabado en blanco mate.



RENMB-C

KANTO REN MATTE BLACK

539,00

Combinando la sencillez de una barra de sonido con la precisión de un sistema estéreo controlado por DSP, REN se integra a la perfección con cualquier televisor moderno a través de HDMI ARC, ofreciendo una experiencia similar a la del cine en casa en un paquete optimizado. REN aborda la frustración de los diálogos en voz baja y los efectos de sonido abrumadores con dos modos de sonido que realzan las voces y reducen las frecuencias bajas para la visualización nocturna. Cuando llega el momento de añadir un subwoofer, REN filtra automáticamente los subgraves de sus woofers de 5,25" dejando que se centren en las frecuencias medias con una distorsión mínima. REN ofrece versatilidad más allá del salón con Bluetooth 5.3 para dispositivos domésticos inteligentes, óptico para streamers de red WiFi, USB-C para uso de sobremesa y entradas analógicas para todo lo demás. Tweeters de cúpula de seda de 1". Transductores cóncavos de aluminio de 5,25". Impedancia nominal de 4 ohmios. Amplificador de clase D. 200W de potencia de pico (100W RMS totales). Sensibilidad de entrada de 650 mV. Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 22 kHz. Entradas HDMI ARC con CEC, USB-C (24 bits/96 kHz), óptico (TOSLINK 24 bits/96 kHz), Bluetooth 5.3 con AAC, RCA de nivel de línea y AUX minijack de 3,5 mm. Salidas para subwoofer y USB de carga 5V 1A. Altavoces de MDF de calidad acústica con puertos traseros. Terminales de altavoz. Bornes de altavoz activo a pasivo. Fuente de alimentación universal de CA 100 V - 240 V 50/60 Hz. Filtro de paso alto/bajo seleccionable que envía 80 Hz y frecuencias más bajas a un subwoofer conectado. Modo de espera automático. Potencia en espera <0,5W. Orificio roscado de 1/4"-20 en la parte inferior para montaje. Mando a distancia incluido. Acabado en negro mate.



RENMU-C

KANTO REN MATTE BLUE

539,00

Combinando la sencillez de una barra de sonido con la precisión de un sistema estéreo controlado por DSP, REN se integra a la perfección con cualquier televisor moderno a través de HDMI ARC, ofreciendo una experiencia similar a la del cine en casa en un paquete optimizado. REN aborda la frustración de los diálogos en voz baja y los efectos de sonido abrumadores con dos modos de sonido que realzan las voces y reducen las frecuencias bajas para la visualización nocturna. Cuando llega el momento de añadir un subwoofer, REN filtra automáticamente los subgraves de sus woofers de 5,25" dejando que se centren en las frecuencias medias con una distorsión mínima. REN ofrece versatilidad más allá del salón con Bluetooth 5.3 para dispositivos domésticos inteligentes, óptico para streamers de red WiFi, USB-C para uso de sobremesa y entradas analógicas para todo lo demás. Tweeters de cúpula de seda de 1". Transductores cóncavos de aluminio de 5,25". Impedancia nominal de 4 ohmios. Amplificador de clase D. 200W de potencia de pico (100W RMS totales). Sensibilidad de entrada de 650 mV. Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 22 kHz. Entradas HDMI ARC con CEC, USB-C (24 bits/96 kHz), óptico (TOSLINK 24 bits/96 kHz), Bluetooth 5.3 con AAC, RCA de nivel de línea y AUX minijack de 3,5 mm. Salidas para subwoofer y USB de carga 5V 1A. Altavoces de MDF de calidad acústica con puertos traseros. Terminales de altavoz. Bornes de altavoz activo a pasivo. Fuente de alimentación universal de CA 100 V - 240 V 50/60 Hz. Filtro de paso alto/bajo seleccionable que envía 80 Hz y frecuencias más bajas a un subwoofer conectado. Modo de espera automático. Potencia en espera <0,5W. Orificio roscado de 1/4"-20 en la parte inferior para montaje. Mando a distancia incluido. Acabado en azul mate.



RENMG-C

KANTO REN MATTE GRAY

539,00

Combinando la sencillez de una barra de sonido con la precisión de un sistema estéreo controlado por DSP, REN se integra a la perfección con cualquier televisor moderno a través de HDMI ARC, ofreciendo una experiencia similar a la del cine en casa en un paquete optimizado. REN aborda la frustración de los diálogos en voz baja y los efectos de sonido abrumadores con dos modos de sonido que realzan las voces y reducen las frecuencias bajas para la visualización nocturna. Cuando llega el momento de añadir un subwoofer, REN filtra automáticamente los subgraves de sus woofers de 5,25" dejando que se centren en las frecuencias medias con una distorsión mínima. REN ofrece versatilidad más allá del salón con Bluetooth 5.3 para dispositivos domésticos inteligentes, óptico para streamers de red WiFi, USB-C para uso de sobremesa y entradas analógicas para todo lo demás. Tweeters de cúpula de seda de 1". Transductores cóncavos de aluminio de 5,25". Impedancia nominal de 4 ohmios. Amplificador de clase D. 200W de potencia de pico (100W RMS totales). Sensibilidad de entrada de 650 mV. Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 22 kHz. Entradas HDMI ARC con CEC, USB-C (24 bits/96 kHz), óptico (TOSLINK 24 bits/96 kHz), Bluetooth 5.3 con AAC, RCA de nivel de línea y AUX minijack de 3,5 mm. Salidas para subwoofer y USB de carga 5V 1A. Altavoces de MDF de calidad acústica con puertos traseros. Terminales de altavoz. Bornes de altavoz activo a pasivo. Fuente de alimentación universal de CA 100 V - 240 V 50/60 Hz. Filtro de paso alto/bajo seleccionable que envía 80 Hz y frecuencias más bajas a un subwoofer conectado. Modo de espera automático. Potencia en espera <0,5W. Orificio roscado de 1/4"-20 en la parte inferior para montaje. Mando a distancia incluido. Acabado en gris mate.



Altavoces activos

de altavoz activo a pasivo. Fuente de alimentación universal de CA 100 V - 240 V 50/60 Hz. Filtro de paso alto/bajo seleccionable que envía 80 Hz y frecuencias más bajas a un subwoofer conectado. Modo de espera automático. Potencia en espera <0,5W. Orificio roscado de 1/4"-20 en la parte inferior para montaje. Mando a distancia incluido. Acabado en gris mate.

RENMO-C

KANTO REN MATTE ORANGE

539,00

Combinando la sencillez de una barra de sonido con la precisión de un sistema estéreo controlado por DSP, REN se integra a la perfección con cualquier televisor moderno a través de HDMI ARC, ofreciendo una experiencia similar a la del cine en casa en un paquete optimizado. REN aborda la frustración de los diálogos en voz baja y los efectos de sonido abrumadores con dos modos de sonido que realzan las voces y reducen las frecuencias bajas para la visualización nocturna. Cuando llega el momento de añadir un subwoofer, REN filtra automáticamente los subgraves de sus woofers de 5,25" dejando que se centren en las frecuencias medias con una distorsión mínima. REN ofrece versatilidad más allá del salón con Bluetooth 5.3 para dispositivos domésticos inteligentes, óptico para streamers de red WiFi, USB-C para uso de sobremesa y entradas analógicas para todo lo demás. Tweeters de cúpula de seda de 1". Transductores cóncavos de aluminio de 5,25". Impedancia nominal de 4 ohmios. Amplificador de clase D. 200W de potencia de pico (100W RMS totales). Sensibilidad de entrada de 650 mV. Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 22 kHz. Entradas HDMI ARC con CEC, USB-C (24 bits/96 kHz), óptico (TOSLINK 24 bits/96 kHz), Bluetooth 5.3 con AAC, RCA de nivel de línea y AUX minijack de 3,5 mm. Salidas para subwoofer y USB de carga 5V 1A. Altavoces de MDF de calidad acústica con puertos traseros. Terminales de altavoz. Bornes de altavoz activo a pasivo. Fuente de alimentación universal de CA 100 V - 240 V 50/60 Hz. Filtro de paso alto/bajo seleccionable que envía 80 Hz y frecuencias más bajas a un subwoofer conectado. Modo de espera automático. Potencia en espera <0,5W. Orificio roscado de 1/4"-20 en la parte inferior para montaje. Mando a distancia incluido. Acabado en naranja mate.



RENMW-C

KANTO REN MATTE WHITE

539,00

Combinando la sencillez de una barra de sonido con la precisión de un sistema estéreo controlado por DSP, REN se integra a la perfección con cualquier televisor moderno a través de HDMI ARC, ofreciendo una experiencia similar a la del cine en casa en un paquete optimizado. REN aborda la frustración de los diálogos en voz baja y los efectos de sonido abrumadores con dos modos de sonido que realzan las voces y reducen las frecuencias bajas para la visualización nocturna. Cuando llega el momento de añadir un subwoofer, REN filtra automáticamente los subgraves de sus woofers de 5,25" dejando que se centren en las frecuencias medias con una distorsión mínima. REN ofrece versatilidad más allá del salón con Bluetooth 5.3 para dispositivos domésticos inteligentes, óptico para streamers de red WiFi, USB-C para uso de sobremesa y entradas analógicas para todo lo demás. Tweeters de cúpula de seda de 1". Transductores cóncavos de aluminio de 5,25". Impedancia nominal de 4 ohmios. Amplificador de clase D. 200W de potencia de pico (100W RMS totales). Sensibilidad de entrada de 650 mV. Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 22 kHz. Entradas HDMI ARC con CEC, USB-C (24 bits/96 kHz), óptico (TOSLINK 24 bits/96 kHz), Bluetooth 5.3 con AAC, RCA de nivel de línea y AUX minijack de 3,5 mm. Salidas para subwoofer y USB de carga 5V 1A. Altavoces de MDF de calidad acústica con puertos traseros. Terminales de altavoz. Bornes de altavoz activo a pasivo. Fuente de alimentación universal de CA 100 V - 240 V 50/60 Hz. Filtro de paso alto/bajo seleccionable que envía 80 Hz y frecuencias más bajas a un subwoofer conectado. Modo de espera automático. Potencia en espera <0,5W. Orificio roscado de 1/4"-20 en la parte inferior para montaje. Mando a distancia incluido. Acabado en blanco mate.



TUKMB

KANTO TUK MATTE BLACK

628,00

Altavoces activos premium con salida de auriculares, DAC USB, pre amplificador phono dedicado y transmisión Bluetooth. Incluye control remoto con pilas, 2 parrillas de protección magnéticas, cable de alimentación, cable de altavoz con conectores Banana (5m), Cable RCA a 3.5mm (2m), cable USB, 8 pies de goma y manual. Acabado en negro mate.



TUKMW

KANTO TUK MATTE WHITE

628,00


Altavoces activos premium con salida de auriculares, DAC USB, pre amplificador phono dedicado y transmisión Bluetooth. Incluye control remoto con pilas, 2 parrillas de protección magnéticas, cable de alimentación, cable de altavoz con conectores Banana (5m), Cable RCA a 3.5mm (2m), cable USB, 8 pies de goma y manual. Acabado en blanco mate.



Altavoces activos

YU KANTO YU 269,00

Sistema de altavoces activo (en configuración maestro-esclavo) que destaca por su simplicidad y gran rendimiento. Recinto compacto de MDF. Conectividad Bluetooth 4.2 con aptX que proporciona una transmisión de alta calidad, entrada RCA analógica y puerto SUB OUT que te da la opción de extender los graves con cualquier subwoofer Kanto. Componentes de Kevlar® de 4" y tweeters de cúpula de seda de 1", este sistema de altavoces activos de alto rendimiento ofrece un sonido suave y natural a la vez que garantiza una experiencia impactante de las frecuencias más bajas. Para relajarte escuchando, usa el control remoto incluido para hacer ajustes rápidos de volumen, tono y balance, así como controlar la reproducción mientras transmites a través de Bluetooth. Medidas: 14 x 19 x 22 cm. Peso: 2,8Kg (activo), 2,4Kg (pasivo).



YU2BAMBOO KANTO YU2 BAMBOO 243,00

Diseñado en Canadá, el mini monitor de escritorio YU2 brinda un sonido increíble para salir de una caja tan pequeña. Con tarjeta de sonido incorporada, puede transmitir audio de alta calidad directamente desde el puerto USB de tu ordenador, o conectarse directamente a cualquier toma AUX de 3.5 mm para una máxima flexibilidad de entrada. Los conos de 3" aseguran bajos y frecuencias medias sin distorsiones, mientras que los tweeters de cúpula de seda de 3/4" producen agudos brillantes y claros. Un puerto de graves especialmente ajustado en la parte posterior extiende el extremo inferior mientras mantiene el flujo de aire alejado de su espacio de trabajo activo. Con el subwoofer conectado al puerto SUB OUT consigues disfrutar de un bajo profundo y completamente penetrante. Acabado en color bamboo.



YU2MB KANTO YU2 MATTE BLACK 226,00

Diseñado en Canadá, el mini monitor de escritorio YU2 brinda un sonido increíble para salir de una caja tan pequeña. Con tarjeta de sonido incorporada, puede transmitir audio de alta calidad directamente desde el puerto USB de tu ordenador, o conectarse directamente a cualquier toma AUX de 3.5 mm para una máxima flexibilidad de entrada. Los conos de 3" aseguran bajos y frecuencias medias sin distorsiones, mientras que los tweeters de cúpula de seda de 3/4" producen agudos brillantes y claros. Un puerto de graves especialmente ajustado en la parte posterior extiende el extremo inferior mientras mantiene el flujo de aire alejado de su espacio de trabajo activo. Con el subwoofer conectado al puerto SUB OUT consigues disfrutar de un bajo profundo y completamente penetrante. Acabado en color negro mate.




YU2MW KANTO YU2 MATT WHITE 226,00

Diseñado en Canadá, el mini monitor de escritorio YU2 brinda un sonido increíble para salir de una caja tan pequeña. Con tarjeta de sonido incorporada, puede transmitir audio de alta calidad directamente desde el puerto USB de tu ordenador, o conectarse directamente a cualquier toma AUX de 3.5 mm para una máxima flexibilidad de entrada. Los conos de 3" aseguran bajos y frecuencias medias sin distorsiones, mientras que los tweeters de cúpula de seda de 3/4" producen agudos brillantes y claros. Un puerto de graves especialmente ajustado en la parte posterior extiende el extremo inferior mientras mantiene el flujo de aire alejado de su espacio de trabajo activo. Con el subwoofer conectado al puerto SUB OUT consigues disfrutar de un bajo profundo y completamente penetrante. Acabado en color blanco mate.




YU2WALNUT KANTO YU2 WALNUT 243,00

Diseñado en Canadá, el mini monitor de escritorio YU2 brinda un sonido increíble para salir de una caja tan pequeña. Con tarjeta de sonido incorporada, puede transmitir audio de alta calidad directamente desde el puerto USB de tu ordenador, o conectarse directamente a cualquier toma AUX de 3.5 mm para una máxima flexibilidad de entrada. Los conos de 3" aseguran bajos y frecuencias medias sin distorsiones, mientras que los tweeters de cúpula de seda de 3/4" producen agudos brillantes y claros. Un puerto de graves especialmente ajustado en la parte posterior extiende el extremo inferior mientras mantiene el flujo de aire alejado de su espacio de trabajo activo. Con el subwoofer conectado al puerto SUB OUT consigues disfrutar de un bajo profundo y completamente penetrante. Acabado en color madera nogal.



YU4BAMBOO KANTO YU4 BAMBOO 377,00

YU4 es un monitor de estudio con una potencia máxima de 140 vatios, su amplificador de clase D llena sin esfuerzo cualquier habitación con un sonido rico y espacioso. Conos woofer de Kevlar® de 4" cuidadosamente diseñados y tweeters de cúpula de seda de 1" reproducen a la perfección tus canciones favoritas, permitiéndote disfrutar de ellas al máximo. Repleto de conectividad, YU4 hace que sea muy cómodo reproducir tu último vinilo con un pre amplificador phono incorporado, o sentarse y transmitir tu lista de reproducción cuidadosamente seleccionada a través de Bluetooth™. Sonido cristalino y detallado para que todo el mundo lo disfrute. Acabados en color bamboo.




Altavoces activos

YU4MB

KANTO YU4 MATTE BLACK

341,00

YU4 es un monitor de estudio con una potencia máxima de 140 vatios, su amplificador de clase D llena sin esfuerzo cualquier habitación con un sonido rico y espacioso. Conos woofer de Kevlar® de 4" cuidadosamente diseñados y tweeters de cúpula de seda de 1" reproducen a la perfección tus canciones favoritas, permitiéndote disfrutar de ellas al máximo. Repleto de conectividad, YU4 hace que sea muy cómodo reproducir tu último vinilo con un pre amplificador phono incorporado, o sentarse y transmitir tu lista de reproducción cuidadosamente seleccionada a través de Bluetooth™. Sonido cristalino y detallado para que todo el mundo lo disfrute. Acabados en color negro mate.




YU4MW

KANTO YU4 MATTE WHITE

341,00

YU4 es un monitor de estudio con una potencia máxima de 140 vatios, su amplificador de clase D llena sin esfuerzo cualquier habitación con un sonido rico y espacioso. Conos woofer de Kevlar® de 4" cuidadosamente diseñados y tweeters de cúpula de seda de 1" reproducen a la perfección tus canciones favoritas, permitiéndote disfrutar de ellas al máximo. Repleto de conectividad, YU4 hace que sea muy cómodo reproducir tu último vinilo con un pre amplificador phono incorporado, o sentarse y transmitir tu lista de reproducción cuidadosamente seleccionada a través de Bluetooth™. Sonido cristalino y detallado para que todo el mundo lo disfrute. Acabados en color blanco mate.




YU4WALNUT

KANTO YU4 WALNUT

377,00

YU4 es un monitor de estudio con una potencia máxima de 140 vatios, su amplificador de clase D llena sin esfuerzo cualquier habitación con un sonido rico y espacioso. Conos woofer de Kevlar® de 4" cuidadosamente diseñados y tweeters de cúpula de seda de 1" reproducen a la perfección tus canciones favoritas, permitiéndote disfrutar de ellas al máximo. Repleto de conectividad, YU4 hace que sea muy cómodo reproducir tu último vinilo con un pre amplificador phono incorporado, o sentarse y transmitir tu lista de reproducción cuidadosamente seleccionada a través de Bluetooth™. Sonido cristalino y detallado para que todo el mundo lo disfrute. Acabados en color madera nogal.



YU6MB

KANTO YU6 MATTE BLACK

431,00

Satisface tus ansias de un potente sonido de impacto total con YU6. Armado con un amplificador Clase D formidable que emite 200 W de potencia máxima, YU6 te hará cuestionar lo que realmente significa ser ruidoso. Sus drivers Kevlar® de 5.25" y tweeters de cúpula de seda de 1" inyectan un sonido detallado en cada pulgada cuadrada de la sala de estar, evocando emociones que solo se pueden expresar con una sonrisa de oreja a oreja. Un pre amplificador phono incorporado hace que sea más fácil girar sus canciones favoritas, mientras que la conectividad Bluetooth™ le permite mantener la fiesta desde la palma de su mano. Acabado en color negro mate.




YU6MW

KANTO YU6 MATTE WHITE

431,00

Satisface tus ansias de un potente sonido de impacto total con YU6. Armado con un amplificador Clase D formidable que emite 200 W de potencia máxima, YU6 te hará cuestionar lo que realmente significa ser ruidoso. Sus drivers Kevlar® de 5.25" y tweeters de cúpula de seda de 1" inyectan un sonido detallado en cada pulgada cuadrada de la sala de estar, evocando emociones que solo se pueden expresar con una sonrisa de oreja a oreja. Un pre amplificador phono incorporado hace que sea más fácil girar sus canciones favoritas, mientras que la conectividad Bluetooth™ le permite mantener la fiesta desde la palma de su mano. Acabado en color blanco mate.




YU6WALNUT

KANTO YU6 WALNUT

467,00

Satisface tus ansias de un potente sonido de impacto total con YU6. Armado con un amplificador Clase D formidable que emite 200 W de potencia máxima, YU6 te hará cuestionar lo que realmente significa ser ruidoso. Sus drivers Kevlar® de 5.25" y tweeters de cúpula de seda de 1" inyectan un sonido detallado en cada pulgada cuadrada de la sala de estar, evocando emociones que solo se pueden expresar con una sonrisa de oreja a oreja. Un pre amplificador phono incorporado hace que sea más fácil girar sus canciones favoritas, mientras que la conectividad Bluetooth™ le permite mantener la fiesta desde la palma de su mano. Acabado en color nogal.



Altavoces Pasivos

YUP4 KANTO YUP4 BLACK 135,00

Pareja de altavoces pasivos de estantería o escritorio de 4" ideales para el amplificador de tu elección para aplicaciones de escucha de alta fidelidad. Woofers de Kevlar® de 4" y tweeters de cúpula de seda de 1". Sonido neutral y equilibrado. Impedancia nominal 4 Ohmios. Sensibilidad 86dB. Potencia soportada 70W por altavoz. Respuesta en frecuencia 60Hz-20KHz. Recinto de MDF acústico con puerto trasero de reflejo de graves. Terminales de conexión integrados en el recinto. Rosca de 1/4"-20 en la parte inferior que permite montarlos y conectarlos en los soportes de altavoces Kanto compatibles de forma segura. YU Passive funciona muy bien en un escritorio con un combo DAC/amplificador, o en un punto de escucha de dos canales dedicado. Mejoran el sonido de tu televisor conectándolos a un amplificador integrado o añadiéndolos a un sistema de cine en casa como canales traseros, laterales o de altura. Acabados en negro, estos altavoces pasivos encajan con cualquier estética.



YUP4W KANTO YUP4 WHITE 135,00

Pareja de altavoces pasivos de estantería o escritorio de 4" ideales para el amplificador de tu elección para aplicaciones de escucha de alta fidelidad. Woofers de Kevlar® de 4" y tweeters de cúpula de seda de 1". Sonido neutral y equilibrado. Impedancia nominal 4 Ohmios. Sensibilidad 86dB. Potencia soportada 70W por altavoz. Respuesta en frecuencia 60Hz-20KHz. Recinto de MDF acústico con puerto trasero de reflejo de graves. Terminales de conexión integrados en el recinto. Rosca de 1/4"-20 en la parte inferior que permite montarlos y conectarlos en los soportes de altavoces Kanto compatibles de forma segura. YU Passive funciona muy bien en un escritorio con un combo DAC/amplificador, o en un punto de escucha de dos canales dedicado. Mejoran el sonido de tu televisor conectándolos a un amplificador integrado o añadiéndolos a un sistema de cine en casa como canales traseros, laterales o de altura. Acabados en blanco, estos altavoces pasivos encajan con cualquier estética.



YUP6 KANTO YUP6 BLACK 172,00

Pareja de altavoces pasivos de estantería o escritorio de 6" ideales para el amplificador de tu elección para aplicaciones de escucha de alta fidelidad. Woofers de Kevlar® de 5.25" y tweeters de cúpula de seda de 1". Sonido neutral y equilibrado. Impedancia nominal 6 Ohmios. Sensibilidad 89dB. Potencia soportada 100W por altavoz. Respuesta en frecuencia 50Hz-20KHz. Recinto de MDF acústico con puerto trasero de reflejo de graves. Terminales de conexión integrados en el recinto. Rosca de 1/4"-20 en la parte inferior que permite montarlos y conectarlos en los soportes de altavoces Kanto compatibles de forma segura. YU Passive funciona muy bien en un escritorio con un combo DAC/amplificador, o en un punto de escucha de dos canales dedicado. Mejoran el sonido de tu televisor conectándolos a un amplificador integrado o añadiéndolos a un sistema de cine en casa como canales traseros, laterales o de altura. Acabados en negro, estos altavoces pasivos encajan con cualquier estética.



YUP6W KANTO YUP 6 WHITE 172,00

Pareja de altavoces pasivos de estantería o escritorio de 6" ideales para el amplificador de tu elección para aplicaciones de escucha de alta fidelidad. Woofers de Kevlar® de 5.25" y tweeters de cúpula de seda de 1". Sonido neutral y equilibrado. Impedancia nominal 6 Ohmios. Sensibilidad 89dB. Potencia soportada 100W por altavoz. Respuesta en frecuencia 50Hz-20KHz. Recinto de MDF acústico con puerto trasero de reflejo de graves. Terminales de conexión integrados en el recinto. Rosca de 1/4"-20 en la parte inferior que permite montarlos y conectarlos en los soportes de altavoces Kanto compatibles de forma segura. YU Passive funciona muy bien en un escritorio con un combo DAC/amplificador, o en un punto de escucha de dos canales dedicado. Mejoran el sonido de tu televisor conectándolos a un amplificador integrado o añadiéndolos a un sistema de cine en casa como canales traseros, laterales o de altura. Acabados en blanco, estos altavoces pasivos encajan con cualquier estética.



Subwoofers activos

SUB8VMB

KANTO SUB8 MATE BLACK VINYL

242,00

Actualizado en 2022, este sub8 le ofrece la velocidad y la precisión que sólo un subwoofer sellado puede ofrecer. Un woofer de 8" impulsado por un amplificador de 300W responde rápidamente a los transitorios y mantiene la distorsión al mínimo. Su tamaño compacto proporciona un sonido de rango completo sin sacrificar espacio en el suelo y un filtro de cruce y control de fase permiten una fácil integración en cualquier sistema de audio. El Sub8 proporciona una longevidad sin preocupaciones gracias a su construcción rígida de MDF, sus sólidos pies de goma, su rejilla metálica y su duradero acabado de vinilo. Con una estética a juego, el Sub8 es el compañero perfecto de cualquier altavoz Kanto o de cualquier otro lugar en el que se necesiten bajos ajustados en un espacio reducido. Acabado en color negro mate.




SUB8VMW

KANTO SUB8 MATE WHITE VINYL

242,00


Actualizado en 2022, ofrece la velocidad y la precisión que sólo un subwoofer sellado puede ofrecer. Un woofer de 8" impulsado por un amplificador de 300W responde rápidamente a los transientes y mantiene la distorsión al mínimo. Su tamaño compacto proporciona un sonido de rango completo sin sacrificar espacio en el suelo y un filtro y control de fase permiten una fácil integración en cualquier sistema de audio. El Sub8 proporciona una longevidad sin preocupaciones gracias a su construcción rígida de MDF, sus sólidos pies de goma, su rejilla metálica y su duradero acabado de vinilo. Con una estética a juego, el Sub8 es el compañero perfecto de cualquier altavoz Kanto o de cualquier otro lugar en el que se necesiten bajos ajustados en un espacio reducido. Acabado en color blanco mate.



Soportes

H1 KANTO H1 BLACK 23,00

Soporte para auriculares que mejora la apariencia de tu escritorio con un diseño elegante y simple. Adecuado para auriculares internos y externos, este soporte de bajo perfil presenta una base de silicona contorneada para evitar que se dejen impresiones en cualquier diadema de hasta 5cm de ancho. Su marco de acero y su base de 15cm de ancho aseguran la máxima estabilidad, mientras que el acolchado de silicona adicional en la parte inferior del soporte lo mantiene firmemente en su lugar. Disponible en acabados mate negro, plateado y blanco para complementar su estilo y espacio.




H1W KANTO H1 WHITE 23,00

Soporte para auriculares que mejora la apariencia de tu escritorio con un diseño elegante y simple. Adecuado para auriculares internos y externos, este soporte de bajo perfil presenta una base de silicona contorneada para evitar que se dejen impresiones en cualquier diadema de hasta 5cm de ancho. Su marco de acero y su base de 15cm de ancho aseguran la máxima estabilidad, mientras que el acolchado de silicona adicional en la parte inferior del soporte lo mantiene firmemente en su lugar. Disponible en acabados mate negro, plateado y blanco para complementar su estilo y espacio.



H1S KANTO H1 SILVER 23,00

Soporte para auriculares que mejora la apariencia de tu escritorio con un diseño elegante y simple. Adecuado para auriculares internos y externos, este soporte de bajo perfil presenta una base de silicona contorneada para evitar que se dejen impresiones en cualquier diadema de hasta 5cm de ancho. Su marco de acero y su base de 15cm de ancho aseguran la máxima estabilidad, mientras que el acolchado de silicona adicional en la parte inferior del soporte lo mantiene firmemente en su lugar. Disponible en acabados mate negro, plateado y blanco para complementar su estilo y espacio.



H2 KANTO H2 BLACK 26,00

Soporte para auriculares de sobremesa que presenta un marco de acero robusto diseñado para auriculares grandes. Su base de silicona distribuye el peso de manera uniforme a través de diademas de hasta 3.5 pulgadas de ancho, y está especialmente contorneada para evitar impresiones y desgaste desigual. Garantizando la máxima estabilidad, H2 presenta una base de acero con peso con relleno de silicona en la parte inferior para mantenerlo firmemente en su lugar. Disponible en acabado blanco y negro mate para complementar tu estilo y espacio.



HH KANTO HH 10,00

Disfruta de un fácil acceso a tus auriculares y reduce el desorden en tu escritorio. Fabricado en acero, el gancho para auriculares HH cuenta con un soporte de silicona contorneado diseñado para proteger la diadema y mantenerla en su sitio. El adhesivo 3M VHB de alta resistencia garantiza una instalación rápida y fiable en la parte inferior del escritorio, mientras que los tornillos autorroscantes opcionales incluidos te ofrecen la posibilidad de una instalación más permanente. Puedes utilizar este colgador de auriculares de bajo perfil con la mayoría de los auriculares de botón y de diadema de hasta un kilo de peso. Acabado en color negro.



HHW KANTO HHW 10,00

Disfruta de un fácil acceso a tus auriculares y reduce el desorden en tu escritorio. Fabricado en acero, el gancho para auriculares HH cuenta con un soporte de silicona contorneado diseñado para proteger la diadema y mantenerla en su sitio. El adhesivo 3M VHB de alta resistencia garantiza una instalación rápida y fiable en la parte inferior del escritorio, mientras que los tornillos autorroscantes opcionales incluidos te ofrecen la posibilidad de una instalación más permanente. Puedes utilizar este colgador de auriculares de bajo perfil con la mayoría de los auriculares de botón y de diadema de hasta un kilo de peso. Acabado en color blanco.



Soportes

S2 KANTO S2 BLACK 22,00

Los soportes de altavoz S2 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de inclinación vertical, el soporte S2 permite experimentar la gama completa de frecuencias que el altavoz puede ofrecer. Construidos en aluminio, estos soportes sólidos incluyen múltiples áreas de relleno de espuma que no solo brindan un agarre adecuado, sino que también ayudan a reducir la vibración cuando estos están en posiciones inclinadas. Acabado en color negro.



S2W KANTO S2 WHITE 22,00

Los soportes de altavoz S2 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de inclinación vertical, el soporte S2 permite experimentar la gama completa de frecuencias que el altavoz puede ofrecer. Construidos en aluminio, estos soportes sólidos incluyen múltiples áreas de relleno de espuma que no solo brindan un agarre adecuado, sino que también ayudan a reducir la vibración cuando estos están en posiciones inclinadas. Acabado en color blanco.



S4 KANTO S4 BLACK 29,00

Los soportes de altavoz S4 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de inclinación hacia arriba, garantizan que experimente la gama completa de frecuencias que tus altavoces pueden ofrecer. Cada soporte cuenta con almohadillas de espuma para reducir la vibración cuando el sonido está activado, e incluye un agujero central y un tornillo de 1/4 "-20 para fijar de forma segura el YU4 u otros altavoces compatibles en su lugar. Acabado en color negro.



S4W KANTO S4 WHITE 29,00

Los soportes de altavoz S4 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de inclinación hacia arriba, garantizan que experimente la gama completa de frecuencias que tus altavoces pueden ofrecer. Cada soporte cuenta con almohadillas de espuma para reducir la vibración cuando el sonido está activado, e incluye un agujero central y un tornillo de 1/4 "-20 para fijar de forma segura el YU4 u otros altavoces compatibles en su lugar. Acabado en color blanco.



S6K KANTO S6 BLACK 43,00

Los soportes de altavoz S6 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de inclinación hacia arriba, garantizan que experimente la gama completa de frecuencias que tus altavoces pueden ofrecer. Cada soporte cuenta con almohadillas de espuma para reducir la vibración cuando el sonido está activado, e incluye un agujero central y un tornillo de 1/4 "-20 para fijar de forma segura el YU6, TUK u otros altavoces compatibles en su lugar. Disponible en acabado blanco y negro.



S6W KANTO S6 WHITE 43,00

Los soportes de altavoz S6 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de inclinación hacia arriba, garantizan que experimente la gama completa de frecuencias que tus altavoces pueden ofrecer. Cada soporte cuenta con almohadillas de espuma para reducir la vibración cuando el sonido está activado, e incluye un agujero central y un tornillo de 1/4 "-20 para fijar de forma segura el YU6, TUK u otros altavoces compatibles en su lugar. Disponible en acabado blanco y negro.



Soportes

SE2 KANTO SE2 29,00

Libera espacio en tu escritorio y disfruta de una calidad de sonido superior con el soporte de altavoz elevado SE2. Con una altura de 9,65cm, el SE2 eleva los altavoces por encima de la superficie de tu escritorio para que estén mejor alineados con tus oídos y ofrezcan una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo están diseñados para absorber la resonancia y ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 1,5 mm proporciona un fuerte agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Acabado en color negro. Puede soportar hasta 2,8Kg.



SE2W KANTO SE2W 29,00

Libera espacio en tu escritorio y disfruta de una calidad de sonido superior con el soporte de altavoz elevado SE2. Con una altura de 9,65cm, el SE2 eleva los altavoces por encima de la superficie de tu escritorio para que estén mejor alineados con tus oídos y ofrezcan una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo están diseñados para absorber la resonancia y ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 1,5 mm proporciona un fuerte agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Acabado en color blanco. Puede soportar hasta 2,8Kg.



SE4 KANTO SE4 43,00

Lleva el sonido de tu gaming al siguiente nivel con el soporte de altavoz elevado SE4. Con una altura de 14cm, el SE4 eleva los altavoces por encima de la superficie de su escritorio para que estén mejor alineados con sus oídos y le ofrezcan una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo está diseñados para absorber la resonancia y ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 2,0 mm proporciona un fuerte agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Para una máxima protección, el SE4 viene con un juego de tornillos de montaje que puedes utilizar para fijar los altavoces compatibles al soporte para evitar caídas y accidentes. Acabado en color negro. Puede soportar hasta 3,6Kg.



SE4W KANTO SE4W 43,00

Lleva el sonido de tu gaming al siguiente nivel con el soporte de altavoz elevado SE4W. Con una altura de 14cm, el SE4W eleva los altavoces por encima de la superficie de su escritorio para que estén mejor alineados con sus oídos y le ofrezcan una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo está diseñados para absorber la resonancia y ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 2,0 mm proporciona un fuerte agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Para una máxima protección, el SE4W viene con un juego de tornillos de montaje que puedes utilizar para fijar los altavoces compatibles al soporte para evitar caídas y accidentes. Acabado en color blanco. Puede soportar hasta 3,6Kg.




SE6 KANTO SE6 72,00

Lleva el sonido de tu gaming al siguiente nivel con el soporte de altavoz elevado SE4W. Con una altura de 17,5cm, el SE4W eleva los altavoces por encima de la superficie de su escritorio para que estén mejor alineados con sus oídos y le ofrezcan una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo está diseñados para absorber la resonancia y ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 2,5 mm proporciona un fuerte agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Para una máxima protección, el SE4W viene con un juego de tornillos de montaje que puedes utilizar para fijar los altavoces compatibles al soporte para evitar caídas y accidentes. Acabado en color negro. Puede soportar hasta 8,8Kg.



SE6W KANTO SE6W 72,00


Lleva el sonido de tu gaming al siguiente nivel con el soporte de altavoz elevado SE4W. Con una altura de 17,5cm, el SE4W eleva los altavoces por encima de la superficie de su escritorio para que estén mejor alineados con sus oídos y le ofrezcan una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo está diseñados para absorber la resonancia y ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 2,5 mm proporciona un fuerte agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Para una máxima protección, el SE4W viene con un juego de tornillos de montaje que puedes utilizar para fijar los altavoces compatibles al soporte para evitar caídas y accidentes. Acabado en color blanco. Puede soportar hasta 8,8Kg.



Soportes


SP6HD	KANTO SP6HD BLACK	72,00
--------------	--------------------------	--------------

Los soportes de altavoces de escritorio SP ponen sus altavoces en una mejor alineación con sus oídos, permitiéndole capturar una gama más amplia de frecuencias. Su estructura de acero pesado y el acolchado de espuma de celda cerrada mejoran aún más la audición de campo cercano al reducir significativamente la vibración, dándote un sonido más limpio y preciso. Incluye dos tamaños de placa superior, cada uno con 30 grados de rotación y con un orificio de montaje y un tornillo de 1/4" - 20 para asegurar los altavoces compatibles en su lugar. Para una configuración ordenada, incorporan pasa cables interior. Altura 15cm. Disponibles en acabado blanco o negro.




SP6HDW	KANTO SP6HD WHITE	72,00
---------------	--------------------------	--------------

Los soportes de altavoces de escritorio SP ponen sus altavoces en una mejor alineación con sus oídos, permitiéndole capturar una gama más amplia de frecuencias. Su estructura de acero pesado y el acolchado de espuma de celda cerrada mejoran aún más la audición de campo cercano al reducir significativamente la vibración, dándote un sonido más limpio y preciso. Incluye dos tamaños de placa superior, cada uno con 30 grados de rotación y con un orificio de montaje y un tornillo de 1/4" - 20 para asegurar los altavoces compatibles en su lugar. Para una configuración ordenada, incorporan pasa cables interior. Altura 15cm. Disponibles en acabado blanco o negro.




SP9	KANTO SP9 BLACK	54,00
------------	------------------------	--------------

Los soportes de altavoces de escritorio SP ponen sus altavoces en una mejor alineación con sus oídos, permitiéndole capturar una gama más amplia de frecuencias. Su estructura de acero pesado y el acolchado de espuma de celda cerrada mejoran aún más la audición de campo cercano al reducir significativamente la vibración, dándote un sonido más limpio y preciso. Incluye dos tamaños de placa superior, cada uno con 30 grados de rotación y con un orificio de montaje y un tornillo de 1/4" - 20 para asegurar los altavoces compatibles en su lugar. Para una configuración ordenada, incorporan pasa cables interior. Altura 23cm. Disponibles en acabado blanco o negro.



SP9W	KANTO SP9 WHITE	54,00
-------------	------------------------	--------------

Los soportes de altavoces de escritorio SP ponen sus altavoces en una mejor alineación con sus oídos, permitiéndole capturar una gama más amplia de frecuencias. Su estructura de acero pesado y el acolchado de espuma de celda cerrada mejoran aún más la audición de campo cercano al reducir significativamente la vibración, dándote un sonido más limpio y preciso. Incluye dos tamaños de placa superior, cada uno con 30 grados de rotación y con un orificio de montaje y un tornillo de 1/4" - 20 para asegurar los altavoces compatibles en su lugar. Para una configuración ordenada, incorporan pasa cables interior. Altura 23cm. Disponibles en acabado blanco o negro.



SP26PL	KANTO SP26 MATT BLACK	136,00
---------------	------------------------------	---------------

Saca lo mejor de tus altavoces con la serie de soportes SP. Disponibles en dos alturas fijas, estos soportes vienen equipados con una pletina superior rotatoria para asegurar que cada sonido llega a tus oídos. Cada unidad incluye un orificio de montaje y un tornillo de 1/4" - 20 para fijar los altavoces, haciéndolo perfecto para los YU4 y YU6. Su pesada estructura de acero ayuda a reducir vibraciones no deseadas e incluye un interior hueco para hacer pasar cables de alimentación o señal. Para la estabilidad tanto en suelos duros o de moqueta, cada soporte viene con puntas y pies intercambiables.



SP26PLW	KANTO SP26 MATT WHITE	136,00
----------------	------------------------------	---------------

Saca lo mejor de tus altavoces con la serie de soportes SP. Disponibles en dos alturas fijas, estos soportes vienen equipados con una pletina superior rotatoria para asegurar que cada sonido llega a tus oídos. Cada unidad incluye un orificio de montaje y un tornillo de 1/4" - 20 para fijar los altavoces, haciéndolo perfecto para los YU4 y YU6. Su pesada estructura de acero ayuda a reducir vibraciones no deseadas e incluye un interior hueco para hacer pasar cables de alimentación o señal. Para la estabilidad tanto en suelos duros o de moqueta, cada soporte viene con puntas y pies intercambiables.



Soportes

SP32PL
KANTO SP32 MATT BLACK
143,00


Saca lo mejor de tus altavoces con la serie de soportes SP. Disponibles en dos alturas fijas, estos soportes vienen equipados con una pletina superior rotatoria para asegurar que cada sonido llega a tus oídos. Cada unidad incluye un orificio de montaje y un tornillo de ¼" – 20 para fijar los altavoces, haciéndolo perfecto para los YU4 y YU6. Su pesada estructura de acero ayuda a reducir vibraciones no deseadas e incluye un interior hueco para hacer pasar cables de alimentación o señal. Para la estabilidad tanto en suelos duros o de moqueta, cada soporte viene con puntas y pies intercambiables.


SP32PLW
KANTO SP32 MATT WHITE
143,00


Saca lo mejor de tus altavoces con la serie de soportes SP. Disponibles en dos alturas fijas, estos soportes vienen equipados con una pletina superior rotatoria para asegurar que cada sonido llega a tus oídos. Cada unidad incluye un orificio de montaje y un tornillo de ¼" – 20 para fijar los altavoces, haciéndolo perfecto para los YU4 y YU6. Su pesada estructura de acero ayuda a reducir vibraciones no deseadas e incluye un interior hueco para hacer pasar cables de alimentación o señal. Para la estabilidad tanto en suelos duros o de moqueta, cada soporte viene con puntas y pies intercambiables.


SX22
KANTO SX22
242,00


Diseñado para desacoplar los soportes de los altavoces del suelo y evitar que las vibraciones no deseadas se transfieran a la sala. Incluye un acolchado de espuma opcional para las placas superiores. Canal dedicado para ocultar los cables y el cable de los altavoces. Incluye bolsas de rellenables para reducir aún más las vibraciones y garantizar la estabilidad. Pies con puntas y almohadillas de silicona extraíbles para suelos de moqueta o madera. Pies ajustables y nivel de burbuja incluido. Soporta hasta 18,1 kg por soporte, incluyendo el relleno. Medidas de la base superior: 13,3 cm x 16,5 cm / 16,5 cm x 23,5 cm (placa superior grande). Altura 55,9cm. Se venden por pares. Acabado en color negro.


SX22W
KANTO SX22W
242,00


Diseñado para desacoplar los soportes de los altavoces del suelo y evitar que las vibraciones no deseadas se transfieran a la sala. Incluye un acolchado de espuma opcional para las placas superiores. Canal dedicado para ocultar los cables y el cable de los altavoces. Incluye bolsas de rellenables para reducir aún más las vibraciones y garantizar la estabilidad. Pies con puntas y almohadillas de silicona extraíbles para suelos de moqueta o madera. Pies ajustables y nivel de burbuja incluido. Soporta hasta 18,1 kg por soporte, incluyendo el relleno. Medidas de la base superior: 13,3 cm x 16,5 cm / 16,5 cm x 23,5 cm (placa superior grande). Altura 55,9cm. Se venden por pares. Acabado en color blanco.


SX26
KANTO SX26
259,00

Diseñado para desacoplar los soportes de los altavoces del suelo y evitar que las vibraciones no deseadas se transfieran a la sala. Incluye un acolchado de espuma opcional para las placas superiores. Canal dedicado para ocultar los cables y el cable de los altavoces. Incluye bolsas de rellenables para reducir aún más las vibraciones y garantizar la estabilidad. Pies con puntas y almohadillas de silicona extraíbles para suelos de moqueta o madera. Pies ajustables y nivel de burbuja incluido. Soporta hasta 18,1 kg por soporte, incluyendo el relleno. Medidas de la base superior: 13,3 cm x 16,5 cm / 16,5 cm x 23,5 cm (placa superior grande). Altura 66 cm. Se venden por pares. Acabado en color negro.


SX26W
KANTO SX26W
259,00

Diseñado para desacoplar los soportes de los altavoces del suelo y evitar que las vibraciones no deseadas se transfieran a la sala. Incluye un acolchado de espuma opcional para las placas superiores. Canal dedicado para ocultar los cables y el cable de los altavoces. Incluye bolsas de rellenables para reducir aún más las vibraciones y garantizar la estabilidad. Pies con puntas y almohadillas de silicona extraíbles para suelos de moqueta o madera. Pies ajustables y nivel de burbuja incluido. Soporta hasta 18,1 kg por soporte, incluyendo el relleno. Medidas de la base superior: 13,3 cm x 16,5 cm / 16,5 cm x 23,5 cm (placa superior grande). Altura 66 cm. Se venden por pares. Acabado en color blanco.



Soportes

SX30	KANTO SX30	275,00
-------------	-------------------	---------------

Soportes de altavoz rellenable de 76cm con pies de aislamiento y canal rellenable. Soportes de altavoz de suelo de primera calidad con un sistema de aislamiento a medida, desacopla los soportes de altavoz del suelo para obtener un rendimiento de audio líder en su clase. El sistema de nivelación accesible desde la parte superior de la placa base, combinado con el nivel de ojo de buey incluido, permite ajustar el nivel con facilidad. Las resistentes placas base proporcionan la plataforma perfecta con un canal dedicado para la gestión de cables y una columna separada y espaciosa para llenar las bolsas suministradas con el sustrato de su elección. Los discos de suelo duro con almohadillas de silicona protegen los suelos de madera y las almohadillas de espuma adhesiva de la placa superior opcional mejoran la amortiguación. Construcción de aluminio, acero y plástico. Orificios para tornillos en las esquinas de las placas para fijarlas al altavoz. Placa superior pequeña y ampliada incluidas para adaptarse a altavoces de varios tamaños. Dimensiones de las placas superiores incluidas 13,3 cm x 16,5 cm y 16,5 cm x 23,5 cm. Peso máximo soportado 18,1 kg por soporte, incluido el relleno. Canal independiente para la gestión de cables. Base pesada para mejorar el aislamiento acústico. Picos aislantes para moqueta con protectores de suelo extraíbles. Compatible con Kanto YU6, TUK y otros altavoces grandes o monitores de estudio. Acabado en negro.



SX30W	KANTO SX30W	275,00
--------------	--------------------	---------------

Soportes de altavoz rellenable de 76cm con pies de aislamiento y canal rellenable. Soportes de altavoz de suelo de primera calidad con un sistema de aislamiento a medida, desacopla los soportes de altavoz del suelo para obtener un rendimiento de audio líder en su clase. El sistema de nivelación accesible desde la parte superior de la placa base, combinado con el nivel de ojo de buey incluido, permite ajustar el nivel con facilidad. Las resistentes placas base proporcionan la plataforma perfecta con un canal dedicado para la gestión de cables y una columna separada y espaciosa para llenar las bolsas suministradas con el sustrato de su elección. Los discos de suelo duro con almohadillas de silicona protegen los suelos de madera y las almohadillas de espuma adhesiva de la placa superior opcional mejoran la amortiguación. Construcción de aluminio, acero y plástico. Orificios para tornillos en las esquinas de las placas para fijarlas al altavoz. Placa superior pequeña y ampliada incluidas para adaptarse a altavoces de varios tamaños. Dimensiones de las placas superiores incluidas 13,3 cm x 16,5 cm y 16,5 cm x 23,5 cm. Peso máximo soportado 18,1 kg por soporte, incluido el relleno. Canal independiente para la gestión de cables. Base pesada para mejorar el aislamiento acústico. Picos aislantes para moqueta con protectores de suelo extraíbles. Compatible con Kanto YU6, TUK y otros altavoces grandes o monitores de estudio. Acabado en blanco.

