

Serie CONNECT

CONNECT352 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 352 **1.188,00**

Amplificador Clase D de 2 canales de 350 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 1 unidad de rack.



CONNECT702 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 702 **1.698,00**

Amplificador Clase D de 2 canales de 700 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 1 unidad de rack.



CONNECT84 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 84 **1.358,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 80 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 1 unidad de rack.




CONNECT164 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 164 **1.528,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 160 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 1 unidad de rack.



CONNECT354 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 354 **1.698,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 350 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 1 unidad de rack.



CONNECT704 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 704 **2.208,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 700 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 1 unidad de rack.



Serie CONNECT

CONNECT1504 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 1504 **4.360,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 1500 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 2 unidades de rack.



CONNECT3004 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 3004 **6.162,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 3000 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 2 unidades de rack.



CONNECT88 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 88 **1.998,00**

Amplificador Clase D de 8 canales de 80 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 1 unidad de rack.



CONNECT168 LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 168 **2.338,00**

Amplificador Clase D de 8 canales de 160 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. 1 unidad de rack.



Accesorios

RCAF-2**LEA ADAPTADOR RCA-H A CONECTOR BALANCEADO****42,00**

2 cables adaptadores de RCA hembra aéreo a conector de instalación balanceado de 3 pines AMPenol Anytek. 25mm de largo.



Serie CONNECT DANTE

CONNECT352D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 352D **1.698,00**

Amplificador Clase D de 2 canales de 350 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con matrix de enrutamiento, delay, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 1 unidad de rack.



CONNECT702D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 702D **2.038,00**

Amplificador Clase D de 2 canales de 700 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 1 unidad de rack.



CONNECT84D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 84D **1.868,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 80 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 1 unidad de rack.



CONNECT164D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 164D **2.038,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 160 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 1 unidad de rack.



CONNECT354D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 354D **2.208,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 350 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 1 unidad de rack.



CONNECT704D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 704D **2.718,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 700 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 1 unidad de rack.



Serie CONNECT DANTE

CONNECT1504D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 1504D **5.015,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 1500 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 2 unidades de rack.



CONNECT3004D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 3004D **6.863,00**

Amplificador Clase D de 4 canales de 3000 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 2 unidades de rack.



CONNECT88D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 88D **2.508,00**

Amplificador Clase D de 8 canales de 80 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 1 unidad de rack.



CONNECT168D LEA ETAPA POTENCIA CONNECT 168D **2.848,00**

Amplificador Clase D de 8 canales de 160 watt @ 4ohms, 8ohms, 70v y 100v por canal. DSP interno 96kHz con enrutamiento, múltiples filtros crossover, 8 EQ paramétricos, limitador configurable y monitorización de carga en tiempo real. Control a través de WiFi Hotspot, Wifi o Fast Ethernet. Incluye la tecnología propia "Smart Power Bridge" que permite doblar la potencia de un canal sin sacrificar ningún canal de amplificación. Incluye conexión DANTE redundante. 1 unidad de rack.

