

Componentes sistemas MyMix

1000740 MYMIX 785,00

Mezclador personal en red y grabador multipista. 2 Entradas de mic/línea con alimentación phantom, 2 salidas de línea. Salida de auriculares de 1/4". Graba hasta 16+2 pistas de audio a 24 bit 48 kHz en tarjetas SDHC (no incluidas)



1000746 MYMIX INSTALL 1.253,00

Mezclador personal en red para aplicaciones de montaje en pared o sobremesa. Panel superior de cristal. 2 entradas de mic/línea, 2 salidas de línea. Alimentación a 24V o POE. Conector 16-pin Euroblock. Se vende sin fuente de alimentación.



1000747 WALLMOUNT WMB01 140,00

Caja de montaje en pared para 1 x myMix Install. Dimensiones: 194mm x 152mm x 70mm




1000743 RX-2 729,00

2x salidas balanceadas de línea XLR. Carcasa metálica. Configuración mediante myMix Control para obtener mezclas estéreo en ubicaciones remotas




1000744 RACKMOUNT RX-RM 82,00

Estructura montaje de 1U de rack para 3x myMix RX.



1000741 IEX-16L 1.122,00


Expansor 16 entradas de línea analógicas para myMix. 16 entradas analógicas de línea a través de dos conectores DB25 (tipo Tascam). Los nombres de los canales se pueden configurar desde cualquier myMix en red o con el software myMix Control.



Componentes sistemas MyMix

1000742 **IEX-A6L-A** **1.683,00**

Expansor de 16 entradas de línea digital/analógicas para myMix. 16 entradas digitales a través de dos conectores ADAT óptico. 16 entradas analógicas de línea a través de dos conectores DB25 (tipo Tascam). Los nombres de los canales se pueden configurar desde cualquier myMix en red con el software myMix Control.



1000748 **MYMIX CONTROL** **785,00**

Software basado en navegador web para configuración remota. Edición remota, bloqueo y función salvar/cargar en sistemas myMix. Incluye plugin de acceso myMix con navegador web desde redes LAN o WiFi.



DANTE-16V32 **MYMIX INTERFACE DANTE 16V32** **3.046,00**

Interfaz Dante-MyMix de 16 canales, a 48KHz/24 bit. Se compone de un Ferrofisch Verto 32 y un IEX-16L-A.

DANTE-16V64 **MYMIX INTERFACE DANTE 16V64** **4.785,00**

Interfaz Dante-MyMix de 32 canales, a 48KHz/24 bit. Se compone de un Ferrofisch Verto 64 y dos IEX-16L-A.

MADI-16 **MYMIX INTERFACE MADI 16** **5.047,00**

Interfaz MADI-MyMix de 16 canales, a 48KHz/24 bit. Se compone de un RME ADI 648 y un IEX-16L-A.

MADI-16FER **MYMIX INTERFACE MADI 16FER** **3.327,00**

Interfaz MADI-MyMix de 16 canales, a 48KHz/24 bit. Se compone de un Ferrofisch Pulse 16 MX y un IEX-16L-A.

Switches

BASIC8	MYMIX SWITCH ETHERNET 8 PUERTOS	243,00
---------------	--	---------------

Switch básico de 8 puertos con PoE

1000749	POWER8	842,00
----------------	---------------	---------------

Switch CISCO 302-08MP pre-configurado. Alimenta hasta 8 unidades de myMix via POE.



POWER12	MYMIX SWITCH ETHERNET CISCO SF300-24P	1.103,00
----------------	--	-----------------

Switch Cisco 300-24P configurado para sistemas MyMix. Puede alimentar hasta 12 MyMix via PoE.

Accesorios myMix

1000752**PSU24****23,00**

Fuente de alimentación para los modelos myMix y IEX-16.